MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING



MISTRALL sponsorem Spinningowej Kadry Narodowej!

Skład Spinningowej Kadry Narodowej

Trener: Sławomir Kubasiewicz
Zawodnicy:
Sławomir Kubasiewicz
Sebastian Mazur
Marcin Romańczuk
Łukasz Zardzewiały
Dariusz Zgnilec
Janusz Panak
Dariusz Wowra
Mateusz Kwieciński



Reprezentacja PZW na Mistrzostwach Świata w RPA
Od lewej: Sławomir Kubasiewicz, Dariusz Zgnilec, Sebastian Mazur, Janusz Panak, Łukasz Zardzewiały, Marcin Romańczuk

MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

NASI TESTERZY



Dawid Figura #Fifen Wędka



Karol Buczak #My World My Rods



Karol Szufnarowski #Muskrat Feeder Fishing



Klaudiusz Muszyński #Brodacz NA Rybach



Łukasz Leszman #Wędkuję w Polsce - PL Fishing



Marco Bombelli #Marco Bombelli Fishing Mistrall



Mateusz Szymczak #Na ostrym haku



Rafał Guciu Drzewiecki #Fishing Guciu

facebook Instagram TikTok YouTube

MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

AQUA

CARP *Fashion Reel*



5,1: 1 GEAR RATIO

7+1

OWC

6S

CBR

AS

FRD

Kołowrotek wyposażony w hamulec umieszczony w górnej części korpusu, zastosowane wysokiej jakości łożyska dają pewną i niezawodną pracę. Siedem łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, odporna na korozję rolka kabłąka.
Model dostępny ze szpulą aluminiową oraz zapasową grafitową

High quality front drag reel. Produced from the highest quality materials in the most advanced technology.
All reel made of very light components. Equipped with seven ball bearings and one way clutch,
perfect line winding system, ball bearing spool. Available with alu spool and graphite spare spool.

www.mistrall.eu

Drodzy Wędkarze!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą sprzętu wędkarskiego. Produkty sygnowane znakami "Mistrall", "HRT", "Shiro", "Hayabusa" i "Lineaeffe" znane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nasza firma działa na rynku wędkarskim od lat 60-tych. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam zaoferować doskonałe produkty o najwyższej jakości, uwzględniając zapotrzebowania zarówno amatorów, jaki i mistrzów wędkarstwa. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę kołowrotków, wędzisk, żyłek, plecionek, błystek, spławików, podbieraków oraz wiele innych akcesoriów wędkarskich. Nasze produkty znajdują się we wszystkich dobrych sklepach na terenie całego kraju, i objęte są gwarancją. Mamy też dobrze zaopatrzony i sprawny serwis. Nasz sprzęt znalazł uznanie u wielu wielbicieli wędkarstwa, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dear Fishermen!

We cordially invite you to get familiar with our extensive assortment of fishing gear. Products signed by brands "Mistrall", "HRT", "Shiro", "Hayabusa" and "Lineaeffe" not only are known in Poland, but also around the world. Our company operates on fishing market since 60s' so our experience allows us to offer excellent products both for amateur fishermen and for fishing champions. In our offer you will find wide range of spinning reels, fishing rods, fishing lines, braided fishing lines, spinners, floats, landing nets and far more. Our assortment can be found in good fishing stores across the country and it is covered by guarantee. We also provide efficient and equipped service. Fishing gear offered by us gained recognition among many fishing enthusiasts in Poland and all over the world.

Z wędkarskimi pozdrowieniami,
Tomasz Stępień, Wojciech Stępień

Oferta handlowa na sezon 2022
PNP PARIBAS BANK S.A.
Traugutta 29, 26-600 Radom
SWIFT: PPABPLPKXXX
Konta
PLN: 98 1750 1253 0000 0000 0212 5722
USD: 48 1750 1253 0000 0000 0212 5749
EUR: 54 1750 1253 0000 0000 0212 5738

Śląskie, Małopolskie
Paweł Stępień tel: 693 333 859
pawel.stepien@mistrall.com.pl

Podkarpackie, Świętokrzyskie, Łódzkie
Paweł Puchniarz tel: 607 848 445
pawel.puchniarz@mistrall.com.pl

Opolskie, Dolnośląskie
Radosław Kłos tel: 693 333 958
radoslaw.klos@mistrall.com.pl

Wielkopolskie, Lubuskie
Mariusz Kłos tel: 691 666 272
mariusz.klos@mistrall.com.pl

Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
Radosław Cieżuch tel: 609 556 416
radoslaw.ciezuch@mistrall.com.pl

Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie
Rafał Cieżuch tel: 607 816 416
rafal.ciezuch@mistrall.com.pl

Lubelskie, Mazowieckie
Paweł Musielewicz tel: 603 946 724
pawel.musielewicz@mistrall.com.pl

Serwis

serwis@mistrall.com.pl
tel: 790 494 924

P.P.H. Leszcz Sp. J.
ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom
tel: +48 48 3316743 fax: +48 48 3312229
www.mistrall.eu leszcz@leszcz.com.pl

MISTRALL
www.mistrall.eu

KLUB MISTRALL FISHING TEAM – SEZON 2022

Drogie Panie, drodzy Panowie i Wy wspaniała wędkarska młodzieży! Z wielką radością i dumą pragniemy Was poinformować, że nasz Klub z każdym dniem rozwija swoją działalność, rozsławiając dobre imię polskiego wędkarstwa oraz markę MISTRALL w Polsce i na arenie międzynarodowej!

Od wielu sezonów staramy się aktywnie uczestniczyć w sportowym życiu naszego Kraju, budując pozytywny wizerunek nowoczesnego wędkarza, kochającego przyrodę oraz dbającego o etyczne spędzanie czasu nad wodą.

W sezonie 2022 do naszego Klubu zgodzili się dołączyć znakomici koledzy, od lat dzielący z nami wędkarską przygodę, Panowie Giancarlo Russo oraz Dionizy Ziemiecki. Witamy Was w naszej wędkarskiej Rodzinie!

Serdecznie dziękujemy!
Zawodnicy Mistrall Fishing Team

SKŁAD KLUBU MISTRALL FISHING TEAM NA SEZON 2022:



ROBERT CZEBOTAR *(MENEDŻER)*



DAMIAN LITWIŃSKI



KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ
(PREZES)



RAJMUND LITWIŃSKI
(KAPITAN SPORTOWY W RANDZE GENERAŁA)



TOMASZ STĘPIEŃ
(GŁÓWNY DOBRODZIEJ)



MAREK KONDRAT



SŁAWOMIR GŁAZEK



TOMASZ BIŃKOWSKI



WOJCIECH STĘPIEŃ
(GŁÓWNY DOBRODZIEJ)



EWELINA KOGATA-WERNICKA



MARIUSZ GŁĘBOCKI



ROBERT WABICH



ANDRZEJ GRABARCZYK



GRZEGORZ JANUSZ



KRZYSZTOF BANASZYK



TOMASZ KOZŁOWICZ



KRZYSZTOF LANG



GIANCARLO RUSSO



ANDRZEJ RENES



ROBERT ZAWARSKI




PIOTR BĄK



MACIEJ RELIGA



GRZEGORZ RELIGA



WALDEMAR RUDNIK



MARIAN OPANIA



WIKTOR ZBOROWSKI



WOJCIECH ZIMECKI



JAROSŁAW I MACIEJ ŻAMOJDA



MACIEJ WIECZOREK
(SEKRETARZ)



WOJCIECH WERNICKI
(OPIEKUN KADRY SPŁAWIKOWEJ)



DIONIZY ZIEMIECKI


RECEPTOR

HIGH QUALITY ELECTRIC REEL
SALTWATER RESISTANT

5000









HIGH QUALITY MOTOR
MADE IN JAPAN

DRAG POWER 22kg

- maksymalna siła uciągu 22kg / maximum drag power 22kg
- maksymalna szybkość zwijania 100m/min / maximum winding speed 100m/min
- zasilanie 12-16,8 V DC / power DC 12-16,8V
- aluminiowa szpula / aluminium spool
- łożysko oporowe / one way clutch
- precyzyjny układ hamulcowy / precision star drag system
- dźwignia sterownia prędkością / speed control lever
- cyfrowy wyświetlacz głębokości / digital depth adjuster
- odporny na słoną wodę / saltwater resistance
- wysokiej jakości motor wyprodukowany w Japonii / high quality motor made in Japan

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

AS | 5,0:1 GEAR RATIO | FD | 12+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1019250	**50**	12+1	5,0:1	980 g	Ø/m 0,37/350 - 0,40/300 - 0,46/220

Oznaczenie symboli

- 5,2:1 GEAR RATIO — *Przełożenie / Gear ratio*
- *Liczba łożysk / Ball bearings*
- OWC — *Łożysko oporowe / One way clutch*
- CBR — *Komputerowo wyważony rotor / Cpmputer balanced rotor*
- *System wolnej szpuli / Bait control system*
- AB — *Aluminiowy korpus / Aluminium body*
- FD — *Hamulec przedni / Front drag*
- RD — *Hamulec tylny / Rear drag*
- GS — *Grafitowa szpula / Graphite spool*
- *Aluminiowa szpula / Aluminium spool*
- *Aluminiowa szpula match / Aluminium match spool*
- *System perfekcyjnego nawijania żyłki / Perfect line winding system*
- *Łożyskowana szpula / Ball bearing spool*
- *Aluminiowa rączka / Aluminium handle*
- *Aluminiowa składana rączka / Aluminium one touch handle*
- *Hamulec walki / Fighting drag*

RECEPTOR

HIGH QUALITY ELECTRIC REEL
SALTWATER RESISTANT

3000













DRAG POWER 10kg

HIGH QUALITY MOTOR


MADE IN JAPAN


Ten niewielki kołowrotek elektryczny ma wiele cech które sprawią, że stanie się Waszym podstawowym sprzętem na wyprawy do Norwegii czy w tropiki . Jego główną zaletą jest mała waga, co w połączeniu niewielkimi bateriami Li typu 18950 - opcjonalnie po 4 lub i podwieszonymi do wędki powoduje, że operowanie lekkimi choć b.mocnymi wędkami typu slow-jigging staje się szalenie przyjemne. Dziś używamy plecionek 0.18 - 0-22, które nawijamy w ilości umożliwiającej łapanie poniżej 150 m. Dzięki małemu przekrojowi nie poddającymi się prądom co umożliwia nam finezyjne łapanie, hamulec pozwala na łowienie naprawdę dużych ryb- czyli mały ale szatan.

This little electric reel has many features that makes it your basic fishing tackle during trip to Norway or tropics. Its main advantage is light weight. In combination with small Li batteries type 18950 – optionally 4 or 8 attached to fishing rod – using light but strong fishing rods type slow – jigging becomes extremely enjoyable. We spool it using braided lines 0.18 – 0.22 mm in an amount which allows to fish below 150 meters. Thanks to its small cross-section, it is not susceptible to sea movements and makes fishing much more sophisticated. Brake allows to fish truly big specimens. In essence – small but devil.

- maksymalna siła uciągu 10kg / maximum drag power 10kg
- maksymalna szykość zwijania 86m/min / maximum winding speed 215m/min
- zasilanie 12-16,8 V DC / power DC 12-16,8V
- aluminiowa szpula / aluminium spool
- łożysko oporowe / one way clutch
- precyzyjny układ hamulcowy / precision star drag system
- dźwignia sterownia prędkością / speed control lever
- cyfrowy wyświetlacz głęokości / digital depth adjuster
- odporny na słoną wodę / saltwater resistance
- wysokiej jakości motor wyprodukowany w Japonii / high quality motor made in Japan







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1019230	**30**	10+1	4,6:1	570 g	Ø/m 028//300 - 0,33/250 - 0,37/200

KOŁOWROTEK

do zadań specjalnych

MISTRALL
THE BEST FOR FISHING

Kołowrotek Sicata charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania. Dbałość o każdy szczegół zapewnia zawodowym jak i początkującym wędkarzom przyjemność połowów nawet w trudnych warunkach. Sicata Prestige wyposażona w osiem lekkich łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe, precyzyjny przedni hamulec, bardzo dobrze wyważony rotor, dwie aluminiowe szpule w komplecie.

Sicata reels made of very high quality materials. Excellent details of reel ensures professional as well as beginner fisherman that every fishing will be a pleasure moment. Sicata Prestige equipped with eight light ball bearings and way way clutch, precise front drag, well balanced rotor, two aluminium spool.



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017610	**10**	8+1	5,2:1	220 g	Ø/m 0,20/180 - 0,23/150 - 0,26/120
KM-1017620	**20**	8+1	5,2:1	262 g	Ø/m 0,23/180 - 0,26/150 - 0,28/120
KM-1017630	**30**	8+1	5,2:1	268 g	Ø/m 0,26/180 - 0,28/150 - 0,31/120



Sicata Prestige

2xAS

5,2: 1
GEAR
RATIO

FD

8+1

CBR

OWC

Dynamic


5 YEARS WARRANTY



Dynamic to kołowrotek z najwyższej półki, charakteryzuje się szybką akcja i doskonałym spasowaniem poszczególnych elementów. Dbałość o każdy szczegół w połączeniu z bardzo wysoką jakością wykonania zapewnia pewność rzutów i skuteczny hol. Precyzyjny hamulec, 10 nowoczesnych łożysk, bardzo dobrze wyważony rotor oraz jego lekkość sprawiają, iż łowienie staje się jeszcze bardziej przyjemne. W komplecie dwie aluminiowe szpule.

Dymanic is a high-end reel, it is characterized by fast action and perfect fit of individual elements. Attention to every detail combined with very high quality workmanship ensures perfect casts as well us effective hall. Precise front brake, 10 modern ball bearings, very well balanced rotor and lightness of the reel makes fishing even more and more pleasant. Two aluminum spools included.








KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018920	**20**	9+1	5,2:1	259 g	∅/m 0,23/180 - 0,26/150 - 0,28/120
KM-1018930	**30**	9+1	5,2:1	264 g	∅/m 0,26/180 - 0,28/150 - 0,31/120






MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING

SCOT FD Fashion Reel

To flagowiec MISTRALLA. Rewelacyjny w każdym calu! Wyposażony w 20 nowych patentów! Idealnie nadający się do spinningowania. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, charakteryzuje się wytrzymałością i przykuwa uwagę pięknym designem. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, precyzyjny, płynnie działający hamulec przedni, komputerowo wyważony rotor dadzą łowiącemu satysfakcję i zapewnią bezpieczny hol zaciętej ryby.

This is MISTRALL's flagship product. Sensational in every way! Equipped with 20 new patents! Perfect for spin fishing. Made from the highest quality materials, it is characterized by its durability, and catches the eye with its beautiful design. Seven ball bearings and one way clutch, a precise, smoothly working front drag, a computer-balanced rotor will give the angler satisfaction during long fights with the fish.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

20 NEW PATENTED SOLUTIONS

5 YEARS WARRANTY

AS · 5,2: 1 GEAR RATIO · GS · FD · 7+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1012920	**20**	7+1	5,2:1	266 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1012930	**30**	7+1	5,2:1	278 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170

Racer Sicata Pro Spin

Kolejny najwyższej jakości kołowrotek, zaprojektowany i stworzony przy współpracy naszych profesjonalnych testerów. Przedstawiamy państwu perłę w w naszym portfolio! Niska waga, piękna szata graficzna oraz idealne dopasowanie elementów konstrukcyjnych – to synonim perfekcji, to po prostu SICATA!!! Przeznaczony zarówno dla początkujących, wymagających adeptów wędkarstwa, jak również dla prawdziwych profesjonalistów.

Another top quality reel, designed and created in cooperation with our professional testers. We present you a pearl in our portfolio! Low weight, beautiful artwork and perfect matching of elements construction - it is a synonym of perfection, it is simply SICATA !!! Intended for both beginners and demanding clients fishing adepts, as well as for real professionals.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

AS · 6,2: 1 GEAR RATIO · GS · FD · 9+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026020	**20**	9+1	6,2:1	251 g	Ø/m 0,16/205 - 0,20/130 - 0,23/100
KM-1026030	**30**	9+1	6,2:1	263 g	Ø/m 0,23/275 - 0,26/215 - 0,29/170

CANOS
PREMIUM CLASS

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5 YEARS WARRANTY

Solidna konstrukcja, moc i precyzyjne dopasowanie komputerowo wyważonych elementów wewnętrznych gwarantują płynną pracę i niezawodność. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, wzmocniona aluminiowa rączka, precyzyjny przedni hamulec. W komplecie zapasowe dwie modne szpule aluminiowe.

A durable construction, power and precise matching of computer-balanced internal components ensures smooth operation and reliability. Seven ball bearings and a single one way clutch, a reinforced aluminum handle, a precise front drag and fashionable two aluminum spool.







2xA5 | 6,2: 1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017120	**20**	7+1	6,2:1	249 g	Ø/m 0,25/160 - 0,23/190 - 0,20/250
KM-1017130	**30**	7+1	6,2:1	260 g	Ø/m 0,35/130 - 0,30/175 - 0,25/250

AQUA MATCH

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wyposażony w płytką, matchową szpulę jest idealnym towarzyszem spławikowych wypraw. Precyzyjny system nawoju linki, niska waga, pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe oraz komputerowo spasowany mechanizm wewnętrzny zapewniający płynną pracę, sprawią, że hol wielkich leszczy dostarczy niezapomnianych wrażeń. W komplecie dwie aluminiowe szpule matchowe.

Equipped with a shallow matching spool, it is the perfect companion for float fishing trips. A precise line winding system, light weight, five ball bearings and a single one way clutch, as well as a computer -fitted internal mechanism to ensure smooth operation, make the landing of great bream an unforgettable experience. Supplied with two aluminum match spools.







2xA5M | 5,0: 1 GEAR RATIO | FD | 5+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009320	**20**	5+1	5,2:1	259 g	Ø/m 0,16/135 - 0,18/100 - 0,20/80
KM-1009330	**30**	5+1	5,2:1	277 g	Ø/m 0,18/115 - 0,20/90 - 0,23/70
KM-1009340	**40**	5+1	5,2:1	320 g	Ø/m 0,25/110 - 0,28/90 - 0,30/75

Nowość! Uniwersalny przedstawiciel nowej fali kołowrotków, spełniających najskrytsze marzenia wędkarzy. Idealny do wszelkich metod wędkowania. Szczególnie polecany do połowu okoni na Drop Shota oraz do zdobywającej wielką popularność Method Feeder. Miłośnicy Street Fishingu, również znajdą w nim kompana do długich spacerów z wędką w dłoni

New! A universal representative of the new series of reels, fulfilling the deepest dreams of fishermen. Perfect for any fishing method. Especially recommended for perch fishing with Drop Shot and for Method Feeder which is gaining great popularity. Street fishing enthusiasts will also find a companion for long walks with a rod in their hand





Method Feeder Sicata

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



5,2: 1 GEAR RATIO | FD | 8+1 | ASM | OWC | GS | CBR

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1021040	**40**	8+1	5,2:1	341 g	Ø/m 0,23/115 - 0,26/90 - 0,28/75
KM-1021050	**50**	8+1	5,2:1	397 g	Ø/m 0,31/50 - 0,33/45 - 0,35/40

Po wielu latach testów, udało nam się stworzyć kołowrotek do zadań specjalnych. STRATUS, to seria kołowrotków zaprojektowanych specjalnie z myślą o łowcach wielkich okazów. Zwarty korpus i idealnie dopasowane, wzmocnione elementy konstrukcyjne, stawiają go w rzędzie kołowrotków uniwersalnych, przeznaczonych zarówno do połowów metodą spinningową, gruntową jak i spławikową. Sprawdzi się również jako idealne uzupełnienie zestawu Method Feeder.

After many years of testing, we managed to create a reel for special tasks. STRATUS is a series of reels designed especially for hunters of large specimens. Its compact body and perfectly matched, reinforced construction elements make it one of the universal reels intended for both spinning, ground fishing and float fishing. It is also a perfect complement to the Method Feeder set.





STRATUS III Method Feeder

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



4,7: 1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | ASM | OWC | GS | CBR

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1025040	**40**	7+1	4,7:1	345 g	Ø/m 0,20/155 - 0,23/95 - 0,27/85
KM-1025050	**50**	7+1	4,7:1	403 g	Ø/m 0,30/170 - 0,35/125 - 0,40/100

SIRO
Method Feeder

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Solidny sprzęt przeznaczony do ciężkiej pracy w każdych, nawet ekstremalnie trudnych warunkach. Wzmocniona konstrukcja, niskie przełożenie, ułatwiające hol dużych ryb, a także doskonałe wyważenie, idealne dopasowanie elementów konstrukcyjnych oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych sprawiają, że walka z rekordowymi okazami będzie wielką przyjemnością. Specjalnie wzmocniona korbka oraz metalowa płytka szpula w zestawie.

Reliable equipment designed for hard work in all, even extremely difficult conditions. The reinforced structure, low gear ratio, which makes it easier to haul large fish, as well as perfect balance, perfect fit of structural elements and the use of the latest technological solutions make fighting record specimens a great pleasure. A specially reinforced handle and a shallow metal spool included.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1024040	**40**	5+1	5,2:1	359 g	Ø/m 0,20/155 - 0,23/95 - 0,27/85
KM-1024050	**50**	5+1	5,2:1	403 g	Ø/m 0,30/170 - 0,35/125 - 0,40/100

SILVER
Spin

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Fantastyczne właściwości i ogromna kultura pracy! Dzięki pięknemu designowi i zastosowaniu najwyższych rozwiązań technologicznych, udało się nam stworzyć kołowrotek na miarę naszych czasów. Lekka, wzmocniona konstrukcja oraz precyzja wykonania, stawia Silver Spinna wśród liderów rynku. Kołowrotek polecamy do metody spinningowej, z powodzeniem można zastosować go również do metody Method feeder.

Fantastic properties and great work culture! Thanks to the beautiful design and the use of the highest technological solutions, we have managed to create a reel tailored to our times. Light, reinforced structure and precision of workmanship put Silver Spinna among the market leaders. We recommend the reel for the spinning method, it can also be successfully used for the method feeder method.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1023020	**20**	7+1	5,2:1	261 g	Ø/m 0,18/110 - 0,20/90 - 0,23/70
KM-1023030	**30**	7+1	5,2:1	303 g	Ø/m 0,20/90 - 0,23/70 - 0,26/55
KM-1023040	**40**	7+1	5,2:1	354 g	Ø/m 0,23/115 - 0,26/90 - 0,28/75

BLUE MOON

Lekki kołowrotek z hamulcem umieszczonym w przedniej części korpusu, wyposażony w siedem wysokiej jakości łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Bardzo precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, bardzo dobrze wyważony, odporna na korozję rolka kabłąka.W komplecie szpula aluminiowa oraz zapasowa szpula grafitowa.

Front drag reel equipped with seven high quality ball bearing and one way clutch. Light body, perfect winding line system, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5,1: 1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | AS | OWC | GS | CBR

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017920	**20**	7+1	5,1:1	259 g	Ø/m 0,19/170 - 0,21/140 - 0,22/120
KM-1017930	**30**	7+1	5,1:1	302 g	Ø/m 0,21/200 - 0,22/160 - 0,25/135
KM-1017940	**40**	7+1	5,1:1	351 g	Ø/m.. 0,22/180 0,25/150 0,29/115

GALAXY

Ulubiony kołowrotek naszych profesjonalnych testerów. Model 20 doskonale sprawdził się podczas łowienia okoni i wzdręg na lekki spining. Model 30 był idealnym narzędziem do połowu szczupaków i sandaczy z opadu. Wykonany z najwyższej klasy japońskich materiałów. Wyposażony w dziewięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, komputerowo wyważony rotor oraz łożyskowaną aluminiową szpulę.

The favorite reel of our professional testers. Model 20 performed very well when fishing for perch and rudd on light spin jigs. Model 30 was the perfect tool for catching pike and zander on the soft plastic bites. Made from the highest quality Japanese materials. Equipped with nine ball bearings and a single one way clutch, a ball bearing aluminum spool.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5,2: 1 GEAR RATIO | FD | 9+1 | ASM | OWC | GS | CBR

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1001020	**20**	9+1	5,2:1	273 g	Ø/m 0,25/140 - 0,28/120 - 0,30/100
KM-1001030	**30**	9+1	4,9:1	364 g	Ø/m 0,28/175 - 0,30/150 - 0,32/130

ELBROS



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wysokiej jakości kołowrotek z regulacją hamulca w górnej części korpusu. Wyposażony w nowoczesne łożyska kulkowe, które gwarantują wysoką trwałość przy jednoczesnym zachowaniu płynności pracy. Korpus oraz rotor wykonany z lekkich stopów, wyposażony w sześć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, nierdzewną rolkę kabłąka, wyjątkowo długie i precyzyjne sprzęgło przedniego hamulca.

High quality front drag reel. Produced from the highest quality materials in the most advanced technology. All reel made of very light components. Equipped with high quality six ball bearings and one way clutch, perfect line winding system, ball bearing spool, aluminium handle.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1015920	**20**	6+1	5,1:1	246 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/195 - 0,25/125
KM-1015930	**30**	6+1	5,1:1	258 g	Ø/m 0,25/245 - 0,30/170 - 0,35/125

DAXOS



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wysokiej klasy kołowrotek, polecany przez profesjonalistów. Korpus i rotor wykonane z wysokiej jakości lekkich stopów, wyposażony w hamulec przedni, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, masywny, nierdzewny mechanizm nawoju linki. Dwie aluminiowe szpule w komplecie.

A high-end reel, highly recommended by professionals. The body and rotor made of the highest quality light materials, equipped with a front drag, seven ball bearings and a single one way clutch, a massive, stainless steel line winding mechanism. Supplied with two aluminum, ball bearings spools.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017420	**20M**	7+1	7,1:1	248 g	Ø/m 0,18/170 - 0,20/140 - 0,22/115
	20				Ø/m 0,20/200 - 0,25/130 - 0,28/100
KM-1017430	**30M**	7+1	7,1:1	248 g	Ø/m 0,20/185 - 0,22/150 - 0,25/120
	30				Ø/m 0.25/200 - 0.28/160 - 0.30/140

TORINO

Torino przyciąga zazdrosne spojrzenia. Smukła sylwetka, nowoczesny design, karminowa kolorystyka i zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych plasują TORINO wśród liderów rynku. Perfekcyjnie wyważony, wyposażony w hamulec przedni, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe oraz aluminiową szpulę. To odpowiedź na potrzeby wymagających spinningistów.

Torino attracts envious glances. Slim, modern design, distinctive carmine color and the use of the latest technological solutions rank TORINO amongst the market leaders. Perfectly balanced, equipped with a front drag, seven ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system and an aluminum spool. It is perfect for demanding spin angling enthusiasts.





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear




AS · 5,2:1 GEAR RATIO · GS · FD · 7+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009720	**20**	7+1	5,2:1	238 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1009725	**25**	7+1	5,2:1	249 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170
KM-1009735	**35**	7+1	5,2:1	289 g	Ø/m 0,20/380 - 0,24/300 - 0,28/220

EXOR

Kołowrotek idealnie wpisujący się w zapotrzebowanie rynku na stosunkowo lekkie, wyposażone w nowinki techniczne mechanizmy. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, nierdzewna rolka kabłąka, system antysplątaniowy, przekładnia ze stali nierdzewnej, komputerowo dopasowany rotor, aluminiowa szpula oraz rączka, świadczą o jego wszechstronności i niezawodności.

A reel that perfectly fits the market demand for relatively light mechanisms equipped with technical innovations. Seven ball bearings and a single one way clutch, a stainless bail arm roller, the perfect line winding system, a stainless steel pinion gear, a computer-fitted rotor, an aluminum spool and an alu handle, testify to its versatility and reliability.





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5 YEARS WARRANTY



AS · 5,2:1 GEAR RATIO · GS · FD · 7+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1011220	**20**	7+1	5,2:1	225 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1011230	**30**	7+1	5,2:1	241 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170
KM-1011240	**40**	7+1	5,2:1	272 g	Ø/m 0,20/380 - 0,24/300 - 0,28/220

HALBERD



Kołowrotek wyposażony w osiem łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania. Halberd posiada precyzyjny hamulec umieszczony w przedniej części korpusu, rolkę kabłąka odporną na korozję, bardzo dobrze wyważony rotor. Kołowrotek w komplecie posiada aluminiową szpulę oraz grafitową szpulę zapasową.

Reel available with eight ball bearings and one way clutch. Made of high quality materials. Halberd equipped with front drag, the anti-corrosion bail arm roller, well balanced rotor. Reel equipped with alu spool and extra spare graphite spool.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017520	**20**	8+1	5,2:1	234 g	Ø/m 0,18/285 - 0,20/230 - 0,22/180
KM-1017520M	**20**	8+1	5,2:1	234 g	Ø/m 0,16/260 - 0,20/190 - 0,22/130

HALBERD



Kołowrotek wyposażony w osiem łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania. Halberd posiada precyzyjny hamulec umieszczony w przedniej części korpusu, rolkę kabłąka odporną na korozję, bardzo dobrze wyważony rotor. Kołowrotek w komplecie posiada aluminiową szpulę match oraz grafitową szpulę zapasową.

Reel available with eight ball bearings and one way clutch. Made of high quality materials. Halberd equipped with front drag, the anti-corrosion bail arm roller, well balanced rotor. Reel equipped with alu match spool and extra spare graphite spool.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017510M	**10**	8+1	5,2:1	215 g M	Ø/m 0,16/100 - 0,18/80 - 0,20/70 Ø/m 0,16/300 - 0,20/200 - 0,22/150
KM-1017530M	**30**	8+1	5,2:1	251 g M	Ø/m 0,18/140 - 0,20/230 - 0,22/180 Ø/m 0,18/370 - 0,20/300 - 0,22/230

RUFFO


Seria kołowrotków będących przykładem bezkompromisowego podejścia do wysokiej jakości za umiarkowaną cenę. Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów oraz lekkich stopów, udało się uzyskać lekki oraz wytrzymały kołowrotek. Precyzyjny przedni hamulec, trzy łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony rotor.

A series of reels which are an example of an uncompromising approach to quality for a moderate price. Thanks to highest quality materials we have light and strong reel. Precise front brake, three ball bearings and way clutch, well balanced rotor.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016620	**20**	3+1	4,9:1	219 g	Ø/m 0,20/280 - 0,25/180 - 0,28/140
KM-1016630	**30**	3+1	4,9:1	227 g	Ø/m 0,25/250 - 0,28/200 - 0,30/180
KM-1016640	**40**	3+1	4,9:1	258 g	Ø/m 0,28/280 - 0,30/240 - 0,32/210

SPIKE


Niezawodny kołowrotek, wyposażony w hamulec umieszczony w tylnej części korpusu, dwa łożyska kulkowe plus jedno oporowe, rolkę kabłąka odporną na korozję, dwie grafitowe szpule, system antysplątaniowy oraz specjalnie wzmocnioną rączkę z ergonomicznym uchwytem.

A reliable reel, equipped with a rear drag, two ball bearings and a single one way clutch, the anti-corrosion bail arm roller, an two graphite spool, perfect line winding system, as well as specially strengthened handle with an ergonomic grip.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016930	**30**	2+1	5,2:1	227 g	Ø/m 0,20/260 - 0,28/135 - 0,30/115
KM-1016940	**40**	2+1	5,2:1	239 g	Ø/m 0,28/205 - 0,30/180 - 0,35/130


TEXA

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5 YEARS WARRANTY





Bardzo dobrze spasowany i wyważony kołowrotek, którego rozwiązania konstrukcyjne zadowolą najbardziej wymagających użytkowników. Zaopatrzony w pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, precyzyjny hamulec tylny i aluminiową szpulę. W komplecie grafitowa szpula zapasowa. Idealny do metody spławikowej i lekkiego spinningu

Very well fitted and balanced reel, whose design solutions will satisfy the most demanding anglers. Equipped with five ball bearings and a single one way clutch, a precise rear drag, perfect line winding system and an aluminum spool. Supplied with spare graphite spool. Ideal for the float method and light spinning






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017220	**20**	7+1	5,2:1	249 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/130 - 0,30/90
KM-1017230	**30**	7+1	5,2:1	260 g	Ø/m 0,20/330 - 0,25/210 - 0,30/150

ERIER

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear





Niezawodny kołowrotek, wyposażony w hamulec umieszczony w tylnej części korpusu, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, rolkę kabłąka odporną na korozję. W komplecie jedna aluminiowa szpula oraz jedna grafitowa. Kołowrotek posiada specjalnie wzmocnioną raczkę z ergonomicznym uchwytem.

A reliable reel, equipped with a rear drag, seven ball bearings and a single one way clutch, the anti-corrosion bail arm roller. In set one aluminium spool and one graphite spool. Reels equipped with specially strengthened handle with an ergonomic grip.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017820	**20**	7+1	5,1:1	236 g	Ø/m 0,21/300 - 0,24/220 - 0,28/157
KM-1017830	**30**	7+1	5,1:1	259 g	Ø/m 0,24/300 - 0,28/200 - 0,33/150
KM-1017840	**40**	7+1	5,1:1	279 g	Ø/m 0,28/270 - 0,33/200 - 0,37/160

HONDER


Uniwersalna propozycja dla wędkarzy potrzebujących solidnego sprzętu za niewygórowaną cenę. Doskonale wyważony, skonstruowany na jednym łożysku kulkowym, precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały. Solidna rączka z ergonomicznym uchwytem, precyzyjny hamulec tylny. Niebanalny design. W komplecie grafitowa szpula zapasowa.

The versatile choice for anglers in need of reliable equipment at an affordable price. Perfectly balanced, constructed on a single ball bearing, precisely fitted, lightweight and durable at the same time. The perfect line winding system, a durable handle with an ergonomic grip, a precise rear drag. Original design. Supplied with spare graphite spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016230	**30**	1	5,2:1	207 g	Ø/m 0,20/260 - 0,28/135 - 0,30/115
KM-1016240	**40**	1	5,2:1	228 g	Ø/m 0,28/205 - 0,30/180 - 0,35/130

AGUS

Wykonany z najwyższej jakości materiałów, uniwersalny kołowrotek o niewielkiej wadze, który zadowoli najbardziej wymagających wędkarzy. Bardzo ciekawy design, zwarta budowa, sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, solidny, wzmocniony kabłąk oraz płytka, aluminiowa szpula. Precyzyjny hamulec tylny. Świetnie sprawdził się podczas połowów na przepływankę.

Made from the highest quality materials, this universal, lightweight reel will satisfy the most demanding anglers. Very interesting design, a compact construction, six ball bearings and a single one way clutch, a solid, reinforced bail arm and the shallow aluminum spool. Precise rear drag. Worked great during float fishing.





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016120	**20 M**	6+1	5,5:1	291 g	Ø/m 0,15/160 - 0,20/90 - 0,25/60
	20				Ø/m 0,30/180 - 0,35/150 - 0,40/110
KM-1016130	**30 M**	6+1	5,5:1	302 g	Ø/m 0,15/240 - 0,20/135 - 0,25/85
	30				Ø/m 0,30/180 - 0,35/150 - 0,40/110

ECOSPIN



Jeden z ciekawszych kołowrotków w naszej ofercie. Idealnie dobrane materiały, zwarta sylwetka, perfekcyjnie spasowany mechanizm wewnętrzny, trzy łożyska kulkowe plus jedno oporowe, system antysplątaniowy, nierdzewna rolka kabłąka oraz dwie szpule grafitowe w komplecie. Oferowany z precyzyjnym hamulcem przednim.

One of the interesting reels in our offer. Perfectly suited materials, a compact silhouette, a perfectly fitted internal mechanism, three ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system, stainless bail arm roller and two graphite spools included. Offered with a precise front drag.





5,0: 1 GEAR RATIO

2x65 | FD | 3+1

CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014020	**20**	3+1	5,0:1	236 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140
KM-1014030	**30**	3+1	5,0:1	248 g	Ø/m 0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/140
KM-1014040	**40**	3+1	4,7:1	288 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120

EVEIRO

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Szczególnie polecany spinningistom łowiącym na przynęty miękkie z opadu. Kołowrotek z precyzyjnym przednim hamulcem, wyposażony w siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, komputerowo wyważony rotor, nierdzewną rolkę kabłąka oraz aluminiową szpulę. Całość uzupełniają precyzyjnie spasowany mechanizm wewnętrzny oraz modny design.

Especially recommended to spin fishing enthusiasts, fishing on soft plastic baits. A reel with a precise front drag, equipped with seven ball bearings and a single one way clutch, a computer-balanced rotor, perfect line winding system, a stainless bail arm roller and an aluminum spool. The whole is complemented by the precisely fitted internal mechanism and a fashionable design





5,2: 1 GEAR RATIO

AS | 6S | FD | 7+1

CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009620	**20**	7+1	5,2:1	235 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1009625	**25**	7+1	5,2:1	253 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170
KM-1009635	**35**	7+1	5,2:1	282 g	Ø/m 0,20/380 - 0,24/300 - 0,28/220

VAXOS AX


To propozycja dla miłośników metody drgającej szczytówki. Niska waga, niezwykle precyzyjny hamulec tylny, idealnie zaprojektowany system nawijania linki wraz z nierdzewną rolką kabłąka, a także pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy oraz aluminiowa szpula. W komplecie zapasowa szpula grafitowa.

It is for lovers of the winklepicker method. Light weight, extremely precise rear drag, a perfectly designed line winding system with stainless steel bail arm roller, as well as five ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system and an aluminum spool. Supplied with two graphite spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014120	**20**	5+1	5,0:1	276 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140
KM-1014130	**30**	5+1	5,0:1	287 g	Ø/m 0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/400
KM-1014140	**40**	5+1	4,7:1	327 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120

VAXOS GX


To propozycja dla miłośników metody drgającej szczytówki. Niska waga, niezwykle precyzyjny hamulec tylny, idealnie zaprojektowany system nawijania linki z nierdzewną rolką kabłąka, a także cztery łożyska kulkowe plus jedno oporowe, system antysplątaniowy oraz dwie grafitowe szpule w komplecie.

It is for lovers of the winklepicker method. Light weight, extremely precise rear drag, a perfectly designed line winding system with stainless steel bail arm roller, as well as four ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system and two graphite spools supplied.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014220	**20**	4+1	5,0:1	227 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140
KM-1014230	**30**	4+1	5,0:1	242 g	Ø/m 0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/400
KM-1014240	**40**	4+1	4,7:1	295 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120

KÜDOS

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Niezwykle wytrzymały i masywny przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Wykonany z najwyższej jakości materiałów. Zaopatrzony w siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy, hamulec przedni, komputerowo wyważony rotor oraz aluminiową szpulę jest propozycją dla wymagających spinningistów.

Extremely durable and massive, yet lightweight. Made from the highest quality materials. Equipped with seven ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system, a front drag, a computer-balanced rotor and an aluminum spool, it is a good choice for demanding lure fishing enthusiasts.







AS · 5,2:1 GEAR RATIO · GS · FD · 7+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009420	**20**	7+1	5,2:1	226 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1009425	**25**	7+1	5,2:1	242 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170
KM-1009435	**35**	7+1	5,2:1	297 g	Ø/m 0,20/380 - 0,24/300 - 0,28/220

MARCUS

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings


Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

To klasyczny wygląd, nowoczesne rozwiązania i niezawodność. Precyzyjny tylny hamulec, pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, komputerowo wyważony rotor oraz odporna na korozję rolka kabłąka. W komplecie dwie szpule: aluminiowa i grafitowa. System antysplątaniowy ułatwi długotrwałe, bezstresowe wędkowanie.

It's a classic look combined with modern solutions and reliability. A precise rear drag, five ball bearings and a single one way clutch, a computer- balanced rotor, and a stainless steel bail arm roller. Supplied with two spools: one aluminum and one graphite. The perfect line winding system will facilitate long, stress-free angling.







AS · 5,0:1 GEAR RATIO · GS · RD · 5+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1011920	**20**	5+1	5,0:1	291 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140
KM-1011930	**30**	5+1	5,0:1	293 g	Ø/m 0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/140
KM-1011940	**40**	5+1	4,7:1	393 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120

DIRON


Uniwersalna propozycja dla każdego wędkarza. Dwa łożyska kulkowe, dwie grafitowe szpule w komplecie, precyzyjny hamulec umieszczony w tylnej części korpusu. Idealnie komputerowo wyważony rotor sprawi, że nie odczujemy w czasie łowienia nawet najmniejszych drgań.

The universal choice for all anglers. Two ball bearings, and two graphite spools are provided, alongside a precise rear drag. A perfectly computer-balanced rotor guarantees that you do not feel even the smallest vibration during fishing.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1019030	**30**	2	5,2:1	236 g	Ø/m 0,20/260 - 0,28/135 - 0,30/115
KM-1019040	**40**	2	5,2:1	307 g	Ø/m 0,28/205 - 0,30/180 - 0,35/130


ENERGY spin rd

Klasycznie zaprojektowany, wyposażony w pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy, komputerowo wyważony rotor oraz aluminiową szpulę. Doskonale sprawdzi się podczas spławikowego szaleństwa i lekkiej gruntowej zasiadki. Oferowany z precyzyjnym hamulcem tylnym


Characterized by a classic design, a reel equipped with five ball bearings and a single one way clutch, the perfect line winding system, a computer-balanced rotor and an aluminum spool, ideally suited for float fishing and light bottom angling. Offered with a precise rear drag.











KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1008420	**20**	5+1	5,1:1	260 g	Ø/m 0,15/180 - 0,18/150 - 0,20/100
KM-1008430	**30**	5+1	5,1:1	282 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/150 - 0,28/100
KM-1008440	**40**	5+1	5,1:1	365 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100

TOREX



Niezawodny lekki kołowrotek, wyposażony w hamulec umieszczony w przedniej części korpusu, dwa łożyska kulkowe plus jedno oporowe, rolkę kabłąka odporną na korozję, aluminiową szpulę oraz specjalnie wzmocnioną rączkę z ergonomicznym uchwytem.

A reliable light reel, equipped with a front drag, two ball bearings and a single one way clutch, the anti-corrosion bail arm roller, an aluminum spool, perfect line winding system, as well as specially strengthened handle with an ergonomic grip.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018820	**20**	2+1	4,9:1	239 G	Ø/M 0,20/280 - 0,25/180 - 0,28/140
KM-1018830	**30**	2+1	4,9:1	284 G	Ø/M 0,25/250 - 0,28/200 - 0,30/180
KM-1018840	**40**	2+1	4,9:1	318 G	Ø/M 0,28/280 - 0,30/240 - 0,32/100

VIGO



Lekki kołowrotek wyposażony w dwa łożyska kulkowe plus jedno oporowe. W komplecie dwie grafitowe szpule, kołowrotek posiada również precyzyjny hamulec tylny, bardzo dobrze wyważony rotor, solidną rączkę z ergonomicznym uchwytem.

Light reel equipped with two ball bearings and one way clutch. Includes two graphite spools, the reel has precise rear brake, very well balanced rotor, solid and ergonomic handle.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018120	**20**	2+1	5,5:1	291 g	Ø/m 0,18/285 - 0,20/230 - 0,25/150
KM-1018130	**30**	2+1	5,2:1	293 g	Ø/m 0,25/215 - 0,30/150 - 0,35/110
KM-1018140	**40**	2+1	5,2:1	393 g	Ø/m 0,30/175 - 0,35/130 - 0,40/100

TINO


Tino, kołowrotek wykonany z wysokiej jakości materiałów. Niska waga oraz idealne spasowanie to główne zalety tego uniwersalnego sprzętu. Zbudowany na dwóch łożyskach kulkowych, posiada system antyspłątaniowy, precyzyjny hamulec tylny z długim sprzęgłem przełożenia przez aluminiową szpulę.

Tino, reel made of high quality materials. Low weight and perfect fitting are the main advantages of this universal reel. Built on two ball bearings, it is equipped with the perfect line winding system, a precise rear drag with a long gear ratio and an aluminum spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014820	**20**	2	5,5:1	188 g	Ø/m 0,15/230 - 0,18/160 - 0,20/130

AVAS


Masywna konstrukcja i wzmocniony mechanizm nawoju linki, niska waga i idealne spasowanie, to główne zalety tego uniwersalnego kołowrotka. Zbudowany na dwóch łożyskach kulkowych oraz jednym łożyku oporowym, posiada system antyspłątaniowy, precyzyjny hamulec tylny z długim sprzęgłem przełożenia przez aluminiową szpulę. W komplecie szpula grafitowa.

A solid design and an enhanced line winding mechanism, light weight and perfect fitting are the main advantages of this universal reel. Built on two ball bearings and one way cluch, it is equipped with the perfect line winding system, a precise rear drag with a long gear ratio and an aluminum spool. Supplied with a graphite spare spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014620	**20**	2+1	5,2:1	218 g	Ø/m 0,18/190 - 0,20/160 - 0,25/100
KM-1014630	**30**	2+1	5,2:1	273 g	Ø/m 0,20/260 - 0,28/135 - 0,30/115
KM-1014640	**40**	2+1	5,2:1	330 g	Ø/m 0,28/205 - 0,30/180 - 0,35/130

THUNDER



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wykonany z lekkich stopów kołowrotek, wyposażony w pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, aluminiową szpulę w designerskim kształcie, precyzyjny hamulec tylny, system antysplątaniowy, aluminiową szpulę oraz raczkę, a także wzmocnioną przekładnię koła zębatego. THUNDER to niezawodność za stosunkowo niska cenę.

A reel made of high quality light materials, equipped with five ball bearings and a single one way clutch, aluminum spool in an interesting shape, a precise rear drag, perfect line winding system, an aluminum spool and an alu handle, as well as strengthened inside construction. Thunder guarantees reliability for a relatively low price





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1011520	**20**	5+1	5,1:1	251 g	∅/m 0,20/300 - 0,23/220 - 0,28/157
KM-1011530	**30**	5+1	5,1:1	266 g	∅/m 0,23/300 - 0,28/200 - 0,33/150
KM-1011540	**40**	5+1	5,1:1	289 g	∅/m 0,28/270 - 0,33/200 - 0,37/160

KOSU



Uniwersalna propozycja dla wędkarzy potrzebujących solidnego sprzętu za niewygórowaną cenę. Skonstruowany na jednym łożysku kulkowym, precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały. Solidna rączka z ergonomicznym uchwytem, precyzyjny hamulec tylny.

The versatile choice for anglers in need of reliable equipment at an affordable price. Constructed on a single ball bearing, precisely fitted, lightweight and durable at the same time. Durable handle with an ergonomic grip, a precise rear drag.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014720	**20**	1	5,5:1	198 g	∅/m 0,15/230 - 0,18/160 - 0,20/130

NEMO

Uniwersalny kołowrotek w komplecie z żyłką 0,22mm/100m za niewygórowaną cenę. Skonstruowany na jednym łożysku kulkowym, precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały. Solidna rączka z ergonomicznym uchwytem, precyzyjny hamulec tylny. W komplecie grafitowa szpula zapasowa.

The versatile reel with monofilament 0,22mm/100m at an affordable price. Constructed on a single ball bearing, precisely fitted, lightweight and durable at the same time. Durable handle with an ergonomic grip, a precise rear drag. Supplied with spare







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1010830	**30**	1	5,1:1	239 g	Ø/m 0,28/155 - 0,30/140 - 0,33/115
KM-1010840	**40**	1	5,1:1	248 g	Ø/m 0,28/200 - 0,33/135 - 0,37/105

HORNET

Kołowrotek, który doskonale sprawdzi się w każdej metodzie połowu. Oferowany z pięcioma łożyskami kulkowymi plus jednym oporowym, dwoma grafitowymi szpulami w komplecie, systemem antysplątaniowycm, hamulcem tylnym oraz precyzyjnie dopasowanym mechanizmem wewnętrznym. Jedną z zalet HORNETA jest jego niewielka waga.

A reel, which perfectly suited for every fishing method. Offered with five ball bearings and single one way clutch, two graphite spare spools, perfect line winding system, a rear drag and a precisely fitted internal mechanism. One of HORNET's biggest advantages is its low weight.







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA weight	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1002920	**20**	2	5,1:1	245 g	Ø/m 0,15/180 - 0,18/150 - 0,20/100
KM-1002930	**30**	2	5,1:1	250 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/150 - 0,28/100
KM-1002940	**40**	2	5,5:1	341 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100

BLOCK21



Kołowrotek wykonany z wysokiej jakości materiałów. Nowoczesny design i kolorystyka. Uzbrojony w jedno łożysko kulkowe, system antysplątaniowy, precyzyjny hamulec przedni, komputerowo wyważony rotor. Jego zaletą jest również niska waga oraz przystępna cena.

A reel made from the high quality materials. Modern design and distinctive colors. Equipped with one ball bearings, the perfect line winding system, a precise front drag, a computer-balanced rotor. Its low weight nd price is another advantage.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016320	**20**	1	4,9:1	225 g	Ø/m 0,20/280 - 0,25/180 - 0,28/140
KM-1016330	**30**	1	4,9:1	240 g	Ø/m 0,25/250 - 0,28/200 - 0,30/1180

ATRAX



Propozycja dla wędkarzy potrzebujących solidnego sprzętu za niewygórowaną cenę. Kołowrotek posiada dwa łożyska kulkowe oraz jedno łożysko oporowe. Precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały mechanizm, solidna rączka z ergonomicznym uchwytem, precyzyjny hamulec.

The versatile choice for anglers in need of reliable equipment at an affordable price. Constructed on a two ball bearings and one way clutch. Precisely fitted, lightweight and durable at the same time. Durable handle with an ergonomic grip, a precise rear drag.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018620	**20**	2+1	4,9:1	241 g	Ø/m 0,20/280 - 0,25/180 - 0,28/140
KM-1018630	**30**	2+1	4,9:1	286 g	Ø/m 0,25/250 - 0,28/200 - 0,30/180
KM-1018640	**40**	2+1	4,9:1	322 g	Ø/m 0,28/280 - 0,30/240 - 0,32/210

FANTOM CX

Perfekcyjny kołowrotek charakteryzujący się bardzo wysoką jakością wykonania. Idealnie spasowany, wyposażony w specjalny rdzeń antysplątaniowy do nawijania żyłki. Fantom CX wyposażony jest w dziewięć lekkich łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe, precyzyjny przedni hamulec, bardzo dobrze wyważony rotor, dwie aluminiowe szpule w komplecie.

A perfect reels made of very high quality materials. Ideally fitted line winding mechanism, high durability while smooth operation. Fantom CX equipped with nine light ball bearings and way way clutch, precise front drag, well balanced rotor, two aluminium spool.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

DRAG POWER 7kg

2xAS | 5,7:1 GEAR RATIO | FD | 9+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018320	**20**	9+1	5,7:1	246 g	Ø/m 0,20/180 - 0,23/135 - 0,27/100
KM-1018330	**30**	9+1	5,7:1	259 g	Ø/m 0,20/245 - 0,23/185 - 0,27/135
KM-1018340	**40**	9+1	5,7:1	278 g	Ø/m 0,23/250 - 0,27/185 - 0,30/150

FANTOM RX

Perfekcyjny kołowrotek charakteryzujący się bardzo wysoką jakością wykonania. Idealnie spasowany, wyposażony w specjalny rdzeń antysplątaniowy do nawijania żyłki. Fantom RX wyposażony jest w siedem lekkich łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe, precyzyjny przedni hamulec, bardzo dobrze wyważony rotor, dwie aluminiowe szpule w komplecie.

A perfect reels made of very high quality materials. Ideally fitted line winding mechanism, high durability while smooth operation. Fantom RX equipped with seven light ball bearings and way way clutch, precise front drag, well balanced rotor, two aluminium spool.







Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

DRAG POWER 7kg

2xAS | 5,7:1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018420	**20**	7+1	5,7:1	242 g	Ø/m 0,20/180 - 0,23/135 - 0,27/100
KM-1018430	**30**	7+1	5,7:1	256 g	Ø/m 0,20/245 - 0,23/185 - 0,27/135
KM-1018440	**40**	7+1	5,7:1	272 g	Ø/m 0,23/250 - 0,27/185 - 0,30/150

AMUNDSON Spin

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



ASM | 5,2:1 GEAR RATIO | GS | FD | 9+1 | CBR | OWC

Amundson – to jedna z naszych najbardziej popularnych i cenionych serii w rodzinie Mistralla. Kołowrotek Amundson Spinn, jest przykładem połączenia jakości , pięknej szaty graficznej i...niskiej ceny! Aby spełnić oczekiwania naszych klientów, do zbudowania tego modelu kołowrotka, wybraliśmy najwyższej jakości komponenty. Efekt? Zaskakujące połączenie lekkiej wagi kołowrotka z jego niesłychana mocą i wytrzymałością na przeciążenia.

Amundson - this is one of our most popular and respected series in the Mistrall family. The Amundson Spinn reel is an example of a combination of very good components, beautiful graphics and ... low price! In order to meet the expectations of our customers, we chose the highest quality components to build this reel model. Effect? A surprising combination of light weight of the reel with its incredible power and resistance to overload.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1022020	**20**	9+1	5,2:1	275 g	Ø/m 0,20/230 - 0,23/180 - 0,25/160
KM-1022030	**30**	9+1	5,2:1	281 g	Ø/m 0,25/200 - 0,26/185 - 0,28/155
KM-1022040	**40**	9+1	5,2:1	363 g	Ø/m 0,28/205 - 0,31/175 - 0,33/155

eVonic

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings


Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



GS | AS | 5,2:1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | CBR | OWC

Kołowrotek wyposażony w siedem łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania, każdy szczegół zapewnia zawodowym jak i początkującym wędkarzom przyjemność połowów nawet w trudnych warunkach. Evonic wyposażony w precyzyjny przedni hamulec, bardzo dobrze wyważony rotor, dwie szpule w komplecie aluminiowa oraz grafitowa.

Reel equipped with seven ball bearing and one way clutch. Characterized by very high quality materials, excellent details of reel ensures professional as well as beginner fisherman that every fishing will be a pleasure moment. Evonic equipped precise front drag, well balanced rotor, two spool alu plus graphite.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1020020	**20**	7+1	5,2:1	231 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/130 - 0,28/100
KM-1020030	**30**	7+1	5,2:1	269 g	Ø/m 0.25/200 - 0.28/160 - 0.30/140

Nowość! Najwyższej jakości kołowrotek, zaprojektowany i stworzony przy współpracy naszych profesjonalnych testerów. Kołowrotek o bardzo niskiej wadze o niezwykle idealnie dopasowanych elementach konstrukcyjnych. Może być użytkowany zarówno przez początkujących jak również przez wymagających adeptów wędkarstwa.

New! Top quality reel, designed and created in cooperation with our professional testers. Very low weight, beautiful artwork and perfect matching of elements construction. Intended for both beginners and demanding clients fishing adepts, as well as for real professionals.





Sicata Spin

NEW PRODUCT

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

DRAG POWER 7kg



5,2: 1 GEAR RATIO | AS | GS | FD | 8+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026210	**10**	8+1	5,2:1	233 g	Ø/m 0,15/315 - 0,16/260 - 0,18/205
KM-1026220	**20**	8+1	5,2:1	249 g	Ø/m 0,20/250 - 0,23/190 - 0,25/165
KM-1026230	**30**	8+1	5,2:1	258 g	Ø/m 0,25/200 - 0,26/185 - 0,28/155

Nowość! Kołowrotek z hamulcem umieszczonym w górej części korpusu. Wyposażony w cztery łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny z zapasową grafitową szpulą.

New! Front drag reel equipped four ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes with one extra graphite spool.





RUFFO Feeder

NEW PRODUCT

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

3000 4000 DRAG POWER 7kg

5000 DRAG POWER 8kg



5,1: 1 GEAR RATIO | GS | AS | FD | 4+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026130	**30**	4+1	5,1:1	316 g	Ø/m 0,20/185 - 0,22/150 - 0,25/120
KM-1026140	**40**	4+1	5,5:1	398 g	Ø/m 0,22/240 - 0,25/185 - 0,28/145
KM-1026150	**50**	4+1	5,5:1	458 g	Ø/m 0,25/255 - 0,28/200 - 0,30/175

HOGER

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wykonany z lekkich stopów kołowrotek, wyposażony w trzy łożyska kulkowych plus jedno oporowe, aluminiową szpulę, precyzyjny hamulec tylny, system antysplątaniowy, aluminiową raczkę, a także wzmocnioną przekładnię koła zębatego. Hoger to niezawodność za stosunkowo niska cenę.

A reel made of high quality light materials, equipped with three ball bearings and a single one way clutch, aluminum, a precise rear drag, perfect line winding system, alu handle, as well as strengthened inside construction. Thunder guarantees reliability for a relatively low price







AS | 5,2: 1 GEAR RATIO | GS | RD | 3+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026640	**40**	3+1	5,2:1	289 g	Ø/m 0,30/170 - 0,35/115 - 0,40/100
KM-1026650	**50**	3+1	5,2:1	305 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/140 - 0,40/120

HI-TECH Carp

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Kołowrotek z wolnym biegiem, wyposażony w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny z zapasową grafitową szpulą.

Reel equipped with free spool system, five ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes with one extra graphite spool.







AS | 5,0: 1 GEAR RATIO | GS | FRD | 7+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026430	**30**	5+1	5,0:1	315 g	Ø/m 0,26/210 - 0,30/160 - 0,35/120
KM-1026440	**40**	5+1	4,7:1	411 g	Ø/m 0,30/250 - 0,35/180 - 0,40/140
KM-1026450	**50**	5+1	4,7:1	451 g	Ø/m 0,37/220 - 0,40/190 - 0,44/160

KRONOS
FD6000

To seria mocnych kołowrotków, przeznaczonych specjalnie dla miłośników metody gruntowej. Coraz większą popularnością cieszą się również wśród zagorzałych zwolenników surfcastingu. Lekki lecz bardzo wytrzymały korpus. Sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, idealnie spasowany mechanizm i wyważony rotor pozwolą na pracę przy dużych obciążeniach. Model z przednim hamulcem.

It is a series of strong reels designed specifically for those who love the bottom method. They are also becoming increasingly popular among the staunchest supporters of surf casting. Lightweight but very durable body. Equipped with six ball bearings and a single one way clutch, perfectly fitted mechanism and a balanced rotor allow the use of large heavy baits. Model with the precise front drag.





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



AS | 5,1: 1 GEAR RATIO | GS | FD | 6+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015760	**60**	6+1	5,1:1	402 g	Ø/m 0,45/195 - 0,50/155 - 0,60/110

KRONOS
RD6000

To seria mocnych kołowrotków, przeznaczonych specjalnie dla miłośników metody gruntowej. Coraz większą popularnością cieszą się również wśród zagorzałych zwolenników surfcastingu. Lekki lecz bardzo wytrzymały korpus. Sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, idealnie spasowany mechanizm i wyważony rotor pozwolą na pracę przy dużych obciążeniach. Model z hamulcem tylnym.

It is a series of strong reels designed specifically for those who love the bottom method. They are also becoming increasingly popular among the staunchest supporters of surf casting. Lightweight but very durable body. Equipped with six ball bearings and a single one way clutch, perfectly fitted mechanism and a balanced rotor allow the use of large heavy baits. Model with the precise rear drag





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



AS | 5,1: 1 GEAR RATIO | GS | FD | 6+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015860	**60**	6+1	5,1:1	408 g	Ø/m 0,45/195 - 0,50/155 - 0,60/110

DEMOS
PREMIUM CLASS



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wysokiej jakości przekładnia ślimakowa
High quality warm shaft system

5 YEARS WARRANTY

DRAG POWER 18kg

QUICK DRAG SYSTEM

2xAS | 4,6: 1 GEAR RATIO | FRD | 6+1 | CBR | OWC

Nowoczesny kołowrotek dla wymagających łowców okazów. Został wyposażony w sześć łożysk kulkowych i jedno oporowe, najwyższej jakości przekładnię ślimakową oraz ulepszony system precyzyjnego nawoju linki. Demosa wyróżnia dokładny i bardzo mocny hamulec, połączony z Quick Dragiem i wolnym biegiem. W zestawie dwie szpule: pojemna i płytka. Kołowrotek dodatkowo wyposażony w zapasową rolkę kabłąka.

A modern reel for demanding fisherman's. Equipped with six ball bearings and one way clutch, highest quality worm shaft system and improved precision winding line system. Demos stands out very strong brake, connected with Quick Drag and free spool system. Two spools included: regular and shallow. Reel additionally equipped with a roll for bail arm..





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1016880	**80**	7+1	4,8:1	524 g	Ø/m 0,20/390 - 0,24/270 - 0,26/230
	90 szpula zapasowa				Ø/m 0,30/470 - 0,35/350 - 0,40/265

CRUSSER
PREMIUM CLASS



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wysokiej jakości przekładnia ślimakowa
High quality warm shaft system

5 YEARS WARRANTY

DRAG POWER 18kg

QUICK DRAG SYSTEM

2xAS | 4,6: 1 GEAR RATIO | FRD | 6+1 | CBR | OWC

Idealnie zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających karpiarzach. Wzmocniona przekładnia oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki, nierdzewna rolka kabłąka, sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy. Dwie aluminiowe szpule w komplecie. Wyposażony w system wolnej szpuli i precyzyjny hamulec przedni. Kołowrotek dodatkowo wyposażony w zapasową rolkę kabłąka.

Ideally designed for the most demanding carp fishing fanatics. Powerful gear and a perfectly fitted line winding system, a stainless steel bail arm roller, six ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system. Spacious aluminum two spool and an alu handle. Equipped with the free spool system and precise front drag. Reel additionally equipped with a roll for bail arm.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1016790	**90**	7+1	4,6:1	524 g	Ø/m 0,30/470 - 0,35/350 - 0,40/265
	100 szpula zapasowa				Ø/m 0,40/400 - 0,45/310 - 0,55/210

Kołowrotek wyposażony w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Poręczny o lekkiej wadze, charakteryzuje się dobrymi parametrami. Kołowrotek wyposażony w precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, dobrze wyważony, odporny na słoną wodę.

Front drag reel equipped with five ball bearing and one way clutch. Light body, perfect winding line system, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, saltwater resistance.






EXOR SALTWATER

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

SALTWATER RESISTANCE





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1012350	**50**	5+1	4,7:1	388 g	Ø/m 0,35/200 - 0,40/160 - 0,45/120
KM-1012360	**60**	5+1	4,7:1	407 g	Ø/m 0,35/270 - 0,40/210 - 0,50/210

Orcus oferowany jest z trzema łożyskami kulkowymi plus jednym oporowym, szpulą aluminiową oraz dodatkową szpulą grafitową. Hamulec umieszczony jest w górnej części korpusu, posiada również precyzyjnie spasowany mechanizmem wewnętrzny. Jedną z zalet Orcusa jest jego niewielka waga


Orcus offered with three ball bearings and single one way clutch, one aluminium spool plus additional graphite spare spools. Front drag and a precisely fitted internal mechanism. One of Orcus biggest advantages is its low weight.





ORCUS





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016660	**60**	3+1	4,7:1	374 g	Ø/m 0,30/320 - 0,32/280 - 0,35/240

SeaMaster



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

To seria niezwykle masywnych i solidnych kołowrotków, przeznaczonych do połowów w dużych akwenach słodkowodnych i morskich. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, niska waga, dwie aluminiowe szpule w komplecie, system antysplątaniowy, aluminiowa rączka oraz precyzyjnie dopasowany mechanizm wewnętrzny. Wyposażony w hamulec przedni z niezwykle długim, płynnie działającym sprzęgłem.

It is a series of extremely massive and durable fishing reels, intended for fishing in large freshwater and salt waters. Seven ball bearings and a single one way clutch, lighter weight, two aluminum spools, the perfect line winding system, an aluminum handle and a fine-tuned internal mechanism. Equipped with a smoothly operating front drag.





2xAS · 5,2:1 GEAR RATIO · FD · 7+1 · CBR · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009560	**60**	7+1	4,9:1	395 g	Ø/m 0,40/175 - 0,43/145 - 0,47/125
KM-1009570	**70**	7+1	4,9:1	408 g	Ø/m 0,43/155 - 0,47/140 - 0,49/130

VEGA



Kołowrotek wyposażony w trzy łożyska kulkowe. Poręczny o lekkiej wadze, charakteryzuje się dobrymi parametrami. Wyposażony w precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, dobrze wyważony. W komplecie dwie grafitowe szpule.

Front drag reel equipped with three ball bearing. Light body, perfect winding line system, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced. Reel available with two graphite spool.





2xGS · FD · 4,7:1 GEAR RATIO · CBR · 3

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1011750	**50**	3	4,7:1	374 g	Ø/m 0,35/200 - 0,40/160 - 0,45/120
KM-1011760	**60**	3	4,7:1	379 g	Ø/m 0,35/270 - 0,40/210 - 0,50/130

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i najnowszych technologii, możliwe było zaprojektowanie kołowrotka o niewielkiej wadze, wyposażonego w pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe. Model 20 sprawdzi się idealnie w wędkarstwie spławikowym. Natomiast model 60 jest szczególnie polecany do cięższego spinningu i łowienia z gruntu.

Thanks to taking advantage of the new design solutions and the latest technology, it was possible to design a very lightweight reel with five ball bearings. Model 20 will work perfectly in float fishing, model 60 is especially recommended for heavier spinning and bottom method.






ODYS







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1011620	**20**	5+1	4,7:1	271 g	Ø/m 0,18/240 - 0,20/200 - 0,25/140
KM-1011630	**30**	5+1	4,7:1	281 g	Ø/m 0,20/240 - 0,25/200 - 0,30/140
KM-1011640	**40**	5+1	4,7:1	383 g	Ø/m 0,30/200 - 0,35/160 - 0,40/120
KM-1011650	**50**	5+1	4,7:1	430 g	Ø/m 0,35/200 - 0,40/160 - 0,45/120
KM-1011660	**60**	5+1	4,7:1	449 g	Ø/m 0,35/270 - 0,40/210 - 0,50/130


Kronos Surf Casting mocny kołowrotek wyposażony w siedem łożysk kulkowych i jedno oporowe. Regulacja hamulca umieszczona w górnej części korpusu. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, lekka wagą dobrym wyważeniem, systemem antywibracyjnym i aluminiową rączka. W komplecie znajduje się jedna szpula aluminiowa oraz jedna szpula grafitowa.

Kronos Surf Casting strong reel with front drag equipped with seven ball bearing and one way clutch. Light weight, well ballanced, perfect line winding system, aluminium handle. Available with one aluminium spool and one graphite spool.






KRONOS SURF CASTING Fashion Reel







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1013080	**80**	7+1	4,7:1	627 g	Ø/m 0,30/275 - 0,32/240

AXTAR-S80

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



W opinii naszych profesjonalnych testerów, zasługuje na miano niezawodnego. Jego konstrukcja i zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania techniczne poparte wielomiesięcznymi testami pozwoliły uzyskać produkt doskonały. Pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy oraz aluminiowa szpula mieszcząca 390m linki 0,42 pozwolą rozkoszować się długotrwałymi holami.

In the opinion of our professional testers, it deserves to be called dependable. Its design and the modern technical solutions implemented, supported by many months of testing, have resulted in a perfect product. Five ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system and an aluminum spool, which can contain 390m of the 0.42 line will allow you to enjoy the long fishing.





4,3: 1 GEAR RATIO | AS | GS | FD | 5+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1016480	**80**	5+1	4,3:1	686 g	Ø/m 0,42/390 - 0,45/340 - 0,50/275

REDCAT

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



To synonim mocy! Dopracowany w najdrobniejszych detalach, tak aby wygrać pojedynek z największymi okazami sumów. Doskonale wyważony i mocny. Wyposażony w trzy łożyska kulkowe plus jedno oporowe, specjalnie wzmocniony rotor i odporną na korozję masywną rolkę kabłąka oraz aluminiową, pojemną szpulę. Zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających sumiarzy.

It's synonymous with power! Proven in the toughest conditions. Refined down to the smallest detail, in order to win duel with the largest specimens of catfish. Perfectly balanced and powerful. Equipped with three ball bearings and a one way clutch, reinforced rotor and corrosion-resistant massive bail arm roller, and a spacious aluminum spool, it will satisfy the most demanding catfish anglers.





4,1: 1 GEAR RATIO | AS | GS | FD | 3+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016580	**80**	3+1	4,1:1	521 g	Ø/m 0,40/400 - 0,50/250 - 0,60/180


SUPER FAST DRAG SYSTEM


FORTUNER

Nowość! Idealnie zaprojektowany kołowrotek wyposażony w funkcję szybkiego blokowania hamulca "fast drag system". Wszystkie wysokiej jakości komponenty wykonane z należytą dokładnością. Wzmocniona przekładnia oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki, nierdzewna rolka kabłąka, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe. W komplecie jedna szpula aluminiowa oraz grafitowa szpula zapasowa.

New! Ideally designed reel equipped with fast drag system. All high quality components made with very high precision. Powerful gear and a perfectly fitted line winding system, a stainless steel bail arm roller, seven ball bearings and a single one way clutch. Available with one aluminum spool and one graphite spare spool.









DRAG POWER 20kg

















KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018570	**60**	7+1	4,1:1	659 g	Ø/m 0,30/400 - 0,35/290 - 0,40/220






MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING

OPTIMA CARP



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Kołowrotek wyposażony w system wolnej szpuli. Pieć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Ważną zaletą tego modelu jest lekka waga. Zastosowanie odpowiednio lekkich stopów pozwoliło odciążyć konstrukcję dając świetny efekt. Wysokiej jakości łożyska są gwarancją płynnej i niezawodnej pracy.

Reel equipped with five ball bearings, one way clutch and free spool system. Light weight, well balanced, perfect line winding system, computer balanced rotor, aluminium handle. Available with one aluminium spool and one graphite spool.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026530	**30**	5+1	5,2:1	320 g	Ø/m 0,28/150 - 0,30/120 - 0,30/100
KM-1026540	**40**	5+1	5,2:1	420 g	Ø/m 0,30/140 - 0,35/120 - 0,40/100
KM-1026550	**50**	5+1	4,7:1	465 g	Ø/m 0,30/220 - 0,35/170 - 0,40/150
KM-1026560	**60**	5+1	4,7:1	494 g	Ø/m 0,35/190 - 0,40/170 - 0,45/130

SILVER Carp



Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Kołowrotek wykonany z najwyższej jakości materiałów. Wyposażony w system wolnej szpuli, niezwykle precyzyjny hamulec przedni, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplataniowy oraz aluminiową szpulę i wzmocnioną rączkę. To propozycja dla najbardziej wymagających karpiarzy.

Reel made from the highest quality materials. Equipped with the free spool system, an extremely precise front drag, six ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system and an aluminum spool, as well as a strengthened handle. Is a proposition forthe most demanding carp anglers.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026330	**30**	7+1	5,2:1	320 g	Ø/m 0,25/215 - 0,30/150
KM-1026340	**40**	7+1	5,2:1	420 g	Ø/m 0,30/175 - 0,35/130
KM-1026350	**50**	7+1	5,2:1	465 g	Ø/m 0,35/195 - 0,40/150
KM-1026360	**60**	7+1	5,2:1	494 g	Ø/m 0,45/140 - 0,50/115

MAXIMUS

Kołowrotek wyposażony w cztery łożyska kulkowe oraz jedno oporowe. Poręczny o lekkiej wadze, charakteryzuje się dobrymi parametrami użytkowymi.Jego cechy to dokładnie spasowana przekładnia, system antywibracyjny, dobrze wyważony. Kołowrotek wyposażony jest w system wolnej szpuli.

Reel equipped with four ball bearings, one way clutch and free spool system. Light weight, well balanced, perfect line winding system, computer balanced rotor, aluminium handle. Available with one aluminium spool and one graphite spool.





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



AS · GS · CBR · FRD · 5,6:1 GEAR RATIO · 5+1 · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1003870	**70**	4+1	4,9:1	614 g	Ø/m 0,40/340 - 0,48/230 - 0,52/180

CARP MAX RS

Kołowrotek karpiowy wyposażony w system wolnej szpuli, posiada też trzy łożyska kulkowe oraz jedno oporowe. Carpmax jest kołowrotkiem w bardzo przystępnej ceni z dobrze wyważoną przekładnią. W komplecie dwie grafitowe szpule.

Reel equipped with free spool system, three ball bearings and one way clutch. Carpmax is available very good price. Computer balanced rotor, perfect line winding system, two graphite spool.







GS · AS · CBR · FRD · 4,5:1 GEAR RATIO · 3+1 · OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1004820	**20**	3+1	5,1:1	303 g	Ø/m 0,15/180 - 0,18/150 - 0,20/100
KM-1004830	**30**	3+1	5,1:1	309 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/150 - 0,30/100
KM-1004840	**40**	3+1	5,5:1	377 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100
KM-1004850	**50**	3+1	5,5:1	405 g	Ø/m 0,35/180 - 0,40/140 - 0,50/100

AQUA CARP Fashion Reel

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings


Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Absolutny przebój rynkowy. Wykonany z najwyższej jakości materiałów. Wyposażony w system wolnej szpuli, niezwykle precyzyjny hamulec przedni, sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplataniowy oraz aluminiową szpulę i wzmocnioną rączkę ze specjalnie zaprojektowanym, ergonomicznym uchwytem. To propozycja dla najbardziej wymagających karpiarzy.

An absolute hit on the market. Made from the highest quality materials. Equipped with the free spool system, an extremely precise front drag, six ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system and an aluminum spool, as well as a strengthened handle with a specially designed, ergonomic grip. It's the choice for the most demanding carp anglers





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1014460	**60**	6+1	4,9:1	625 g	LC Ø/m 0,25/450 - 0,30/360 - 0,35/280 Ø/m 0,40/340 - 0,45/220 - 0,50/200
KM-1014490	**90**	6+1	4,9:1	822 g	LC Ø/m 0,35/480 - 0,40/370 - 0,45/230 Ø/m 0,45/350 - 0,50/280 - 0,55/250

ENERGY carp

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear



Kołowrotek z wolnym biegiem, wyposażony w siedem łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny z zapasową grafitową szpulą.

Reel equipped with free spool system, seven ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes with one extra graphite spool.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1008330	**30**	7+1	5,1:1	319 g	Ø/m 0,18/200 - 0,25/150 - 0,30/100
KM-1008340	**40**	7+1	5,5:1	421 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100
KM-1008350	**50**	7+1	5,5:1	461 g	Ø/m 0,35/180 - 0,45/140 - 0,50/100

PROXON


Kołowrotek z systemem wolnej szpuli zaprojektowany z myślą o początkujących oraz średnio zaawansowanych wędkarzach. Proxon wyposażony jest w trzy łożyska kulkowe oraz jedno łożysko oporowe, posiada wzmocnioną przekładnię oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki. Dwie grafitowe szpule w komplecie.

Reel with free spool system designed for the beginners and intermediate anglers. Proxon equipped with three ball bearings and one way clutch, powerful gear and a perfectly fitted line winding system. Available with two graphite spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1019130	**30**	3+1	5,1:1	315 g	Ø/m 0,20/250 - 0,25/160 - 0,30/110
KM-1019140	**40**	3+1	5,1:1	367 g	Ø/m 0,25/210 - 0,30/150 - 0,35/110
KM-1019150	**50**	3+1	4,9:1	449 g	Ø/m 0,30/230 - 0,35/170 - 0,40/130

PROXON ALU

Kołowrotek z systemem wolnej szpuli zaprojektowany z myślą o początkujących oraz średnio zaawansowanych wędkarzach. Proxon wyposażony jest w trzy łożyska kulkowe oraz jedno łożysko oporowe, posiada wzmocnioną przekładnię oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki. Dwie szpule w komplecie, aluminiowa oraz grafitowa.


Reel with free spool system designed for the beginners and intermediate anglers. Proxon equipped with three ball bearings and one way clutch, powerful gear and a perfectly fitted line winding system. Available with two spools, alu and graphite.





NEW PRODUCT





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1019330	**30**	3+1	5,1:1	325 g	Ø/m 0,20/250 - 0,25/160 - 0,30/110
KM-1019340	**40**	3+1	5,1:1	377 g	Ø/m 0,25/210 - 0,30/150 - 0,35/110
KM-1019350	**50**	3+1	4,9:1	459 g	Ø/m 0,30/230 - 0,35/170 - 0,40/130

MAGNETO CARP
Fashion Reel

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5 YEARS WARRANTY

Idealnie zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających karpiarzach. Wzmocniona przekładnia oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki, nierdzewna rolka kabłąka, sześć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy. Aluminiowa, pojemna szpula oraz rączka. Grafitowa szpula zapasowa. Wyposażony w system wolnej szpuli i precyzyjny hamulec przedni.

Ideally designed for the most demanding carp fishing fanatics. Powerful gear and a perfectly fitted line winding system, a stainless steel bail arm roller, six ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system. Spacious aluminum spool and an alu handle. Equipped with the free spool system and precise front drag







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1015465	**65**	6+1	4,8:1	524 g	∅/m 0,30/360 - 0,35/310 - 0,40/220

ZAXO



To idealne połączenie mocy, modnego designu oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Korpus i rotor wykonane z lekkich stopów, system wolnej szpuli, trzy wysokiej jakości łożyska kulkowe plus jedno oporowe, system antysplątaniowy.

It's the perfect combination of power, fashionable design and modern technological solutions. The body and the rotor made of high quality light materials, a free spool system, three high-quality ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018040	**40**	3+1	5,2:1	345 g	∅/m 0,27/200 - 0,30/165 - 0,35/120
KM-1018050	**50**	3+1	4,9:1	444 g	∅/m 0,30/245 - 0,35/180 - 0,40/140

RUFFO CARP


Ruffo Carp to propozycja dla wędkarzy potrzebujących solidnego sprzętu w dobrej cenie. Doskonale wyważony, skonstruowany na pięciu łożyskach kulkowych oraz jednym łożysku oporowym. Precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały. Solidna rączka z ergonomicznym uchwytem. W komplecie grafitowa szpula zapasowa.

Ruffo Carp versatile choice for anglers in need of reliable equipment at a good price. Perfectly balanced, constructed on a five single ball bearing and one way clutch. Precisely fitted, lightweight and durable at the same time. The perfect line winding system, a durable handle with an ergonomic grip. Supplied with spare graphite spool.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018730	**30**	5+1	5,5:1	305 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/150 - 0,30/100
KM-1018740	**40**	5+1	5,5:1	320 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100
KM-1018750	**50**	5+1	5,5:1	395 g	Ø/m 0,35/180 - 0,40/140 - 0,50/100

SPIDER CARP


Kołowrotek z wolnym biegiem, wyposażony w dwa łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, posiada bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny w czterech wielkościach z dodatkową szpulą grafitową.

Reel equipped with free spool system, two ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes with one extra graphite spool.











KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1012140	**40**	2+1	5,2:1	320 g	Ø/m 0,28/205 - 0,30/180 - 0,35/130
KM-1012150	**50**	2+1	4,9:1	395 g	Ø/m 0,35/220 - 0,40/170 - 0,50/110
KM-1012160	**60**	2+1	4,9:1	410 g	Ø/m 0,40/210 - 0,50/150 - 0,60/110

BIG FISH









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1003980	**80**	6+1	4,7:1	844 g	**LC** ∅/m 0,35/280 - 0,40/220 - 0,45/160 ∅/m 0,45/340 - 0,50/280 - 0,55/220

Kołowrotek wyposażony w system wolnej szpuli. Sześć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Ważną zaletą tego modelu jest lekka waga. Zastosowanie odpowiednio lekkich stopów pozwoliło odciążyć konstrukcję dając świetny efekt. Wysokiej jakości łożyska są gwarancją płynnej i niezawodnej pracy.

Reel equipped with six ball bearings, one way clutch and free spool system. Light weight, well balanced, perfect line winding system, computer balanced rotor, aluminium handle. Available with one aluminium spool and one graphite spool.







CARP X4 POWER









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1003750	**50**	5+1	4,9:1	524 g	**LC** ∅/m 0,28/250 - 0,30/190 - 0,35/150 ∅/m 0,28/380 - 0,30/320 - 0,35/240
KM-1003760	**60**	5+1	4,9:1	552 g	**LC** ∅/m 0,30/210 - 0,35/170 - 0,40/120 ∅/m 0,30/420 - 0,35/320 - 0,40/240

Carp X4 Power wyposażony jest w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Lekka waga i duża niezawodność to podstawowe cechy tego modelu. Kołowrotek posiada system wolnej szpuli oraz precyzyjnie spasowany wielołożyskowy mechanizm.

Carp X4 Power equipped with five ball bearings, one way clutch and free spool system. Light weight, well balanced, perfect line winding system, computer balanced rotor, aluminium handle.





RADIUS


Multiplikator przeznaczony do łowienia na cieższe zestawy, wyposażony w jedno łożysko. Polecany do łowienia dorszy oraz innych ryb morskich. Bardzo dobrze wyważony korpus, lekka waga. Kołowrotek dodatkowo wyposażony w żyłkę 0,40mm/200m.

High quality reel equipped with one ball bearings, recommended for cod fish and other sea fish.Well balanced, light body. Reel additional equipped with monofilament 0,40mm/200m.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1010930	**30**	1	3,8:1	486 g	Ø/m 0,40/275 - 0,45/255 - 0,50/235
KM-1010940	**40**	1	3,8:1	526 g	Ø/m 0,35/480 - 0,45/300 - 0,50/280

SHARK

Wysokiej jakości multiplikator wyposażony w cztery łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy. Dostępny z korbką umieszczoną po lewej stronie korpusu.


High quality reel equipped with four ball bearings and one way clutch made of high quality materials result in smooth operation and durability of rotating mechanisms.











KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009940	**40**	4+1	5,3:1	321 g	Ø/m 0,30/240 - 0,35/180 - 0,40/140

PRO CASTING

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

Wysokiej jakości multiplikator wyposażony w siedem łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy. Dostępny z korbką umieszczoną po lewej stronie korpusu.

High quality reel equipped with seven ball bearings and one way clutch made of high quality materials result in smooth operation and durability of rotating mechanisms.



LEWA / LEFT

AS
6,2: 1 GEAR RATIO
CBR
7+1
OWC





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1010010	**10**	7+1	6,2:1	224 g	Ø/m 0,25/150 - 0,28/115 - 0,30/105

Bait Cast

Multiplikator wyposażony w dwa łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, aluminiową szpulę, precyzyjny system nawijania żyłki oraz mechanizm przekładni ślimakowej. Lekki oraz dobrze wyważony.

Reel equipped with two ball bearings and one way clutch, aluminium spool, perfect winding line system and worm shaft system. Light and well balanced.



PRAWA / RIGHT

CBR
5,1: 1 GEAR RATIO
AS
2+1
OWC





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1004610	**10**	2+1	5,1:1	226 g	Ø/m 0,22/150 - 0,28/120

black hawk

Multiplikator wyposażony w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, aluminiową szpulą, precyzyjny system nawijania żyłki oraz mechanizm przekładni ślimakowej. Lekki oraz dobrze wyważony.

Reel equipped with five ball bearings and one way clutch, aluminium spool, perfect winding line system and worm shaft system. Light and well balanced.













KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1009110	**10**	5+1	6,3:1	197 g	∅/m 0,29/110 - 0,32/90 - 0,34/75

Delta Fly

Kołowrotki muchowe wykonane z wysokiej jakości kompozytów grafitowych. Precyzyjna konstrukcja, lekka waga, dobrze spasowane elementy.

Fly reel made of high quality graphite composites. Very good construction, light weight, well folded.










KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	WAGA WEIGHT	KLASA SZNURA ROPE CLASS
KM-1010734	**34**	1	144 g	3/4


Delta Fly

Kołowrotki muchowe wykonane z wysokiej jakości kompozytów grafitowych. Precyzyjna konstrukcja, lekka waga, dobrze spasowane elementy.

Fly reel made of high quality graphite composites. Very good construction, light weight, well folded.







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	WAGA WEIGHT	KLASA SZNURA ROPE CLASS
KM-1010756	**56**	1	162 g	5/6

NORVI

Precyzyjny hamulec przedni, niezawodnie działający podczas wędkowania w najniższych temperaturach. Ciekawy, nowoczesny design, idealnie spasowany mechanizm wewnętrzny, wzmocniona rączka, dwie szpule grafitowe w komplecie, jedno łożysko kulkowe. Polecany do połowu na błystki podlodowe.

Precise front drag, reliably operating even during fishing at the lowest temperatures. Interesting, modern design, a perfectly fitted internal mechanism, a reinforced handle, two graphite spools included, one ball bearing. Recommended for fishing with ice spoons.







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015111	**10**	1	5,2:1	135 g	Ø/m 0,18/165 - 0,20/135 - 0,25/85

ANTARCTIC II

Precyzyjny hamulec przedni, niezawodnie działający podczas wędkowania w najniższych temperaturach. Ciekawy, nowoczesny design, idealnie spasowany mechanizm wewnętrzny, wzmocniona rączka, dwie szpule grafitowe w komplecie, jedno łożysko kulkowe. Polecany do połowu na błystki podlodowe.

Precise front drag, reliably operating even during fishing at the lowest temperatures. Interesting, modern design, a perfectly fitted internal mechanism, a reinforced handle, two graphite spools included, one ball bearing. Recommended for fishing with ice spoons.







FD | 1 | 5,2:1 GEAR RATIO | 2x6S

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015220	**20**	1	5,1:1	150 g	Ø/m 0,15/230 - 0,18/160 - 0,20/130

POLARIS II

Synonim solidności. Niezwykle lekki ale bardzo wytrzymały. Specjalna, wzmocniona konstrukcja nie narazi nas na pęknięcie stopki podczas niekontrolowanego upadku na lód. Atrakcyjny wygląd z ciekawą, seledynową szpulą grafitową, zaopatrzony w dwa łożyska kulkowe oraz komputerowo wyważony mechanizm wewnętrzny.

A synonym of reliability. Extremely lightweight but very durable. A special, reinforced structure will protect us from the break of the reel arm during a fall on the ice. Attractive appearance with an interesting, aquamarine graphite spool, equipped with two ball bearings, computer - balanced internal mechanism.







2x6S | FD | 5,2:1 GEAR RATIO | CBR | | 2

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015110	**10**	2	5,2:1	135 g	Ø/m 0,18/165 - 0,20/135 - 0,25/85

NORDIC II



Siła i wytrzymałość zaklęta w pięknych kształtach. Specjalnie wzmocniona konstrukcja rączki uchroni nas przed jej pęknięciem podczas niekontrolowanego upadku na lód w bardzo niskich temperaturach. Wyposażony w trzy łożyska kulkowe plus jedno oporowe, precyzyjny hamulec przedni. W komplecie zapasowa szpula grafitowa. Polecany do połowu na mormyszki.

Strength and endurance enchanted in beautiful shapes. Specially reinforced structure of the handle will protect us from the uncontrolled break during a fall on the ice at very low temperatures. Equipped with three ball bearings and a single one way clutch, precise front drag. Supplied with spare graphite spool. Recommended for fishing with marmooska jigs





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015010	**10**	3+1	5,2:1	162 g	Ø/m 0,18/165 - 0,20/135 - 0,25/85

NORTH KING



Niezawodny, delikatny i długowieczny. Dzięki zastosowaniu specjalnych smarów jego praca w ekstremalnie niskich temperaturach nie wzbudza najmniejszych zastrzeżeń. Specjalnie przedłużona i wygięta stopka ułatwi wędkowanie na błystkę podlodową. Wyposażony w trzy łożyska kulkowe, hamulec przedni, dwie grafitowe szpule.

Reliable, gentle and long-term durability. Through the use of special lubricants, its work at extremely low temperatures does not raise any objections. Specially extended reel arm facilitates fishing with the ice spoons. Equipped with three ball bearings, a front drag, the perfect line winding system, and two graphite spools.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1015310	**10**	2+1	5,2:1	169 g	Ø/m 0,18/165 - 0,20/135 - 0,25/85

PORADY PIOTRA BERGERA!

Wędkarstwo powinno sprawiać przyjemność. Jednym z podstawowych elementów tej przyjemności jest odpowiednio dobrany sprzęt. Wędka, kołowrotek, żyłka powinna obowiązkowo spełniać preferencje wędkarza, jaki i wymogi łowiska. Lekkie „baty" jak choćby z serii Siccata Ultra Light będą odpowiednie na małe i średnie ryby, gdy łowimy w niewielkiej odległości od brzegu trzymając wędkę w ręce. Skuteczne w połowie płoci, krąpi, leszczy, karasi. Gdy jednak przynętę połknie większy lin lub „wymiarowy" karp tą wędką mamy duże szanse go wyholować dzięki nowatorskiej konstrukcji blanków. Takie wędki powinny pracować z zestawami konstruowanymi na żyłkach o średnicy maksimum 0,14 mm. W tym sezonie miałem okazję zapoznać się z nową serią japońskich żyłek Siccata Max Fish Weight, której dodatkową zaletą jest kosmetyczna zmiana koloru w wodzie zależnie od oświetlenia. Jestem z jej parametrów wytrzymałościowych i wizualnych bardzo zadowolony!





Gdy spodziewamy się silniejszych ryb jak większe karasie, liny czy karpie w miejscach o niewielkiej ilości roślinności zanurzonej polecam „baty" n. p. z serii Aqua lub Olimpic gotowe na spore przeciążenia w trakcie holu. Nie zdarzyło mi się, aby walcząc z agresywną, mocną rybą wędka uległa uszkodzeniu przy ekstremalnym jej obciążeniu. Wędki z tej serii świetnie amortyzują nawet gwałtowne „excesy" holowanych ryb i nawet 3 kilogramowy karp jest realną do złowienia rybą. Ten typ wędek dostosowany jest do żyłek o średnicy od 0,14 do 0,18 milimetra. Dodatkowa zaletą jest bardzo ładnie zaprojektowana linia stylistyczna wykonania. Wędki - made in Japan.

Myśląc o wędkarzach, którzy borykają się z brakiem czasu firma Mistrall zaprojektowała wędkę, która zajmuje niewiele miejsca nawet w małym bagażniku samochodu. Tele Match Mistrall o długości 4,2 metra, po złożeniu ma 95 centymetrów. Grubość blanku przy dolniku to zaledwie 1,8 centymetra. Poręczna, świetnie wyważona na wysokomodułowych japońskich blankach pozwala skutecznie łowić nie tylko metodą matchową, ale i spławikową. Taka wędka powinna być na wyposażeniu każdego zabieganego wędkarza, który wygospodaruje kilka godzin wolnego czasu dla swojego hobby.





Jeśli lubicie łowić na „spławik” duże ryby to polecam wędkę, która dość długo szukałem w sprzętowych ofertach wielu firm. Dopiero bolonka Torella do 30 gram spełniła moje oczekiwania, kiedy prawie 5-cio kilogramowego karpia udało mi się wyholować ze świata podwodnej roślinności. Ta wędka ma moc i świetnie współpracuje z żyłką 0,18 Siccata w kolorze brązowym lub zielonym w zależności od koloru wody. Wyciagnięcie takiej rybnej „kluski” na lekkim sprzęcie nobilituje wędkarza i jest to świetny test dla sprzętu. Bolonkę Torellę wymienie z Torellą Tele Match o długości 4,2 metra (gdy operowanie dłuższą wędką ograniczają nawisy gałęzi) używam także łowiąc waleczne liny czy karasie.





Łowiąc w zimnych porach roku warto jest używać bardziej delikatnych wędek, które dają przyjemność łowienia nawet niewielkich i średnich płoci lub leszczy. W 2021 roku odkryłem zestaw dający frajdę z takiego wędkowania, a jednocześnie, który zabezpiecza wędkarza przed niespodziewaną wizyta na haczyku silnego lina, bądź karpia. Wędka to 6 metrowa bolonka Mistrall Lexus z niewielkim kołowrotkiem Agus 20 M, na którego szpuli mam nawinięte 150 metrowy odcinek żyłki 0,14 mm Admunson Match z przyponem 0,12 mm. Taki zestaw daje komfort wędkowania praktycznie w każdym niewielkim łowisku, gdzie nie ma silnych podwodnych pływów i rzadko „zaglądają” mocniejsze wiatry.

Z wędkarskim pozdrowieniem,
Piotr Berger











Sicata Pro Perch

MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

Fuji

WEIBO LS Ring
KR CONCEPT

40T+30T high modulus carbon
made in Japan

Wędka przeznaczona do połowu okoni, pstrągów z ultra czułą szczytówką, która przekazuje nawet najdrobniejsze brania. Gwarantowane emocje z holu nawet niewielkich rozmiarów ryb.



Sicata Pro Perch



Sicata



POLE

40T+30T high modulus carbon
Made in Japan



SICATA POLE ULTRA LIGHT - Seria bardzo lekkich batów z rodziny Sicata. Precyzyjne i sztywne wędziska do łowienia pełnym zestawem. Doskonałe wyważenie, wygodna rękojeść, pełna szczytówka pozwalają na operowanie wędką bez odczucia zmęczenia. Blank to wysokomodułowy japoński splot grafitowy 40T+30T.

SICATA POLE ULTRA LIGHT - New! Serie of very light pole rod. Precisely and stiff rods made of highest quality Japanese graphite carbon 40T+30T. Well balanced blank, lightweight and very fast, stocked with a full rod tip will allow for many hours of satisfaction from catching small and medium-sized fish, without feeling any fatigue.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145540	Japan Carbon	4,00 m	10-25 g	93 g	4	141 cm	20 szt/pcs
RM-2145550	Japan Carbon	5,00 m	10-25 g	149 g	5	141 cm	20 szt/pcs
RM-2145560	Japan Carbon	6,00 m	10-25 g	198 g	6	141 cm	20 szt/pcs
RM-2145570	Japan Carbon	7,00 m	10-25 g	266 g	7	141 cm	20 szt/pcs
RM-2145580	Japan Carbon	8,00 m	10-25 g	305 g	8	141 cm	20 szt/pcs
RM-2145590	Japan Carbon	9,00 m	10-25 g	385 g	9	141 cm	20 szt/pcs

BOLOGNESE

SIC Power Ring
KR CONCEPT

40T+30T high modulus carbon
Made in Japan



SICATA BOLOGNESE ULTRA LIGHT - Seria bardzo lekkich bolonek z rodziny Sicata. Precyzyjne i sztywne wędziska, doskonale wyważone, wygodna rękojeść. Blank to wysokomodułowy japoński splot grafitowy 40T+30T.

SICATA BOLOGNESE ULTRA LIGHT - New! Serie of very light bolognese rod. Precisely and stiff rods made of highest quality Japanese graphite carbon 40T+30T. Well balanced blank, lightweight and very fast, stocked with a full rod tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145650	Japan Carbon	5,00 m	10-25 g	191 g	5	143 cm	20 szt/pcs
RM-2145660	Japan Carbon	6,00 m	10-25 g	264 g	6	143 cm	20 szt/pcs
RM-2145670	Japan Carbon	7,00 m	10-25 g	327 g	7	143 cm	20 szt/pcs
RM-2145680	Japan Carbon	8,00 m	10-25 g	416 g	8	143 cm	20 szt/pcs





PRO PERCH







Fuji

WEIBO LS Ring KR CONCEPT

40T+30T high modulus carbon Made in Japan



SICATA PRO PERCH - Ultralekki kij przeznaczony do połowu okoni, pstrągów, idealny na łódkę. Dzięki zastosowaniu minimalistycznego uchwytu kołowrotka Pro Perch zyskał perfekcję w przenoszeniu delikatnych drgań. Blanki i przelotki zostały tak dopasowane, aby pewnie trzymały rybę zapiętą nawet na najmniejsze haczyki.

SICATA PRO PERCH - Ultralight rod recommended for perch and trout fishing, perfect for fishing from a boat. Through use of the minimalistic reel seat Pro Perch has perfection in transfering delicate vibrations. The blanks and guides have been matched to hold the fish fastened even on the smallest hooks.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145521	Japan Carbon	2,13 m	2-13 g	102 g	2	105 cm	20 szt/pcs

PRO PIKE





Fuji

WEIBO LS Ring KR CONCEPT

40T+30T high modulus carbon Made in Japan



SICATA PRO PIKE - Lekkość idzie tutaj w parze z dynamiką, co pozwala cały dzień zarzucać i holować ryby bez zmęczenia. Nowoczesne zbrojenie dolnika obniża znacznie masę kija i daje komfort łowienia, którego szukają łowcy szczupaków. Długość i masa wyrzutu wędki zostały tak dobrane, aby dać ten kluczowy zasięg podczas obławiania rozległych, płytkich łączek. Sicata Pro Pike nadaje się też doskonale do brodzenia.

SICATA PRO PIKE - Lightness goes tohether with dynamics, which allows throw and haul fish whole day without tiredness. The modern reinforcement of the bottom part reduces the weight of the rod and gives the comfort of fishing, that pike hunters are looking for. The length and weight of the rod have been chosen to give the best scope during fishing on extensively, shallow area. Sicata Pro Pike is also perfect for wading.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145324	Japan Carbon	2,45 m	do 24g / up to 24g	104 g	2	124,5 cm	20 szt/pcs
RM-2145326	Japan Carbon	2,60 m	do 20g / up to 20g	107 g	2	136,5 cm	20 szt/pcs

PRO JIGGER




Fuji · WEIBO LS Ring KR CONCEPT · 40T+30T high modulus carbon Made in Japan



SICATA PRO JIGGER - Ultralekki kij do mikro jigów, idealny na łódkę. Dzięki zastosowaniu minimalistycznego uchwytu kołowrotka Pro jigger zyskał perfekcję w przenoszeniu delikatnych drgań. Blanki i przelotki zostały tak dopasowane, aby pewnie trzymały rybę zapiętą nawet na najmniejsze haczyki realistycznych mikro przynęt, a trzy pierwsze przelotki na długiej stopce wspomagają dalekie rzuty takimi paprochami.

SICATA PRO JIGGER - Ultralight rod for micro jig, perfect for fishing from a boat. Through use of the minimalistic reel seat Pro Jigger has perfection in transfering delicate vibrations. The blanks and guides have been matched to hold the fish fastened even on the smallest hooks of micro lures, and the first three guides on the long-leg support distant throws with light lures.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145218	Japan Carbon	1,86 m	1-9 g	80 g	2	92,5 cm	20 szt/pcs
RM-2145221	Japan Carbon	2,15 m	2-8 g	87 g	2	107 cm	20 szt/pcs

SICATA PRO ZANDER



SIC GUIDES · HIGH QUALITY CARBON



SICATA PRO ZANDER - Najmocniejsze wędzisko z rodziny Sicata, ponieważ sztywność i moc są kluczowe w rzecznych i zaporowych połowach sandaczy. Blanki z wysokomodułowego włókna węglowego zostały tak dobrane, aby umożliwić wyrzut ciężkiej gumy, ale też zaciąć i wyholowac dużego drapieżnika. Pomimo sporej mocy Sicata Pro Zander jest lekka i nie męczy. Długość dobrana została do połowu z łódki.


SICATA PRO ZANDER - The strongest rod from the Sicata family, because stiffness and power are very important in river and zander fishing. Blank of high-modulus carbon fiber have been selected to allow for throw of heavy rubber, but also to cut and haul a large predator. Despite the high power Sicata Pro Zander is lightweight and does not tire. The length was chosen for fishing from a boat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145120	Carbon	2,04 m	10-35 g	108 g	2	106 cm	20 szt/pcs
RM-2145123	Carbon	2,30 m	10-35 g	119 g	2	120 cm	20 szt/pcs
RM-2145126	Carbon	2,65 m	10-35 g	145 g	2	140 cm	20 szt/pcs

SICATA PRO SPIN




SIC GUIDES · HIGH QUALITY CARBON



SICATA PRO SPIN - Ekskluzywny kij spinningowy dla znawców. W tej wędce zastosowano topowy układ zbrojenia w mikro przelotki SIC. Materiał wysokomodułowy został tutaj tak skomponowany, że przy wyrzucie nominalnym do 14g można śmiało holować największe okazy. Sicata Pro Spin to połączenie lekkości i mocy z designem zbrojenia SIC jak z najlepszych rodbuilderskich pracowni.

SICATA PRO SPIN - An exclusive spinning rod for connoisseurs. The rod has been armed in micro SIC guides. The high-modulus material was composed in such a way, that with nominal up to 14g, we can haul the biggest fish. Sicata Pro Spin it's connection bewteen light and power with SIC reinforcement design from the best rodbuilder studio.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145019	Carbon	1,85 m	2-10 g	79 g	2	94 cm	20 szt/pcs
RM-2145022	Carbon	2,05 m	5-14 g	91 g	2	106 cm	20 szt/pcs

FEEDER

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON













SICATA FEEDER - Seria super wędzisk przeznaczonych do połowu metodą drgającej szczytówki. W ofercie dostępne cztery różne gramatury rzutowe. Wędziska wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego z niezwykłą dbałością o szczegóły. Wędki z tej serii posiadają powiększone wszystkie przelotki oraz nową metodę instalacji kołowrotka z mocowaniem w górnej części uchwytu.

SICATA FEEDER - Series of super rods designed for feeder fishing. Four different casting weights are available. The rod is made of high quality carbon fiber with great attention to detail. All rods in this series have enlarged all guides and a new reel installation method with mounting in the upper part of the handle.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145733	Carbon	3,30 m	do 100g / upt 100g	224 g	3+3	119 cm	20 szt/pcs
RM-2145736	Carbon	3,60 m	do 100g / upt 100g	245 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2145739	Carbon	3,90 m	do 100g / upt 100g	265 g	3+3	138 cm	20 szt/pcs
RM-2145833	Carbon	3,30 m	do 125g / upt 125g	238 g	3+3	119 cm	20 szt/pcs
RM-2145836	Carbon	3,60 m	do 125g / upt 125g	260 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2145839	Carbon	3,90 m	do 125g / upt 125g	281 g	3+3	138 cm	20 szt/pcs
RM-2145936	Carbon	3,60 m	do 150g / upt 150g	272 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2145939	Carbon	3,90 m	do 150g / upt 150g	294 g	3+3	138 cm	20 szt/pcs
RM-2146036	Carbon	3,60 m	do 175g / upt 175g	292 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2146039	Carbon	3,90 m	do 175g / upt 175g	316 g	3+3	138 cm	20 szt/pcs

METHOD FEEDER



SICATA METHOD FEEDER - Młodsza siostra Sicaty Feeder. Wędzisko bardzo lekkie wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Również w tym modelu zastosowaliśmy większe przelotki oraz nowy system instalacji kołowrotka. Dostępna w trzech długościach.

SICATA METHOD FEEDER - The younger sister of Sicata Feeder. Very light rod made of high-quality carbon fiber. Also in this model we used larger guides and a new reel installation system. Available in three lengths.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2146130	Carbon	3,00 m	do 60g / upt 60g	177 g	3+3	108 cm	20 szt/pcs
RM-2146133	Carbon	3,30 m	do 60g / upt 60g	194 g	3+3	119 cm	20 szt/pcs
RM-2146136	Carbon	3,60 m	do 60g / upt 60g	215 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs

PICKER



SICATA PICKER - Bardzo lekki picker przeznaczony do połowy na tzw. drgającą szczytówkę. Wysokiej jakości włókno węglowe, nowy system instalacji kołowrotka oraz bardzo dobre wyważanie to niektóre z cech dających gwarancję niezawodnej pracy wędki. W zestawie jedna szczytówka węglowa oraz dwie kompozytowe.

SICATA PICKER - Very light picker designed for feeder fishing. High quality carbon fiber, a new reel installation system and very good balance are some of the features that guarantee reliable operation of the rod. The set includes one carbon and two composite tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2146227	Carbon	2,70 m	do 55g / upt 55g	178 g	3+3	140 cm	20 szt/pcs
RM-2146230	Carbon	3,00 m	do 55g / upt 55g	198 g	3+3	156 cm	20 szt/pcs

TELE MATCH







SICATA TELE MATCH - Bardzo lekka spławikówka w teleskopie. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, wyposażona w korkową rękojeść, bardzo dobrze wyważona oraz uzbrojona w lekkie przelotki SIC.

SICATA TELE MATCH - Very light telescopic rod recommended for float fishing. The rod is made of high quality carbon fiber, equipped with a cork handle, very well balanced, armed with light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2146339	Carbon	3,90 m	do 25g / upt 25g	255 g	7	96 cm	20 szt/pcs
RM-2146342	Carbon	4,50 m	do 25g / upt 25g	274 g	8	90 cm	20 szt/pcs





AQUA



POLE



AQUA POLE - Wyczynowe wędzisko uklejowe, wykonane z najwyższej jakości japońskich mat grafitowych. Precyzyjnie wyważony blank, lekki i bardzo szybki, zaopatrzony w pełną szczytówkę, pozwoli godzinami czerpać satysfakcję z połowu małych i średniej wielkości ryb bez uczucia zmęczenia.

AQUA POLE - Competition bleak pole, made of the highest quality Japanese graphite mats. Precisely balanced blank, lightweight and very fast, stocked with a full rod tip will allow for many hours of satisfaction from catching small and medium-sized fish, without feeling any fatigue.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2103550	Carbon	5,00 m	10-30 g	134 g	5	145 cm	20 szt/pcs
RM-2103560	Carbon	6,00 m	10-30 g	205 g	6	145 cm	20 szt/pcs
RM-2103570	Carbon	7,00 m	10-30 g	288 g	7	145 cm	20 szt/pcs
RM-2103580	Carbon	8,00 m	10-30 g	366 g	8	145 cm	20 szt/pcs
RM-2103590	Carbon	9,00 m	10-30 g	435 g	8	145 cm	20 szt/pcs

BOLOGNESE



AQUA BOLOGNESE - Rewelacyjna bolonka wykonana z najwyższej jakości japońskiego włókna węglowego. Super lekka i poręczna o szybkiej akcji. Uzbrojona w przelotki SIC, antypoślizgowa warstwa na dolniku.

AQUA BOLOGNESE - Professional bolognese rod made of high modulus Japan carbon. Extremely light and easy to use. Armed with very light SIC guides, anti slide layer on the bottom section.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2103650	Carbon	5,00 m	10-30 g	182 g	5	135 cm	20 szt/pcs
RM-2103660	Carbon	6,00 m	10-30 g	265 g	6	135 cm	20 szt/pcs
RM-2103670	Carbon	7,00 m	10-30 g	366 g	7	135 cm	20 szt/pcs

GRANDE CARP




AQUA GRANDE CARP - Niezwykle lekkie wędzisko przeznaczone do połowu karpi. Wykonane z japońskiego spoltotu węglowego IM8. Bardzo dobrze wyważone, lekkie i mocne przelotki SIC.

AQUA GRANDE CARP - Extremely light rod recommended for carp fishing. Made of high quality Japan carbon IM8. Well balanced, armed with SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2105336	Carbon	3,60 m	3,25 LBS	266 g	3	126 cm	20 szt/pcs
RM-2105339	Carbon	3,90 m	3,25 LBS	302 g	3	135 cm	20 szt/pcs

CARP








AQUA CARP - Klasyczna karpiówka renomowanej firmy Mistrall, wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Uzbrojona w duże przelotki typu SIC. Wędzisko charakteryzuje mała średnica elementów, niska waga, a jednocześnie odpowiednia moc oraz dynamika. Wszystkie elementy zostały doprawcowane z odpowiednią precyzją oraz starannością o jak najmniejszy szczegół.

AQUA CARP - Classic carp rod renowned Mistrall company, made of high quality carbon fiber. Armed with large SIC guides. The rod is characterized by a small diameter of the elements, low weight and at the same time the power and dynamics. All components have been replaced with the right precision and care for the smallest details.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136736	Carbon	3,60 m	3 LBS	270 g	2	186 cm	25 szt/pcs
RM-2116136	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	327 g	2	186 cm	25 szt/pcs

CARP







AQUA CARP - Kolejna odsłona rewelacyjnej karpiówki z serii Aqua. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Uzbrojona w duże przelotki typu SIC. Charakteryzuje się małą średnicą elementów, niską wagą a jednocześnie odpowiednią mocą oraz dynamiką. Dostępna w dwóch ciężarach rzutowych.

AQUA CARP - Another edition of the fabulous carp rod from the Aqua series. Rod made of high quality carbon fiber. Armed with large SIC guides. The rod is characterized by a small diameter of the elements, low weight and at the same time the power and dynamics. Available with two different casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2116236	Carbon	3,60 m	3 LBS	284 g	3	128 cm	25 szt/pcs
RM-2116239	Carbon	3,90 m	3 LBS	328 g	3	139 cm	25 szt/pcs
RM-2116336	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	297 g	3	128 cm	25 szt/pcs
RM-2116339	Carbon	3,90 m	3,5 LBS	348 g	3	139 cm	25 szt/pcs

SPIN




AQUA SPIN - Lekkie spinningi wykonane z wysokoprzetworzonego japońskiego splotu węglowego IM8. Charakteryzują się akcją szczytową, wyposażone w lekkie przelotki typu SIC oraz korkową rękojeść.

AQUA SPIN - Light spinning rod made of high modulus Japan carbon IM8. Tip action, equipped with light and strong SIC guides and cork handle.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2126724	Carbon	2,40 m	10-28 g	176 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2126727	Carbon	2,70 m	10-28 g	191 g	2	140 cm	20 szt/pcs

SPIN



AQUA SPIN - Seria spinningów firmy Mistrall dostępna w trzech ciężarach rzutowych. Wszystkie wędziska wykonane z wysokiej jakości wysokoprzetworzonego japońskiego splotu węglowego IM8. Charakteryzują się akcją szczytową, są lekkie oraz szybkie. Spinningi z tej serii wyposażone są w lekkie przelotki typu SIC oraz korkową rękojeść. Doskonale wyważone z wygodna rękojeścią co pozwala na operowanie wędką bez odczucia zmęczenia.

AQUA SPIN - Spinning series available with three different casting weight. All rods made of high modulus Japan carbon IM8. Tip action, light and fast. Aqua spinning rods equipped with light and strong SIC guides and cork handle. Well balanced blank with comfortable handle will allow for many hours of satisfaction from catching small and medium-sized fish, without feeling any fatigue.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2103221	Carbon	2,10 m	5-25 g	159 g	2	111 cm	20 szt/pcs
RM-2103224	Carbon	2,40 m	5-25 g	178 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2103227	Carbon	2,70 m	5-25 g	195 g	2	140 cm	20 szt/pcs
RM-2103321	Carbon	2,10 m	10-30 g	162 g	2	111 cm	20 szt/pcs
RM-2103324	Carbon	2,40 m	10-30 g	183 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2103327	Carbon	2,70 m	10-30 g	197 g	2	140 cm	20 szt/pcs
RM-2103330	Carbon	3,00 m	10-30 g	216 g	2	151 cm	20 szt/pcs
RM-2103424	Carbon	2,40 m	15-45 g	191 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2103427	Carbon	2,70 m	15-45 g	208 g	2	140 cm	20 szt/pcs
RM-2103827	Carbon	2,70 m	do 60g / upt 60g	219	2	140 cm	20 szt/pcs
RM-2103830	Carbon	3,00 m	do 60g / upt 60g	238 g	2	151 cm	20 szt/pcs

BLACK FEEDER



AQUA BLACK FEEDER - Nowość! Wysokiej jakości wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki. W ofercie cztery długości 3.00m oraz 3,30m w składzie dwuczęściowym, 3,60m oraz 3,90m w składzie trzyczęściowym. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego IM8. Wyposażone w lekkie przelotki SIC oraz 3 drgające szczytówki (2 węglowe oraz jedna szklana)

AQUA METHOD FEEDER - New! High quality rod recommended for feeder fishing. The offer includes four lengths: 3.00m and 3.30m in a two-part set, 3.60m and 3.90m in a three-part set. The rod is made of high quality IM8 carbon fiber. Equipped with light SIC guides and 3 feeder tips (2 carbon and one glass)

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2105430	Carbon	3,00 m	20-70g	178 g	2+3	159 cm	25 szt/pcs
RM-2105433	Carbon	3,30 m	20-70g	183 g	2+3	175 cm	25 szt/pcs
RM-2105436	Carbon	3,60 m	20-70g	209 g	3+3	130 cm	25 szt/pcs
RM-2105439	Carbon	3,90 m	20-70g	225 g	3+3	141 cm	25 szt/pcs

METHOD FEEDER



AQUA METHOD FEEDER - Wysokiej jakości wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki. Wykonane z wysokiej jakości włókan węglowego IM8. Wyposażona w lekkie przelotki SIC oraz 3 węglowe szczytówki.

AQUA METHOD FEEDER - High quality rod recommended for feeder fishing. Made of high quality modulus carbon IM8. Equipped with light SIC guides and three carbon tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136530	Carbon	3,00 m	do 60g / up to 60g	209 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2136533	Carbon	3,30 m	do 60g / up to 60g	221 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2136536	Carbon	3,60 m	do 60g / up to 60g	248 g	3+3	125 cm	25 szt/pcs

TELE FLOAT



AQUA TELE FLOAT - Wysokiej jakości wędzisko przeznaczone do połowu metodą spławikową. Wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego Im7. Wyposażona w lekkie przelotki SIC.

AQUA TELE FLOAT - High quality rod recommended for float fishing. Made of high quality modulus carbon IM7. Equipped with ligh SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2105035	Carbon	3,50 m	10-30 g	209 g	5	85 cm	25 szt/pcs
RM-2105040	Carbon	4,00 m	10-30 g	221 g	5	88 cm	25 szt/pcs
RM-2105045	Carbon	4,50 m	10-30 g	248 g	6	84 cm	25 szt/pcs





Atlantis

BOLOGNESE



ATLANTIS BOLOGNESE - Wędzisko wykonane z włókna szklanego. Doskonała propozycja dla początkujących wędkarzy.

ATLANTIS BOLOGNESE - Telescopic rod made of fiberglass. Designed for beginning fisherman.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2106640	Fiberglass	4,00 m	5-25 g	229 g	4	116 cm	50 szt/pcs
RM-2106650	Fiberglass	5,00 m	5-25 g	359 g	5	116 cm	25 szt/pcs
RM-2106660	Fiberglass	6,00 m	5-25 g	489 g	6	116 cm	25 szt/pcs

POLE



ATLANTIS POLE - Seria batów szczególnie polecanych poczatkującym adeptom wędkarstwa. Solidny blank wykonany z wysokiej jakości włókna szklanego, dobrze wyważony ze sporym zapasem mocy i znakomitą czułością szczytówki.

ATLANTIS POLE - Series of whips especially recommended for beginner and learner anglers. Very solid blank made of high quality fiberglass, well-balanced with superior power reserves and excellent sensitive rod tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2106530	Fiberglass	3,00 m	5-25 g	115 g	3	113 cm	50 szt/pcs
RM-2106540	Fiberglass	4,00 m	5-25 g	199 g	4	113 cm	50 szt/pcs
RM-2106550	Fiberglass	5,00 m	5-25 g	316 g	5	113 cm	25 szt/pcs
RM-2106560	Fiberglass	6,00 m	5-25 g	457 g	6	113 cm	25 szt/pcs

HEAVY TELE



ATLANTIS HEAVY TELE - Wędzisko przeznaczone do połowu metodą gruntową, wykonane z włókna szklanego o podwyższonej jakości, wyposażone w mocne przelotki.

***ATLANTIS HEAVY TELE -** Rod recommended for ground methods, made of increased quality fiberglass fibre, equipped with strong guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2106730	Fiberglass	3,00 m	50-130 g	248 g	3	118 cm	25 szt/pcs
RM-2106736	Fiberglass	3,60 m	50-130 g	338 g	4	110 cm	25 szt/pcs
RM-2106742	Fiberglass	4,20 m	50-130 g	426 g	4	118 cm	25 szt/pcs

ULTRA FEEDER



ATLANTIS ULTRA FEEDER - Wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki, wykonane z włókna szklanego o podwyższonej jakości, wyposażone w mocne przelotki.

ATLANTIS ULTRA FEEDER - *Rod recommended for feeder methods, made of increased quality fiberglass fibre, equipped with strong guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2134333	Fiberglass	3,30 m	do 100g / up to 100g	322 g	3+3	118 cm	25 szt/pcs
RM-2134336	Fiberglass	3,60 m	do 100g / up to 100g	342 g	3+3	129 cm	25 szt/pcs
RM-2134339	Fiberglass	3,90 m	do 100g / up to 100g	369 g	3+3	135 cm	25 szt/pcs

PICKER SPIN



ATLANTIS PICKER SPIN - Wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki, wykonane z włókna szklanego o podwyższonej jakości, wyposażone w mocne przelotki.

ATLANTIS PICKER SPIN - *Rod recommended for feeder methods, made of increased quality fiberglass fibre, equipped with strong guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132624	Fiberglass	2,40 m	20-60 g	229 g	2+2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2132627	Fiberglass	2,70 m	20-60 g	254 g	2+2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2132630	Fiberglass	3,00 m	20-60 g	278 g	2+2	156 cm	25 szt/pcs

TELE FEEDER



ATLANTIS TELE FEEDER - Wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki, wykonane z włókna szklanego o podwyższonej jakości, wyposażone w mocne przelotki.

ATLANTIS TELE FEEDER - *Rod recommended for feeder methods, made of increased quality fiberglass fibre, equipped with strong guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132133	Fiberglass	3,30 m	30-90 g	357 g	4+2	94 cm	25 szt/pcs
RM-2132136	Fiberglass	3,60 m	30-90 g	379 g	5+2	86 cm	20 szt/pcs

TELE PICKER

Mixed Carbon



ATLANTIS TELE PICKER - Wędzisko przeznaczone do płowu metodą drgającej szczytówki. Blank wykonany z kompozytów węglowych, dobrze wyważony, korkowa rękojeść. Wędzisko posiada dodatkowo trzy wymienne szczytówki.

ATLANTIS TELE PICKER - *Picker rod made of carbon composite. Well balanced, cork handle, equipped with three tips.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137527	Mixed Carbon	2,70 m	10-25 g	303 g	5+3	68 cm	25 szt/pcs
RM-2137530	Mixed Carbon	3,00 m	10-25 g	364 g	6+3	61 cm	25 szt/pcs

ALLROUND TELE



ATLANTIS ALLROUND TELE - Seria teleskopowych wędzisk przeznaczona do metody gruntowej, wykonana z włókna szklanego o podwyższonej jakości. Dostępna w trzech ciężarach rzutowych.

ATLANTIS ALLROUND TELE - *Telescopic rod recommended for ground fishing made of increased quality fiberglass fibre. Available with three different casting weight.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132230	Fiberglass	3,00 m	30-60 g	321 g	5	102 cm	25 szt/pcs
RM-2132235	Fiberglass	3,50 m	30-60 g	367 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2132238	Fiberglass	3,80 m	30-60 g	398 g	6	121 cm	25 szt/pcs
RM-2132335	Fiberglass	3,50 m	50-100 g	446 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2132338	Fiberglass	3,80 m	50-100 g	462 g	6	121 cm	25 szt/pcs
RM-2132342	Fiberglass	4,20 m	50-100 g	489 g	6	125 cm	25 szt/pcs
RM-2132435	Fiberglass	3,50 m	80-150 g	484 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2132438	Fiberglass	3,80 m	80-150 g	502 g	6	121 cm	25 szt/pcs

TELE SPIN



ATLANTIS TELE SPIN - Nowa seria teleskopowych wędzisk przeznaczona do różnych metod wędkowania. Wykonana z włókna szklanego o podwyższonej jakości.

ATLANTIS TELE SPIN - *New telescopic rod recommended for different kind of fishing method made of increased quality fiberglass fibre*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132021	Fiberglass	2,10 m	20-50 g	145 g	5	60 cm	50 szt/pcs
RM-2132024	Fiberglass	2,40 m	20-50 g	202 g	6	60 cm	50 szt/pcs
RM-2132027	Fiberglass	2,70 m	20-50 g	215 g	6	60 cm	50 szt/pcs
RM-2132030	Fiberglass	3,00 m	20-50 g	280 g	7	64 cm	25 szt/pcs
RM-2132033	Fiberglass	3,30 m	20-50 g	291 g	7	64 cm	25 szt/pcs
RM-2132036	Fiberglass	3,60 m	20-50 g	331 g	8	69 cm	25 szt/pcs

SPIN

Mixed Carbon



ATLANTIS SPIN - Wędzisko wykonane z kompozytów węglowych. Polecana do wszystkich metod spinningowych. Dostępne w dwóch ciężarach rzutowych.

ATLANTIS SPIN - *Rod made of carbon composite. Recommended for all spinning methods. Available in two casting weight.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137624	Mixed Carbon	2,40 m	10-25 g	159 g	2	122 cm	25 szt/pcs
RM-2137627	Mixed Carbon	2,70 m	10-25 g	196 g	2	141 cm	25 szt/pcs
RM-2137724	Mixed Carbon	2,40 m	15-45 g	195 g	2	122 cm	25 szt/pcs
RM-2137727	Mixed Carbon	2,70 m	15-45 g	241 g	2	141 cm	25 szt/pcs

CARP

Mixed Carbon



ATLANTIS CARP - Wędzisko karpiowe wykonane z mieszanki włókna węglowego oraz kompozytu. Wyposażone w mocne, dwustopkowe przelotki.

ATLANTIS CARP - *Carp rod made of mixed carbon. Aremd with strong two leg guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137436	Mixed Carbon	3,60 m	3 LBS	486 g	3	127 cm	20 szt/pcs
RM-2137439	Mixed Carbon	3,90 m	3 LBS	507 g	3	134 cm	20 szt/pcs

TELE CARP



ATLANTIS TELE CARP - Seria teleskopowych karpiówek wykonana z włókna szklanego o podwyższonej jakości.Wędki zostały wyposażone także w mocne przelotki.

ATLANTIS TELE CARP - *Telescopic carp rod made of increased quality fiberglass fibre, equipped with strong guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132533	Fiberglass	3,30 m	30-80 g	298 g	5	91 cm	25 szt/pcs
RM-2132536	Fiberglass	3,60 m	30-80 g	323 g	5	98 cm	20 szt/pcs

PILK

SiC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



ATLANTIS PILK - Wędzisko dedykowane na morskie połowy. Charakteryzuje się szczytową akcją, wykonane z włókna węglowego.

ATLANTIS PILK - *Rod dedicated for sea ishing, tip action. Rod made of carbon fibre.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137324	Carbon	2,40 m	90-220 g	409 g	2	127 cm	25 szt/pcs
RM-2137327	Carbon	2,70 m	90-220 g	447 g	2	137 cm	25 szt/pcs

SURF CASTING

Mixed Carbon



ATLANTIS SURF CASTING - Wędzisko przenaczone do połowu z morskiej plaży. Wyposażone w mocne i lekkie przelotki, blank wykonany z mocnych kompozytów węglowych.

ATLANTIS SURF CASTING - *Rod recommended for beach fishing made of strong comosite carbon, armed with strong and light guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137842	Carbon	4,20 m	do 250g / up to 260g	667 g	3	149 cm	20 szt/pcs
RM-2137845	Carbon	4,50 m	do 250g / up to 260g	713 g	3	156 cm	20 szt/pcs



l a m b e r t a



POLE



LAMBERTA POLE - Wędzisko przeznaczone do łowienia na lekkie zestawy spławikowe. Solidna konstrukcja blanku została wykonana z wysokiej jakości splotów węglowych, co zapewnia lekką wagę oraz komfort użytkowania. Wszystko to sprawia, że możemy zaprezentować dopracowany i niezawodny sprzęt dla każdego wędkarza.

LAMBERTA POLE - Rod recommended for light floats sets. Solid construction of the blank is made of high quality carbon, which provides light weight and comfort during fishing. All of this makes it possible to present elaborate and reliable equipment for every angler.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2140050	Carbon	5,00 m	do 25g / up to 25g	195 g	5	131 cm	20 szt/pcs
RM-2140060	Carbon	6,00 m	do 25g / up to 25g	255 g	6	131 cm	20 szt/pcs
RM-2140070	Carbon	7,00 m	do 25g / up to 25g	320 g	7	131 cm	20 szt/pcs
RM-2140080	Carbon	8,00 m	do 25g / up to 25g	436 g	8	131 cm	20 szt/pcs

BOLOGNESE

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



LAMBERTA BOLOGNESE - Wędzisko przeznaczone do łowienia metodą spławikową. Solidna konstrukcja blanku została wykonana z wysokiej jakości splotów węglowych, co zapewnia lekką wagę oraz komfort użytkowania. Wszystko to sprawia, że możemy zaprezentować dopracowany i niezawodny sprzęt dla każdego wędkarza.

LAMBERTA BOLOGNESE - Rod recommended for floats method fishing. Solid construction of the blank is made of high quality carbon, which provides light weight and comfort during fishing. All of this makes it possible to present elaborate and reliable equipment for every angler.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2142250	Carbon	5,00 m	10-25 g	257 g	5	135 cm	20 szt/pcs
RM-2142260	Carbon	6,00 m	10-25 g	290 g	6	135 cm	20 szt/pcs
RM-2142270	Carbon	7,00 m	10-25 g	355 g	7	135 cm	20 szt/pcs





COSMO POLE



LAMBERTA COSMO POLE - Cosmo pole to kompromis pomiędzy produktem wykonanym z ogromną dbałością o szczegóły, a niewygórowaną ceną. Starannie dobrany najwyższej jakości grafit, szybka akcja oraz spory zapas mocy. Idealna do łowienia średniej wielkości ryb w jeziorach i kanałach.

OLYMPIC COSMO POLE - Cosmo pole is a compromise between a product made with great attention to detail and affordable price. Carefully selected high-quality graphite, fast action and good supply of power. Perfect for catching medium-sized fish in the lakes and canals.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141840	Carbon	4,00 m	10-25 g	128 g	5	120 cm	25 szt/pcs
RM-2141850	Carbon	5,00 m	10-25 g	190 g	6	120 cm	25 szt/pcs
RM-2141860	Carbon	6,00 m	10-25 g	298 g	7	120 cm	25 szt/pcs
RM-2141870	Carbon	7,00 m	10-25 g	420 g	8	120 cm	25 szt/pcs
RM-2141880	Carbon	8,00 m	10-25 g	528 g	8	120 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE



LAMBERTA COSMO BOLOGNESE - Wędzisko charakteryzujące się lekką wagą oraz średnim ugięciem, wykonane z włókna węglowego. Polecane do połowów w jeziorach oraz rzekach.

***LAMBERTA COSMO BOLOGNESE** - Telescopic light rod made of high modulus carbon. Medium deflection. Recommended for fishing in rivers and lakes*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141940	Carbon	4,00 m	10-25 g	160 g	4	130 cm	25 szt/pcs
RM-2141950	Carbon	5,00 m	10-25 g	240 g	5	130 cm	25 szt/pcs
RM-2141960	Carbon	6,00 m	10-25 g	350 g	6	130 cm	25 szt/pcs
RM-2141970	Carbon	7,00 m	10-25 g	468 g	7	130 cm	20 szt/pcs



Robert Wabich i Adam Tański

CARP







LAMBERTA CARP - Lekka karpiówka wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Uzbrojona w mocne, duże dwustopkowe przelotki, wędzisko bardzo dobrze wyważone, elastyczne i sprężyste co pozwala na dalekie rzuty. Bardzo wygodna rękojeść, wzmocniony uchwyt kołowrotka.

LAMBERTA CARP - Light carp rod made of high modulus carbon. Armeed with strong two leg guides, well balanced, elastic and flexible, allows to cast very far. Very comfortable handle, reinforced reel seat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141736	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	391 g	3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2141739	Carbon	3,90 m	3,5 LBS	427 g	3	138 cm	20 szt/pcs

TELE CARP



LAMBERTA TELE CARP - Seria wędzisk karpiowych produkowanych z najwyższej jakości włókna węglowego, w których zastosowano lekkie i dynamiczne blanki. Dostępne są w trzech długościach o trzech różnych gramaturach rzutowych. Zostały uzbrojone w bardzo mocne, dwustopkowe przelotki. Wędziska są bardzo dobrze wyważone i spasowane, co wyróżnia je na rynku teleskopów karpiowych.

LAMBERTA TELE CARP - Series of carp rods produced from the highest quality carbon fiber, with light and dynamic blanks. They are available in three lengths with three different weights. They were armed with very strong, double-leg guides. The rods are very well balanced, which stand out them on the market of carp telescopes.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2140633	Carbon	3,30 m	3,00 LBS	276 g	6	107 cm	25 szt/pcs
RM-2140636	Carbon	3,60 m	3,25 LBS	309 g	6	119 cm	25 szt/pcs
RM-2140639	Carbon	3,90 m	3,50 LBS	333 g	7	134 cm	25 szt/pcs

FLY







LAMBERTA FLY - Muchówka firmy Mistrall wykonana z wysokomodułowego spolotu węglowego. Charakteryzuje się płynnym ugięciem, szybką akcja, łatwością podnoszenia sznura z wody. Wędzisko uzbrojone w pewne oraz mocne przelotki typu SIC.

LAMBERTA FLY - Mistrall's fly rods made of high quality carbon. It is characterized by smooth deflection, quick action and easy to raise the rope from the water. Rod equipped with strong SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139124	Carbon	2,40 m	#5	110 g	2	126 cm	20 szt/pcs
RM-2139127	Carbon	2,70 m	#5	119 g	2	141 cm	20 szt/pcs

SPIN



LAMBERTA SPIN - Wędziska spinningowe wyprodukowane z wysokiej jakości włókna węglowego. Dostępne w trzech gramaturach rzutowych. Uzbrojone w mocne oraz lekkie przelotki SIC, bardzo dobrze wyważone o lekkiej wadze.

LAMBERTA SPIN - Spinning rods made of high quality carbon. Available with three different casting weight. Armed with strong and light SIC guides, well balanced.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139421	Carbon	2,10 m	7-18 g	194 g	2	107 cm	25 szt/pcs
RM-2139424	Carbon	2,40 m	7-18 g	209 g	2	119 cm	25 szt/pcs
RM-2139427	Carbon	2,70 m	7-18 g	225 g	2	134 cm	25 szt/pcs
RM-2139524	Carbon	2,40 m	10-30 g	214 g	2	119 cm	25 szt/pcs
RM-2139527	Carbon	2,70 m	10-30 g	226 g	2	134 cm	25 szt/pcs
RM-2139624	Carbon	2,40 m	15-45 g	224 g	2	119 cm	25 szt/pcs
RM-2139627	Carbon	2,70 m	15-45 g	239 g	2	134 cm	25 szt/pcs
RM-2142027	Carbon	2,70 m	do 60g / upt 60g	252 g	2	134 cm	25 szt/pcs
RM-2142030	Carbon	3,00 m	do 60g / upt 60g	279 g	2	152 cm	25 szt/pcs
RM-2142127	Carbon	2,70 m	do 80g / upt 80g	263 g	2	134 cm	25 szt/pcs
RM-2142130	Carbon	3,00 m	do 80g / upt 80g	289 g	2	152 cm	25 szt/pcs

XR SPIN







LAMBERTA XR SPIN - Seria spinningów firmy Mistrall dostepna w trzech różnych ciężarach rzutowych. Wykonane z włókna węglowego, wyposażone w przelotki SIC. Znakomicie nadają się zarówno dla początkujacych oraz bardziej zaawansowanych wędkarzy.

LAMBERTA XR SPIN - Series of Mistrall spinning rod available with three different casting weight. Made of carbin fibre, equipped with SIC guides. Great for beginners and more advanced anglers.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2140721	Carbon	2,10 m	5-20 g	194 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2140724	Carbon	2,40 m	5-20 g	209 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2140727	Carbon	2,70 m	5-20 g	225 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2140824	Carbon	2,40 m	10-30 g	214 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2140827	Carbon	2,70 m	10-30 g	226 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2140924	Carbon	2,40 m	15-40 g	224 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2140927	Carbon	2,70 m	15-40 g	239 g	2	140 cm	25 szt/pcs

LANDING NET



LAMBERTA LANDING NET - Teleskopowa sztyca do podbieraka wykonana z kompozytów węglowych. Charakteryzuje się lekką wagą, doskonale wyważona.

LAMBERTA LANDING NET - Telescopic landing net made of mixed carbon. Light weight, well balanced.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141122	Mixed Carbon	2,20 m	177 g	2	115 cm	50 szt/pcs
RM-2141128	Mixed Carbon	2,80 m	222 g	3	115 cm	25 szt/pcs
RM-2141132	Mixed Carbon	3,20 m	355 g	3	117 cm	25 szt/pcs
RM-2141142	Mixed Carbon	4,20 m	450 g	4	117 cm	20 szt/pcs

MICRO JIG

Mixed Carbon



LAMBERTA MICRO JIG - Wklejanki spinningowe przenaczone dla amatorów łowienia na lekkie przynęty. Wykonane z kompozytów węglowych. Wyposażone w mocne przelotki oraz wzmocniony uchwyt kołowrotka. Dostępna w trzech różnych gramaturach rzutowych.

LAMBERTA MICRO JIG - Spinning rod reccomended for light fishing lures. Made of carbon composite. Armed with strong guides and reinforced real seat. Available three different casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139919	Mixed Carbon	1,98 m	0,5-5 g	115 g	2	112 cm	25 szt/pcs
RM-2139921	Mixed Carbon	2,13 m	1-7 g	116 g	2	113 cm	25 szt/pcs
RM-2139922	Mixed Carbon	2,20 m	2-9 g	119 g	2	115 cm	25 szt/pcs

PRO JIGGER

Mixed Carbon



LAMBERTA PRO JIGGER - Wklejanki spinningowe przenaczone dla amatorów łowienia na lekkie przynęty. Wykonane z kompozytów węglowych. Wyposażone w mocne przelotki oraz wzmocniony uchwyt kołowrotka. Dostępna w dwóch różnych gramaturach rzutowych.

LAMBERTA PRO JIGGER - Spinning rod reccomended for light fishing lures. Made of carbon composite. Armed with strong guides and reinforced real seat. Available two different casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141524	Mixed Carbon	2,40 m	3-12 g	116 g	2	119 cm	25 szt/pcs
RM-2141527	Mixed Carbon	2,70 m	4-15 g	135 g	2	134 cm	25 szt/pcs

TELE SUPERIOR





LAMBERTA TELE SUPERIOR - Lekkie wędziska teleskopowe przeznaczone do różnych metod wędkowania. Wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego, posiadają lekkie przelotki SIC, korkową rękojeść. Dostępne w dwóch różnych ciężarach rzutowych.

LAMBERTA TELE SUPERIOR - Light telescopic rod recommended for different fishing methods. Made of high modulus carbon, equipped with light and strong SIC guides, cork handle. Available in two different casting weigths.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2140133	Carbon	3,30 m	do 30g / up to 30g	329 g	6	102 cm	25 szt/pcs
RM-2140136	Carbon	3,60 m	do 30g / up to 30g	399 g	6	105 cm	25 szt/pcs
RM-2140139	Carbon	3,90 m	do 30g / up to 30g	425 g	7	95 cm	25 szt/pcs
RM-2140233	Carbon	3,30 m	do 60g / up to 60g	320 g	6	102 cm	25 szt/pcs
RM-2140236	Carbon	3,60 m	do 60g / up to 60g	402 g	6	105 cm	25 szt/pcs
RM-2140239	Carbon	3,90 m	do 60g / up to 60g	432 g	7	95 cm	25 szt/pcs
RM-2141236	Carbon	3,60 m	do 80g / up to 80g	425 g	6	105 cm	25 szt/pcs
RM-2141336	Carbon	3,60 m	do 120g / up to 120g	438 g	6	105 cm	25 szt/pcs

TELE TRAVEL SUPERIOR





KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141424	Carbon	2,40 m	do 40g / up to 40g	220 g	6	62 cm	25 szt/pcs
RM-2141427	Carbon	2,70 m	do 40g / up to 40g	230 g	6	62 cm	25 szt/pcs
RM-2141430	Carbon	3,00 m	do 40g / up to 40g	290 g	7	62 cm	25 szt/pcs

TRAVEL SPIN



LAMBERTA TRAVEL SPIN - Starannie zaprojektowane wędzisko o krótkiej długości transportowej. Polecane wędkarzom, którzy często podróżują. Wędzisko bez problemu mieści się w bagażu podręcznym lub w plecaku. Charakteryzuje się odpowiednią mocą oraz czułością podczas wędkowania. Wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego.

LAMBERTA TRAVEL SPIN - Carefully designed rod with a short transport length. Recommended for anglers who travel frequently. The rod can be put in without problems in hand luggage or backpack. It is characterized by the power and strength during fishing. Made of high quality carbon fibre.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139827	Carbon	2,70 m	10-30 g	169 g	5	64 cm	25 szt/pcs

FEEDER



LAMBERTA FEEDER - Seria wędzisk do sportowego łowienia z koszyczkiem. Wykonano je z wysokomodułowego włókna węglowego oraz uzbrojona w bardzo lekkie przelotki SIC. Wędziska dostepne są w dwóch gramaturach rzutowych i czterech długościach. Feedery z serii Lamberta są eleganckie oraz precyzyjnie wykonane, aby łowienie z koszyczkiem stało się jeszcze przyjemniejsze.

LAMBERTA FEEDER - Series of rods for sport fishing with a net feeder. They were made of a high modulus carbon fiber and were armed in the very light SIC guides. The rods are in two different sizes and weights. Feeders from the Lambert series are elegant and precisely made to make fishing with the basket even more enjoyable.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141633	Carbon	3,30 m	do 100g / up to 100 g	269 g	3+3	116 cm	20 szt/pcs
RM-2141636	Carbon	3,60 m	do 100g / up to 100 g	287 g	3+3	125 cm	20 szt/pcs
RM-2141639	Carbon	3,90 m	do 100g / up to 100 g	308 g	3+3	136 cm	20 szt/pcs
RM-2140433	Carbon	3,30 m	do 120g / up to 120 g	287 g	3+3	116 cm	20 szt/pcs
RM-2140436	Carbon	3,60 m	do 120g / up to 120 g	304 g	3+3	125 cm	20 szt/pcs
RM-2140439	Carbon	3,90 m	do 120g / up to 120 g	328 g	3+3	136 cm	20 szt/pcs
RM-2140533	Carbon	3,30 m	do 150g / up to 150 g	298 g	3+3	116 cm	20 szt/pcs
RM-2140536	Carbon	3,60 m	do 150g / up to 150 g	318 g	3+3	125 cm	20 szt/pcs
RM-2140539	Carbon	3,90 m	do 150g / up to 150 g	338 g	3+3	136 cm	20 szt/pcs

MATCH



LAMBERTA MATCH - Wędzisko wykonane z włókna węglowego, dedykowane do lekkich połowów spławikowych. Uzbrojone w przelotki typu SIC, charakteryzuje się lekką wagą oraz akcją szczytową.

LAMBERTA MATCH - Rod made of carbon fibre. Dedicated for lightweight float method fishing. Armed with SIC guides, light with tip action

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139239	Carbon	3,90 m	5-25 g	281 g	3	135 cm	25 szt/pcs
RM-2139242	Carbon	4,20 m	5-25 g	322 g	3	145 cm	25 szt/pcs





LONG CAST







LAMBERTA LONG CAST - Propozycja 3-elementowej wędki od firmy Mistrall wykonanej z wysokomodułowego spolotu węglowego. Polecana do łowienia na splawik oraz lżejsze zestawy gruntowe. Wędzisko dostępne w dwóch długościach o ciężarze wyrzutowym do 40g.

LAMBERTA LONG CAST - Mistrall's 3-piece fishing rod made of high quality carbon. Recommended for float fishing and lighter ground sets. The rod is available in two lengths with a casting weight up to 40g.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139736	Carbon	3,60 m	do 40g / up to 40g	295 g	3	126 cm	25 szt/pcs
RM-2139739	Carbon	3,90 m	do 40g / up to 40g	320 g	3	136 cm	25 szt/pcs

MULTI PILK



LAMBERTA MULTI PILK - Wysokiej jakości wędzisko przeznaczone do morskiego połowu na pilkery. Mocny oraz sztywny kij zapewnia dobre parametry podczas połowów. Posiada trzy wymienne szczytówki o różnym ciężarze wyrzutu.

LAMBERTA MULTI PILK - High quality rod recommended for sea pilk fishing. Strong and stiff rod give you the best paramter during fishing. Equipped with three different casting weight tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139324	Carbon	2,40 m	150/180/200 g	338 g	2+3	128 cm	25 szt/pcs
RM-2139327	Carbon	2,70 m	150/180/200 g	365 g	2+3	137 cm	25 szt/pcs

NORVI PILK





LAMBERTA NORVI PILK - Starannie zaprojektowane wędzisko przeznaczone na morskie połowy. Charakteryzuje się odpowiednią mocą oraz czułością podczas wędkowania. Wykonane z kompozytów węglowych.

LAMBERTA NORVI PILK - Accurately designed rod for sea fishing. It is characterized correct power and and sensitivity during fishing. Made of carbon composites.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2139024	Carbon	2,40 m	50-180 g	417 g	2	127 cm	25 szt/pcs
RM-2139027	Carbon	2,70 m	50-180 g	528 g	2	139 cm	25 szt/pcs

CATFISH



LAMBERTA CATFISH - Super mocne wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego przeznaczone do morskich połowów. Charakteryzuje się szczytową akcją, wyposażone w mocne i lekkie przelotki SIC.

LAMBERTA CATFISH - Extremely strong sea rod made of high quality carbon dedicated for sea fishing. Tip action, armed with strong and light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141028	Carbon	2,85 m	EX-HEAVY	404 g	2	154 cm	25 szt/pcs
RM-2141031	Carbon	3,15 m	EX-HEAVY	485 g	2	168 cm	25 szt/pcs



HIGH QUALITY CARBON
LEXUS
DESIGNED BY MISTRALL TEAM

POLE

HIGH QUALITY CARBON



LEXUS POLE - Rewelacyjna seria mocnych, a zarazem lekkich batów. Wykonane z wysokiej jakości włókien grafitowych. Doskonale wyważone i mocne. Dysponujące bardzo szybką akcją, niezwykle czułą szczytówką, idealną zbieżnością i wygodnym uchwytem. Spełnią oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy.

LEXUS POLE - Super series of strong, and lightweight pole rods. Made of high quality graphite composites. Perfectly balanced and powerful. It possesses very fast action, highly sensitive rod tip, better stiffness and comfortable grip. Meets the requirements of the most demanding anglers .

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133350	Carbon	5,00 m	do 30g / upt 30g	175 g	5	130 cm	25 szt/pcs
RM-2133360	Carbon	6,00 m	do 30g / upt 30g	225 g	6	13 cm	25 szt/pcs
RM-2133370	Carbon	7,00 m	do 30g / upt 30g	295 g	7	130 cm	25 szt/pcs
RM-2133380	Carbon	8,00 m	do 30g / upt 30g	330 g	8	138 cm	25 szt/pcs
RM-2133390	Carbon	9,00 m	do 30g / upt 30g	420 g	9	138 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



LEXUS BOLOGNESE - Bolonka wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Lekka i poręczna, o szybkiej akcji. Uzbrojona w przelotki SIC, antypoślizgowa warstwa na dolniku.

LEXUS BOLOGNESE - Rod made of high modulus carbon. Light and easy to use. Armed with very light SIC guides, anti slide layer on the bottom section.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133351	Carbon	5,00 m	do 30g / upt 30g	210 g	5	144 cm	25 szt/pcs
RM-2133361	Carbon	6,00 m	do 30g / upt 30g	275 g	6	144 cm	25 szt/pcs
RM-2133371	Carbon	7,00 m	do 30g / upt 30g	365 g	7	144 cm	25 szt/pcs

CARP

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON MADE IN JAPAN



LEXUS CARP - Lekka karpiówka wykonana z wysokiej jakośći włókna węglowego, sztywna, dobrze wyważona, posiada bardzo mocne dwustopkowe przelotki typu SIC. Dużą zaletą jest zastosowanie przelotki startowej o średnicy 50mm.

***LEXUS CARP** - Light carp rod made of high quality carbon, tiff, well balanced, armed with strong double leg SIC guides. A big advantage of this rod is first guide which dimaeter is 50mm.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131636	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	386 g	3	127 cm	20 szt/pcs
RM-2131639	Carbon	3,90 m	3,5 LBS	426 g	3	135 cm	20 szt/pcs

SPIN





LEXUS SPIN - Wysokiej jakości seria spinningów firmy Mistrall. Wszystkie wędziska tej serii zostały wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, bardzo lekkie, dobrze wyważone, wyposażone w mocne przelotki typu SIC, charakteryzują się akcją szczytową.

LEXUS SPIN - High quality series of Mistrall spinning rods. All rods are made form first quality carbon modulus. Equipped with strong and light SIC guides, well balanced, tip action.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2134724	Carbon	2,40 m	5-25 g	142 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2134727	Carbon	2,70 m	5-25 g	166 g	2	140 cm	20 szt/pcs
RM-2134824	Carbon	2,40 m	5-18 g	144 g	2	128 cm	20 szt/pcs
RM-2134827	Carbon	2,70 m	5-18 g	168 g	2	140 cm	20 szt/pcs

ZANDER SPIN



LEXUS ZANDER SPIN - Wyjątkowo mocne wędzisko spinningowe z wklejanką polecane na sandacze. Wykonane z wysokiej jakości japońskiego włókna węglowego IM9, wyposażone w lekkie oraz mocne przelotki typu SIC. Lekka waga oraz szybkość kija są jego podstawowymi zaletami.

LEXUS ZANDER SPIN - Extremely strong spinning rod with solid tip recommended for Zander. Made of high Japan modulus carbon IM9. Equipped with strong and light SIC guides. Light weight, fast and stiff.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2134624	Carbon	2,40 m	5-35 g	187 g	2	125 cm	20 szt/pcs
RM-2134627	Carbon	2,70 m	5-35 g	224 g	2	140 cm	20 szt/pcs

PRO SPIN



LEXUS PRO SPIN - Rewelacyjna seria lekkich spinningów wykonana z wysokiej jakości japońskich włókien grafitowych. Doskonale wyważone, dysponujące bardzo szybką akcją oraz niezwykle czułą szczytówką. Bardzo wygodny uchwyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy.

LEXUS PRO SPIN - Superb series of lightweight spinning rods made of high quality Japanese graphite composites. Perfectly balanced with very fast action, highly sensitive rod tip. Comfortable grip meets the requirements of the most demanding anglers.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133619	Carbon	1,91 m	6-11 g	106 g	2	99 cm	25 szt/pcs
RM-2133621	Carbon	2,11 m	5-13 g	116 g	2	109 cm	25 szt/pcs

ULTRA SPIN







LEXUS ULTRA SPIN - Wyjątkowo lekkie oraz perfekcyjnie wyważone wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Dostępne w trzech różnych długościach o różnych gramaturach rzutowych. Wędzisko wyposażone w lekkie przelotki SIC.

LEXUS ULTRA SPIN - Extremely light and perfectly balanced rod made of high quality carbon. Available with three different length with different casting weight. Rod armed with light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136818	Carbon	1,80 m	0,5-6 g	55 g	2	94 cm	20 szt/pcs
RM-2136819	Carbon	1,95 m	1-7 g	76 g	2	103 cm	20 szt/pcs
RM-2136821	Carbon	2,10 m	2-13 g	93 g	2	111 cm	20 szt/pcs
RM-2136822	Carbon	2,20 m	4-15 g	103 g	2	116 cm	20 szt/pcs

TELE MATCH



LEXUS TELE MATCH - Wysokiej jakości teleskopowa odległościówka wykonana z wysokoprzetworzonego japońskiego włókna węglowego. Uzbrojona w lekkie przelotki typu SIC.

LEXUS TELE MATCH - High quality match rod made of high Japan moduus carbon. Armed with light and strong SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2134539	Carbon	3,90 m	5-25 g	210 g	8	85 cm	20 szt/pcs
RM-2134542	Carbon	4,20 m	5-25 g	260 g	9	90 cm	20 szt/pcs


FEEDER



LEXUS FEEDER - Bardzo lekki feeder o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Charakteryzuje go korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC i dobre wyważenie. Posiada cztery wymienne szczytówki w tym jedna z włókna węglowego.

LEXUS FEEDER - Light feeder made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with four changeable tips, one carbon tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133733	Carbon	3,30 m	do 120g / up to 120g	257 g	3+4	116 cm	25 szt/pcs
RM-2133736	Carbon	3,60 m	do 120g / up to 120g	279 g	3+4	125 cm	25 szt/pcs
RM-2133739	Carbon	3,90 m	do 120g / up to 120g	335 g	3+4	135 cm	25 szt/pcs



OLYMPIC

POLE

HIGH QUALITY CARBON



OLYMPIC POLE - Seria Olympic to kompromis pomiedzy produktem wykonanym z ogromną dbałością o szczegóły, a niewygórowaną ceną. Starannie dobrany najwyższej jakości grafit, szybka akcja oraz spory zapas mocy. Idealna do łowienia średniej wielkości ryb w jeziorach i kanałach.

OLYMPIC POLE - Olympic Series is a compromise between a product made with great attention to detail and affordable price. Carefully selected high-quality graphite, fast action and good supply of power. Perfect for catching medium-sized fish in the lakes and canals

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2157340	Carbon	4,00 m	10-30 g	136 g	4	121 cm	25 szt/pcs
RM-2157350	Carbon	5,00 m	10-30 g	167 g	5	121 cm	25 szt/pcs
RM-2157360	Carbon	6,00 m	10-30 g	238 g	6	121 cm	25 szt/pcs
RM-2157370	Carbon	7,00 m	10-30 g	319 g	7	121 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



OLYMPIC BOLOGNESE - Wędzisko charakteryzujące się lekką wagą oraz średnim ugięciem, wykonane z włókna węglowego. Polecane do połowów w jeziorach oraz rzekach.

OLYMPIC BOLOGNESE - Telescopic light rod made of high modulus carbon. Medium deflection. Recommended for fishing in rivers and lakes.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2157440	Carbon	4,00 m	10-30 g	188 g	4	125 cm	25 szt/pcs
RM-2157450	Carbon	5,00 m	10-30 g	223 g	5	125 cm	25 szt/pcs
RM-2157460	Carbon	6,00 m	10-30 g	298 g	6	125 cm	25 szt/pcs

MATCH

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



OLYMPIC MATCH - Wędzisko składające się z trzech części, przeznaczone do połowu metodą spławikową. Wykonane z należytą dbałością oraz precyzją, wyposażone w lekkie przelotki typu SIC. Blank wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego.

OLYMPIC MATCH - Three parts rod recommended for float fishing, . Made with care and precision, equipped with lightweight SIC type guides. Blank made of high modulus carbon.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137942	Carbon	4,20 m	5-25 g	292 g	3	147 cm	25 szt/pcs
RM-2137945	Carbon	4,50 m	5-25 g	313 g	3	156 cm	25 szt/pcs

PRO SPIN




OLYMPIC PRO SPIN - Wędzisko, którego blanki wykonane zostały z wysokomodułowego włókna węglowego. Wyposażone w mocne oraz lekkie przelotki SIC. Model dostępny w trzech różnych gramaturach rzutowych, co pozwala każdemu wędkarzowi dobrać odpowiedni sprzęt dla siebie.

OLYMPIC PRO SPIN - A rod with blanks made of high-modulus carbon fiber. Equipped with strong and light SIC guides. The model is available in three different casting weights, which allows each angler to choose the right equipment for himself.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2157021	Carbon	2,10 m	3-15 g	103 g	2	110 cm	20 szt/pcs
RM-2157024	Carbon	2,40 m	3-15 g	118 g	2	127 cm	20 szt/pcs
RM-2157121	Carbon	2,10 m	5-25 g	111 g	2	110 cm	20 szt/pcs
RM-2157124	Carbon	2,40 m	5-25 g	126 g	2	127 cm	20 szt/pcs
RM-2157227	Carbon	2,70 m	10-35 g	152 g	2	140 cm	20 szt/pcs

JERK







OLYMPIC JERK - Wysokiej jakości wędzisko jerkowe dedykowane przede wszystkim dla wędkarzy specjalizujących się w połowach okoni, sandaczy oraz szczupaków. Najbardziej odpowiednią przynętą dla tego rodzaju wędziska są przynęty bezsterowe (jerki) oraz duże gumy oraz inne cięższe przynęty. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, wyposażone w mocne przelotki SIC oraz specjalny uchwyt. Bardzo dobrze wyważone o lekkiej wadze.

OLYMPIC JERK - High quality jerk rod dedicated to anglers specializing in perch, zander and pike fishing. The most lure bait for this type of rod is the lure without rudder (jerk baits) and large gums and other heavier lures. The rod is made of high quality carbon fiber, equipped with strong SIC guides and a special handle. Very well balanced with light weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2107718	Carbon	1,85 m	do 80g / up to 80g	126 g	2	98 cm	25 szt/pcs

SPIN



OLYMPIC SPIN - Seria spinningów firmy Mistrall dostępna w dwóch ciężarach rzutowych 5-20g (wklejanka) oraz 5-30g. Wykonane z wysokomodułowego splotu węglowego, wyposażone w lekkie oraz mocne przelotki typu SIC.

OLYMPIC SPIN - Serie of Mistrall spinning rod available in two different casting weight 5-20g (solid tip) and 5-30g. Made of high quality carbon fibre, equipped with very light and strong SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2135324	Carbon	2,40 m	5-20 g	160 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2135327	Carbon	2,70 m	5-20 g	181 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2135424	Carbon	2,40 m	5-30 g	169 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2135427	Carbon	2,70 m	5-30 g	192 g	2	140 cm	25 szt/pcs

FEEDER



OLYMPIC FEEDER - Bardzo lekki feeder o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC, dobrze wyważony, posiada trzy wymienne szczytówki, w komplecie jedna szczytówka węglowa.

OLYMPIC FEEDER - Light feeder made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with four changeable tips, one carbon tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2157633	Carbon	3,30 m	do 90g / up to 90g	204 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2157636	Carbon	3,60 m	do 90g / up to 90g	222 g	3+3	125 cm	25 szt/pcs
RM-2157639	Carbon	3,90 m	do 90g / up to 90g	240 g	3+3	135 cm	25 szt/pcs

METHOD FEEDER



OLYMPIC METHOD FEEDER - Wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki. Wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego o szczytowej akcji. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC, dobrze wyważony. Posiada trzy wymienne szczytówki, w komplecie jedna szczytówka węglowa.

OLYMPIC METHOD FEEDER - Rod recommended for feeder fishing. Made of high quality modulus carbon with tip action. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with four changeable tips, one carbon tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2157530	Carbon	3,00 m	do 60g / up to 60g	168 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2157533	Carbon	3,30 m	do 60g / up to 60g	189 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2157536	Carbon	3,60 m	do 60g / up to 60g	203 g	3+3	125 cm	25 szt/pcs

BOAT



OLYMPIC BOAT - Super mocne wędzisko przeznaczone do morskich połowów. Charakteryzuje się szczytową akcją, wyposażone w mocne i lekkie przelotki SIC, wykonane z japońskiego włókna węgowego IM10.

OLYMPIC BOAT - Extremely strong sea rod dedicated for sea fishing. Tip action, armed with strong and light SIC guides. Rod made of high modulus Japan carbon IM10.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2107824	Carbon	2,40 m	25 LBS	249 g	2	124 cm	25 szt/pcs
RM-2107827	Carbon	2,70 m	25 LBS	302 g	2	133 cm	25 szt/pcs

SURF CASTING



OLYMPIC SURF CASTING - Wędzisko przenaczone do połowu z morskiej plaży. Wyposażone w mocne i lekkie przelotki SIC, blank wykonany z mocnego grubościennego splotu węglowego IM6.

OLYMPIC SURF CASTING - High quality rod recommended for beach fishing made of strong modulus carbon IM6, armed with strong and light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2109142	Carbon	4,20 m	100-250 g	580 g	3	148 cm	10 szt/pcs
RM-2109145	Carbon	4,50 m	100-250 g	620 g	3	160 cm	10 szt/pcs

TELE CARBON



OLYMPIC TELE CARBON - Super lekkie wędziska teleskopowe przeznaczone do różnych metod wędkowania. Wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego IM7, posiadają lekkie przelotki SIC, korkową rękojeść. Dostępne w trzech różnych ciężarach rzutowych.

OLYMPIC TELE CARBON - Super light telescopic rod recommended for different fishing methods. Made of high modulus carbon IM7, equipped with light and strong SIC guides, cork handle. Available in three different casting weigths.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2109236	Carbon	3,60 m	10-30 g	298 g	5	92 cm	25 szt/pcs
RM-2109239	Carbon	3,90 m	10-30 g	310 g	5	97 cm	25 szt/pcs
RM-2109336	Carbon	3,60 m	10-40 g	309 g	5	92 cm	25 szt/pcs
RM-2109339	Carbon	3,90 m	10-40 g	329 g	5	97 cm	25 szt/pcs
RM-2109436	Carbon	3,60 m	20-60 g	340 g	5	92 cm	25 szt/pcs
RM-2109439	Carbon	3,90 m	20-60 g	342 g	5	97 cm	25 szt/pcs



HIGH QUALITY CARBON SIRO
DESIGNED BY MISTRALL TEAM

POLE



SIRO POLE - Ulubione wędzisko naszych młodych testerów. Sprawdzone w każdych warunkach, daje przyjemność z połowu małych i średnich ryb. Wysokomodułowy japoński grafit z dodatkowym oplotem, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Śmiało można rzec, że to „umięśniona uklejówka”

SIRO POLE - Favorites rod of our young testers. Tested in all conditions, it provides enjoyment from catching small and medium-sized fish. High modulus Japanese graphite with an additional composite wrap, give a sense of comfort and safety. It is safe to say that this is a "muscular bleak pole"

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2117040	Carbon	4,00 m	5-25 g	149 g	4	135 cm	25 szt/pcs
RM-2117050	Carbon	5,00 m	5-25 g	170 g	5	135 cm	25 szt/pcs
RM-2117060	Carbon	6,00 m	5-25 g	248 g	6	135 cm	25 szt/pcs
RM-2117070	Carbon	7,00 m	5-25 g	324 g	7	135 cm	25 szt/pcs
RM-2117080	Carbon	8,00 m	5-25 g	419 g	8	135 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE



SIRO BOLOGNESE - Wędzisko charakteryzujące się lekką wagą oraz średnim ugięciem, wykonane z włókna węglowego. Polecana do połowów w jeziorach oraz rzekach.

SIRO BOLOGNESE - Telescopic light rod made of high modulus carbon. Medium deflection. Recommended for fishing in rivers and lakes.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2135250	Carbon	5,00 m	5-20 g	243 g	5	116 cm	25 szt/pcs
RM-2135260	Carbon	6,00 m	5-20 g	316 g	6	116 cm	25 szt/pcs



MATCH



SIRO MATCH - Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki typu SIC, bardzo dobrze wyważone, szczytowa akcja.

SIRO MATCH - Rod made of high modulus carbon. Equipped with light SIC guides, well balanced, tip action.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132736	Carbon	3,60 m	5-25 g	230 g	3	125 cm	25 szt/pcs
RM-2132739	Carbon	3,90 m	5-25 g	248 g	3	137 cm	25 szt/pcs
RM-2132742	Carbon	4,20 m	5-25 g	262 g	3	147 cm	25 szt/pcs

PICKER SPIN



SIRO PICKER SPIN - Bardzo lekki picker o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC, dobrze wyważony, posiada dwie wymienne szczytówki, w komplecie jedan szczytówka węglowa.

SIRO PICKER SPIN - Light picker made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with two changeable tips, one carbon tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132824	Carbon	2,40 m	20-45 g	172 g	2+2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2132827	Carbon	2,70 m	20-45 g	194 g	2+2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2132830	Carbon	3,00 m	20-45 g	214 g	2+2	156 cm	25 szt/pcs

ZANDER SPIN



SIRO ZANDER SPIN - Bardzo lekka wklejanka o szczytowej akcji. Wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Wędzisko wyposażone w korkową rękojeść, lekkie oraz mocne przelotki SIC.

SIRO ZANDER SPIN - Light spinning rod with solid tip. Made of high modulus carbon. Rod equipped with cork handle, strong and very light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133824	Carbon	2,40 m	do 35g / up to 35 g	189 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133827	Carbon	2,70 m	do 35g / up to 35 g	214 g	2	140 cm	25 szt/pcs



PERCH SPIN



SIRO PERCH SPIN - Bardzo lekka wklejanka o szczytowej akcji. Wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Bardzo dobrze wyważona, wyposażona w korkową rękojeść oraz lekkie i mocne przelotki typu SIC.

SIRO PERCH SPIN - Light spinning rod with solid tip. Made of high modulus carbon. Well balanced, equipped with cork handle, strong and very light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133921	Carbon	2,10 m	do 11g / up to 11g	106 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2133924	Carbon	2,40 m	do 11g / up to 11g	132 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133927	Carbon	2,70 m	do 11g / up to 11g	153 g	2	140 cm	25 szt/pcs

SPIN



SIRO SPIN - Seria spinningów firmy Mistrall, dostępnych w czterech różnych gramaturach rzutowych. Wyposażone w lekkie przelotki typu SIC, dobrze wyważone, wykonane z wysokomodułowgo splotu węglowego. Wędziska o ciężarach rzutowych 3-10g oraz 5-20g posiadają wklejankę.

SIRO SPIN - Series of Mistrall spinning rod. Available in four different casting weights. Made of high quality carbon fibre. Equipped with very light SIC guides, well balanced. Rods with casting weigh 3-10g and 5-20g equipped with solid tip.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2132921	Carbon	2,10 m	3-10 g	121 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2132924	Carbon	2,40 m	3-10 g	139 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2132927	Carbon	2,70 m	3-10 g	161 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2133124	Carbon	2,40 m	10-30 g	178 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133127	Carbon	2,70 m	10-30 g	192 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2133024	Carbon	2,40 m	5-20 g	160 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133027	Carbon	2,70 m	5-20 g	181 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2133224	Carbon	2,40 m	15-40 g	188 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133227	Carbon	2,70 m	15-40 g	202 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2133230	Carbon	3,00 m	15-40 g	219 g	2	151 cm	25 szt/pcs

TELE FLOAT



SIRO TELE FLOAT - Wędzisko teleskopowe wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, wyposażopne w lekkie oraz mocne przelotki typu SIC, dobrze wyważone, o lekkiej wadze, dostępne w czterech długościach.

SIRO TELE FLOAT - Rod made of high quality carbon, armed with light and strong SIC guides, well balanced, light weight, available with four length.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2134033	Carbon	3,30 m	10-35 g	136 g	7	67 cm	25 szt/pcs
RM-2134036	Carbon	3,60 m	10-35 g	160 g	7	70 cm	25 szt/pcs
RM-2134039	Carbon	3,90 m	10-35 g	195 g	9	71 cm	25 szt/pcs
RM-2134042	Carbon	4,20 m	10-35 g	205 g	9	71 cm	25 szt/pcs



DESIGNED BY MITSTRALL TEAM
STRATUS III

BOLOGNESE

SIC GUIDES
HIGH QUALITY CARBON



STRATUS BOLOGNESE BVB - Lekka bolonka wykonana z wysokiej jakości włókien węglowych. Dobrze wyważona, wyposażona w lekkie przelotki typu SIC. Polecana do połowów na jeziorach oraz rzekach.

STRATUS BOLOGNESE BVB - Light bolognese rod made of high modulus carbon. Well balanced, armed with light SIC guides, Recommended for fishing in rivers and lakes.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2160150	Carbon	5,00 m	do 25g / up to 25g	210 g	4	123 cm	25 szt/pcs
RM-2160160	Carbon	6,00 m	do 25g / up to 25g	345 g	5	123 cm	25 szt/pcs





SPIN

SIC GUIDES
HIGH QUALITY CARBON





STRATUS SPIN - Wysokiej jakości seria spinningów firmy Mistrall. Wszystkie wędziska tej serii są wykoanane z wysokiej jakości włókna węglowego, bardzo lekkie, dobrze wyważone, wyposażone w mocne przelotki typu SIC, charakteryzują się akcją szczytową.

STRATUS SPIN - High quality series of Mistrall spinning rods. All rods are made form first quality carbon modulus. Equipped with strong and light SIC guides, well balanced, tip action.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2160021	Carbon	2,10 m	3-18 g	142 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2160024	Carbon	2,40 m	3-18 g	164 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2160121	Carbon	2,10 m	5-30 g	155 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2160124	Carbon	2,40 m	5-30 g	169 g	2	128cm	25 szt/pcs
RM-2160127	Carbon	2,70 m	5-30 g	181 g	2	140 cm	25 szt/pcs

FEEDER

Mixed Carbon



STRATUS FEEDER - Seria wędzisk przeznaczonych do metody drgającej szczytówki, wykonana z kompozytów węglowych. Dobrze wyważona,wyposażona w lekkie przelotki.

STRATUS FEEDER - Series of feeder rod made of carbon composite. Wel lbalanced with light guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129133	Mixed Carbon	3,30 m	up to 100 g	309 g	3+2	116 cm	25 szt/pcs
RM-2129136	Mixed Carbon	3,60 m	up to 100 g	353 g	3+2	126 cm	25 szt/pcs

TELE FEEDER

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



STRATUS TELE FEEDER - Seria teleskopowych wędzisk przeznaczona do metody drgajacej szczytówki. Wykonana z włókna węglowego. Wyposażona w moce przelotki SIC. Doskonała propozycja dla początkujących oraz zaawansowanych wędkarzy.

STRATUS TELE FEEDER - Telescopic feeder rod made of carbon, armed with strong SIC guides. Designed for beginning and advanced fish.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136230	Carbon	3,00 m	30-80 g	314 g	4+2	101 cm	25 szt/pcs
RM-2136233	Carbon	3,30 m	30-80 g	339 g	4+2	102 cm	25 szt/pcs
RM-2136236	Carbon	3,60 m	30-80 g	382 g	5+2	110 cm	25 szt/pcs

TELE

Mixed Carbon



STRATUS TELE CARBON - Uniwersalne wędzisko teleskopowe wykonane z kompozytów węglowych, przeznaczone do różnych metod wędkowania. Wygodna korkowa rękojeść, wzmocniony uchwyt kołowrotka.

STRATUS TELE CARBON - Universlal telescopic rod made of mixed carbon. Recommended for different fishing methods. Comfortable cork handle, reinforced reel seat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2128833	Mixed Carbon	3,30 m	10-30 g	240 g	6	73 cm	20 szt/pcs
RM-2128836	Mixed Carbon	3,60 m	10-30 g	275 g	6	73 cm	20 szt/pcs
RM-2128839	Mixed Carbon	3,90 m	10-30 g	360 g	7	73 cm	20 szt/pcs
RM-2128842	Mixed Carbon	4,20 m	10-30 g	400 g	7	73 cm	20 szt/pcs

CARP 3LBS

Mixed Carbon



STRATUS CARP - Wędzisko karpiowe wykonane z mieszanki włókna węglowego oraz kompozytu. Wyposażone w mocne dwustopkowe przelotki.

STRATUS CARP - Carp rod made of mixed carbon. Aremd with strong two leg guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129036	Mixed Carbon	3,60 m	3 LBS	336 g	3	127 cm	25 szt/pcs

CARP 3,25/3,5LBS

Mixed Carbon



STRATUS CARP - Wędzisko karpiowe wykonane z mieszanki włókna węglowego oraz kompozytu. Wyposażone w lekkie dwustopkowe przelotki. Dostępne w dwóch ciężarach rzutowych.

STRATUS CARP - Carp rod made of mixed carbon mudulus. Equipped with light and strong guides. Available with two different casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2130336	Mixed carbon	3,60 m	3,25 LBS	398 g	3	127 cm	25 szt/pcs
RM-2130339	Mixed carbon	3,90 m	3,25 LBS	438 g	3	135 cm	25 szt/pcs
RM-2130436	Mixed carbon	3,60 m	3,5 LBS	445 g	3	127 cm	25 szt/pcs
RM-2130439	Mixed carbon	3,90 m	3,5 LBS	472 g	3	135 cm	25 szt/pcs

TELE CARP 40-80G

Mixed Carbon



STRATUS TELE CARP - Teleskopowe wędzisko karpiowe wykonane z mieszanki włókna węglowego oraz kompozytu. Wyposażony w mocne dwustopkowe przelotki.

STRATUS CARP - Telescopic carp rod made of mixed carbon. Aremd with strong two leg guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2126433	Mixed Carbon	3,30 m	40-80 g	348 g	4	87 cm	25 szt/pcs
RM-2126436	Mixed Carbon	3,60 m	40-80 g	369 g	4	98 cm	25 szt/pcs
RM-2126439	Mixed Carbon	3,90 m	40-80 g	395 g	4	85 cm	25 szt/pcs

TELE CARP 3LBS

Mixed Carbon



STRATUS TELE CARP - Seria teleskopowych karpiówek wykonana z kompozytu węglowego. Wyposażona w mocne dwustopkowe przelotki Doskonała propozycja dla początkujących wędkarzy.

STRATUS TELE CARP - Telescopic carp made of carbon composite, armed with strong double leg guides. Designed for beginning fisherman.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2128933	Mixed Carbon	3,30 m	3 LBS	411 g	6	88 cm	25 szt/pcs
RM-2128936	Mixed Carbon	3,60 m	3 LBS	432 g	7	89 cm	25 szt/pcs
RM-2128939	Mixed Carbon	3,90 m	3 LBS	449 g	7	96 cm	25 szt/pcs

ALLROUND TELE



STRATUS ALLROUND TELE - Seria teleskopowych wędzisk przeznaczona do metody gruntowej. Wykonana z włókna szklanego o podwyższonej jakości. Dostępna w trzech ciężarach rzutowych.

STRATUS ALLROUND TELE - Telescopic rod recommended for ground fishing made of increased quality fiberglass fibre. Available with three different casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2135730	Fiberglass	3,00 m	30-60 g	321 g	5	102 cm	25 szt/pcs
RM-2135735	Fiberglass	3,50 m	30-60 g	367 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2135738	Fiberglass	3,80 m	30-60 g	398 g	6	121 cm	25 szt/pcs
RM-2135742	Fiberglass	4,20 m	30-60 g	428 g	6	125 cm	25 szt/pcs
RM-2136335	Fiberglass	3,50 m	50-100 g	446 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2136338	Fiberglass	3,80 m	50-100 g	462 g	6	121 cm	25 szt/pcs
RM-2136342	Fiberglass	4,20 m	50-100 g	489 g	6	125 cm	25 szt/pcs
RM-2136435	Fiberglass	3,50 m	80-150 g	484 g	6	112 cm	25 szt/pcs
RM-2136438	Fiberglass	3,80 m	80-150 g	502 g	6	121 cm	25 szt/pcs

PICKER SPIN

SiC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



STRATUS PICKER - Wędzisko wykonane z wysokiej jakości splotu węglowego. Charakteryzuje się niewielką wagą. Posiada lekkie przelotki oraz korkową rękojeść.

STRATUS PICKER - Rod made of high modulus carbon. Light weight, cork handle, light guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138027	Carbon	2,70 m	10-30 g	160 g	2+2	138 cm	25 szt/pcs
RM-2138030	Carbon	3,00 m	10-30 g	190 g	2+2	152 cm	25 szt/pcs

METHOD FEEDER

Mixed Carbon



STRATUS METHOD FEEDER - Lekki feeder wykonany z kompozytów węglowych. Zawiera korkową rękojeść, lekkie i mocne przelotki oraz trzy wymienne szczytówki w komplecie. Dobrze wyważony.

STRATUS METHOD FEEDER - Light feeder made carbon composite. Cork handle, well ballanced, strong and light guides, equipped with three changeable tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136030	Carbon	3,00 m	do 60g / up to 60g	227 g	3+3	105 cm	25 szt/pcs
RM-2136033	Carbon	3,30 m	do 60g / up to 60g	256 g	3+3	115 cm	25 szt/pcs
RM-2136036	Carbon	3,60 m	do 60g / up to 60g	318 g	3+3	125 cm	25 szt/pcs

TELE SPIN

Mixed Carbon



STRATUS TELE SPIN - Uniwersalne wędzisko przeznaczone do różnych metod wędkowania. Rękojeść z pianki EVA, wzmocniony uchwyt kołowrotka.

STRATUS TELE SPIN - Universlal telescopic rod made of mixed carbon. Recommended for different fishing methods. EVA foam grip, reinforced reel seat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2126318	Mixed Carbon	1,80 m	10-40 g	142 g	5	50 cm	20 szt/pcs
RM-2126321	Mixed Carbon	2,10 m	10-40 g	161 g	5	60 cm	20 szt/pcs
RM-2126324	Mixed Carbon	2,40 m	10-40 g	212 g	6	60 cm	20 szt/pcs
RM-2126327	Mixed Carbon	2,70 m	10-40 g	223 g	6	60 cm	20 szt/pcs
RM-2126330	Mixed Carbon	3,00 m	10-40 g	301 g	7	60 cm	25 szt/pcs
RM-2126333	Mixed Carbon	3,30 m	10-40 g	315 g	7	68 cm	25 szt/pcs
RM-2126336	Mixed Carbon	3,60 m	10-40 g	352 g	8	68 cm	25 szt/pcs
RM-2126339	Mixed Carbon NEW	3,90 m	10-40 g	392 g	8	68 cm	25 szt/pcs

TELE PILK

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



STRATUS TELE PILK - Seria mocnych teleskopów wykonana z włókna węglowego. Wyposażona w moce przelotki SIC.

STRATUS TELE PILK - Strong telescopic rod made of carbon, armed with strong SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136124	Carbon	2,40 m	60-180 g	240 g	4	69 cm	25 szt/pcs
RM-2136127	Carbon	2,70 m	60-180 g	285 g	5	70 cm	25 szt/pcs

PILK

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



STRATUS PILK - Wysokiej jakości wędzisko wykonane z wysoko modułowego splotu węglowego, przeznaczone do morskiego połowu na pilkery.

STRATUS PILK - High quality rod recommended for sea pilk fishing. Made of high quality carbon.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129224	Carbon	2,40 m	do 190g / up to 190g	339 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2129227	Carbon	2,70 m	do 190g / up to 190g	367 g	2	137 cm	25 szt/pcs
RM-2129324	Carbon	2,40 m	do 230g / up to 230g	351 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2129327	Carbon	2,70 m	do 230g / up to 230g	379 g	2	137 cm	25 szt/pcs

STRATUS LANDING NET

HIGH QUALITY CARBON



STRATUS LANDING NET - Teleskopowa sztyca do podbieraka wykonana z wysokiej jakości włókien węglowych. Doskonale wyważona o lekkiej wadze.

STRATUS LANDING NET - Telescopic landing net made of high quality carbon. Well balanced, light weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH
RM-2135522	Carbon	2,20 m	177 g	2	115 cm	25 szt/pcs
RM-2135528	Carbon	2,80 m	245 g	3	117 cm	25 szt/pcs
RM-2135532	Carbon	3,20 m	355g	3	117 cm	25 szt/pcs



POLE

HIGH QUALITY CARBON



TORELLA POLE - To sprawdzone przez naszych testerów w ekstremalnych warunkach wędzisko z ogromnym zapasem mocy. Wykonane z najwyzszej jakości włókien węglowych, dysponujące szczytową akcją ułatwiającą precyzyjny i bezpieczny hol zapiętej ryby. Uniwersalna propozycja dla poczatkujących oraz zaawansowanych wędkarzy.

TORELLA POLE - It is a pole proven by our testers in extreme conditions, possessing enormous power reserves. It is made of the highest quality carbon composites, and possesses tip action that facilitates accurate and secure fighting and landing fish. The versatile choice for beginners and advanced anglers.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131040	Carbon	4,00 m	do 30g / up to 30g	136 g	4	132 cm	50 szt/pcs
RM-2131050	Carbon	5,00 m	do 30g / up to 30g	206 g	5	132 cm	25 szt/pcs
RM-2131060	Carbon	6,00 m	do 30g / up to 30g	292 g	6	132 cm	25 szt/pcs
RM-2131070	Carbon	7,00 m	do 30g / up to 30g	410 g	7	132 cm	25 szt/pcs
RM-2131080	Carbon	8,00 m	do 30g / up to 30g	550 g	8	132 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE

SiC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



TORELLA BOLOGNESE - Bolonka wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Lekka i poręczna o szybkiej akcji. Uzbrojona w przelotki SIC, antypoślizgową warstwę na dolniku.

TORELLA BOLOGNESE - Rod made of high modulus carbon. Light and easy to use. Armed with very light SIC guides, anti slide layer on the bottom section.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131140	Carbon	4,00 m	do 30g / up to 30g	174 g	4	130 cm	25 szt/pcs
RM-2131150	Carbon	5,00 m	do 30g / up to 30g	253 g	5	130 cm	25 szt/pcs
RM-2131160	Carbon	6,00 m	do 30g / up to 30g	338 g	6	130 cm	25 szt/pcs
RM-2131170	Carbon	7,00 m	do 30g / up to 30g	459 g	7	130 cm	25 szt/pcs

PILK TRAVEL



TORELLA PILK TRAVEL - Lekkie wędzisko wykonane z wysokomodułowego splotu węglowego. Główną zaletą tego wędziska jest bardzo krótki skład. Bardzo dobrze wyważony, wyposażony w lekkie przelotki typu SIC.

TORELLA PILK TRAVEL - Light rod made of high quality carbon Main advantage is very short transportation length. Well ballanced, equipped with very light and strong SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131227	Carbon	2,70 m	80-240 g	310 g	5	66 cm	20 szt/pcs
RM-2131230	Carbon	3,00 m	80-240 g	340 g	5	71 cm	20 szt/pcs

SEA MONSTER



TORELLA SEA MONSTER - „Morski Potwór" zaklęty w graficie. Niezwykle silne i wykonane z ogromną dbałością o szczegóły wędzisko, zbudowane z myślą o miłośnikach morskich eskapad. Solidny blank z japońskiego włókna węglowego i lekkie przelotki SIC zapewnią komfort łowienia na duże przynęty w najcięższych warunkach.

TORELLA SEA MONSTER - „Sea Monster" enchanted in graphite. Extremely strong and made with great attention, it is a rod built for the enthusiasts of sea escapades. Very solid blank made of Japanese carbon fiber and lightweight SIC guides provide comfort while fishing with big baits, in the harsh saltwater conditions.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131524	Carbon	2,40 m	do 200 g / up to 200 g	239 g	2	125 cm	25 szt/pcs
RM-2131527	Carbon	2,70 m	do 200 g / up to 200 g	279 g	2	141 cm	25 szt/pcs

MICRO SPIN





TORELLA MICRO SPIN - Super wklejanka spinningowa dedykowana na małe przynęty tzw „paprochy". Niesamowicie lekki kij wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego, bardzo dobrze wyważony, wysposażony w lekkie oraz mocne przelotki SIC.

TORELLA MICRO SPIN - Spinning rod recommended for fishing for small lures. Very light made of high quality carbon, well balanced, equipped with strong and light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137021	Carbon	2,10 m	1-8 g	117 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2137024	Carbon	2,40 m	1-8 g	127 g	2	124 cm	25 szt/pcs
RM-2137027	Carbon	2,70 m	1-8 g	145 g	2	139 cm	25 szt/pcs

PRO SPIN






TORELLA PRO SPIN - Wędziska spinningowe dostępne w dwóch ciężarach rzutowych. Lekkie kije wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, bardzo dobrze wywyażone, wysposażone w lekkie oraz mocne przelotki SIC.

TORELLA PRO SPIN - Spinning rod available with two different casting weight. Light rods made of high quality carbon, well balanced, equipped with strong and light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2137124	Carbon	2,40 m	5-18 g	148 g	2	125 cm	25 szt/pcs
RM-2137127	Carbon	2,70 m	5-18 g	164 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2137224	Carbon	2,40 m	10-28 g	161g	2	125cm	25 szt/pcs
RM-2137227	Carbon	2,70 m	10-28 g	172 g	2	140 cm	25 szt/pcs

TELE SURF CASTING






TORELLA TELE SURF CASTING - Mocne wędzisko teleskopowe przeznaczone do dalekich wyrzutów z plaży. Wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, uzbrojone w mocne, lekkie, duże przelotki SIC na potrójnych stopkach.

TORELLA TELE SURF CASTING - Strong telescopic rod recommended for fishing from the beach. Made of high quality carbon, armed with triple legs strong, big and light SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138342	Carbon	4,20 m	100-250 g	425 g	4	155 cm	25 szt/pcs
RM-2138345	Carbon	4,50 m	100-250 g	488 g	5	140 cm	25 szt/pcs

SURF CASTING






TORELLA SURF CASTING - Trzyczęściowe, solidne, niezwykle mocne wędzisko przeznaczone do dalekich wyrzutów z plaży. Wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, uzbrojone w mocne, lekkie, duże przelotki SIC na potrójnych stopkach. Pomalowana białym lakierem szczytówka ułatwia obserwację brań, nawet w trudnych warunkach.

TORELLA SURF CASTING - Three piece, strong rod recommended for fishing from the beach. Made of high quality carbon, armed with triple legs strong, big and light SIC guides. Painted white tip makes it easy to observe the bite, even in difficult conditions.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138242	Carbon	4,20 m	100-250 g	568 g	3	145 cm	25 szt/pcs
RM-2138245	Carbon	4,50 m	100-250 g	602 g	3	155 cm	25 szt/pcs

TELE FLOAT



TORELLA TELE FLOAT - Lekkie wędzisko teleskopowe przeznaczone do połowu metodą spławikową. Wykonane z wysokiej jakości włókana węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki SIC.

TORELLA TELE FLOAT - Light telescopic rod recommended for float fishing. Made of high quality modulus carbon IM7. Equipped with ligh SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138135	Carbon	3,50 m	10-30 g	213 g	5	83 cm	25 szt/pcs
RM-2138140	Carbon	4,00 m	10-30 g	228 g	5	86 cm	25 szt/pcs
RM-2138145	Carbon	4,50 m	10-30 g	253 g	6	82 cm	25 szt/pcs

TELE MATCH



TORELLA TELE MATCH - Starannie zaprojektowane oraz wykonane teleskopowe wędzisko przeznaczone do łowienia na spławik. Dzięki dynamicznej akcji oraz odpowiedniemu rozstawieniu przelotek wędka zapewnia nam precyzyjny i pewny rzut zestawem. Wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego, dobrze wyważona, wyposażona w przelotki

TORELLA TELE MATCH - Carefully designed telescopic rod recomended for float fishing. According to dynamic action and the appropriate location of the rod guides, every throw is precise and smooth. Rod made of high quality carbon fiber, well balanced, equipped with SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136939	Carbon	3,90 m	5-25 g	232 g	4	109 cm	25 szt/pcs
RM-2136942	Carbon	4,20 m	5-25 g	274 g	4	108 cm	25 szt/pcs

MULTI PILK





TORELLA MULTI PILK - Wędzisko zaprojektowane z myślą o płowach dorszowych. Blank został wykonany z mocnego włókna węglowego o wysokich parametrach. Dynamiczne, dobrze wyważone wedzisko, o mocnych trzystopkowych przelotkach typu SIC. W zestawie znajdują się dwie wymienne szczytówki o różnych gramaturach rzutowych.

TORELLA MULTI PILK - Rod recommended for sea fishing. Blank was made of strong carbon fiber with high parameters. Dynamic, well-balanced, equipped with triple legs SIC guides. Rod available with two exchangeable tips with different casting weights.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136624	Carbon	2,40 m	160 g / 200 g	269 g	2+2	132 cm	25 szt/pcs
RM-2136627	Carbon	2,70 m	160 g / 200 g	305 g	2+2	143 cm	25 szt/pcs

TORELLA LANDING NET



TORELLA LANDING NET - Teleskopowa sztyca do podbieraka wykonana z wysokiej jakości włókien węglowych. Doskonale wyważona o niewielkiej wadze.

TORELLA LANDING NET - Telescopic Landing net made of high quality carbon. Well balanced, light weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH
RM-2131732	Carbon	3,20 m	301 g	3	128 cm	20 szt/pcs
RM-2131742	Carbon	4,20 m	430 g	4	123 cm	20 szt/pcs

SUPER TELE







UPT 25G



UPT 40G

TORELLA SUPER TELE **-** Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókien węglowych, dysponujące szczytową akcją ułatwiającą precyzyjny i bezpieczny hol zapiętej ryby. Uniwersalna propozycja dla początkujących oraz zaawansowanych wędkarzy. Wędziska z tej serii charakteryzują się krótkim składem. Dostępne w dwóch gramaturach rzutowych.

TORELLA SUPER TELE **-** *Rods made of the high quality carbon composites, and possesses tip action that facilitates accurate and secure fighting and landing fish. The versatile choice for beginners and advanced anglers. The rods in this series are characterized by a short transport length. Available in two casting weights.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138633	Carbon	3,30 m	do 25g / up to 25g	198 g	6	95 cm	50 szt/pcs
RM-2138636	Carbon	3,60 m	do 25g / up to 25g	218 g	6	97 cm	25 szt/pcs
RM-2138639	Carbon	3,90 m	do 25g / up to 25g	236 g	6	98 cm	25 szt/pcs
RM-2138642	Carbon	4,20 m	do 25g / up to 25g	292 g	7	96 cm	25 szt/pcs
RM-2138733	Carbon	3,30 m	do 40g / up to 40g	213 g	6	95 cm	25 szt/pcs
RM-2138736	Carbon	3,60 m	do 40g / up to 40g	223 g	6	97 cm	25 szt/pcs
RM-2138739	Carbon	3,90 m	do 40g / up to 40g	251 g	6	98 cm	25 szt/pcs
RM-2138742	Carbon	4,20 m	do 40g / up to 40g	307 g	7	96 cm	25 szt/pcs



Piotr Berger

MATCH



TORELLA MATCH - Wędzisko bardzo lekkie, wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w przelotki typu SIC, bardzo dobrze wyważone. Charakteryzuje się akcją szczytową.

TORELLA MATCH - Very light rod made of high modulus carbon. Equipped with strong SIC guides, well balanced, tip action.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138439	Carbon	3,90 m	do 25g / up to 25g	216 g	3	137 cm	25 szt/pcs
RM-2138442	Carbon	4,20 m	do 25g / up to 25g	277g	3	146 cm	25 szt/pcs

FEEDER



TORELLA FEEDER - Bardzo lekki feeder o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC. Wędzisko dobrze wyważone, posiada trzy wymienne szczytówki.

TORELLA FEEDER - Light feeder made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with three different tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138536	Carbon	3,60 m	do 210g / up to 210 g	369 g	3+3	125 cm	25 szt/pcs
RM-2138539	Carbon	3,90 m	do 210g / up to 210 g	388 g	3+3	135 cm	25 szt/pcs

PICKER



TORELLA PICKER - Bardzo lekki picker o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC. Dobrze wyważony, posiada trzy wymienne szczytówki.

TORELLA PICKER - Light picker made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides, equipped with three different tips.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2138527	Carbon	2,70 m	do 30g / up to 30 g	169 g	2+2	141 cm	25 szt/pcs
RM-2138530	Carbon	3,00 m	do 30g / up to 30 g	193 g	2+2	156 cm	25 szt/pcs





DESIGNED BY MISTRALL TEAM

zino

NEW COLLECTION

POLE

HIGH QUALITY CARBON



ZINO POLE - Uklejówka ze sporym zapasem mocy, wykonana z wysokiej jakości koreańskich mat grafitowych. Lekka lecz niezwykle mocna. Idealne wyważenie i dobra akcja, zapewnią znakomite właściwości rzutowe oraz pewny hol zaciętej ryby. Wspaniała propozycja dla początkujących adeptów wędkarstwa.

ZINO POLE - Alborella rod with considerable power capacity, made of high-quality Korean graphite mats. Light, but extremely strong. Perfect balance and more action control, helps during performance with caught fish. Great for beginners.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151840	Carbon	4,00 m	10-30g	137 g	4	120 cm	25 szt/pcs
RM-2151850	Carbon	5,00 m	10-30g	204 g	5	120 cm	25 szt/pcs
RM-2151860	Carbon	6,00 m	10-30g	313 g	6	120 cm	25 szt/pcs
RM-2151870	Carbon	7,00 m	10-30g	401 g	7	120 cm	25 szt/pcs
RM-2151880	Carbon	8,00 m	10-30g	539 g	8	120 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



ZINO BOLOGNESE - Lekka bolonka wykonana z wysokiej jakości włókien węglowych. Dobrze wyważona, wyposażona w lekkie przelotki typu SIC. Polecana do połowów na jeziorach oraz rzekach.

ZINO BOLOGNESE - Light bolognese rod made of high modulus carbon. Well balanced, armed with light SIC guides, Recommended for fishing in rivers and lakes.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151940	Carbon	4,00 m	10-30g	163 g	4	125 cm	25 szt/pcs
RM-2151950	Carbon	5,00 m	10-30g	236 g	5	126 cm	25 szt/pcs
RM-2151960	Carbon	6,00 m	10-30g	341 g	6	128 cm	25 szt/pcs
RM-2151970	Carbon	7,00 m	10-30g	467 g	7	129 cm	25 szt/pcs

POLE



ZINO POLE - Seria batów szczególnie polecanych początkującym adeptom wędkarstwa. Solidny blank wykonany z włókna szklanego, dobrze wyważony, ze sporym zapasem mocy.

ZINO POLE - Series of whips especially recommended for beginner and learner anglers. Very solid blank made of fiberglass, well balanced with superior power reserves.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151330	Fiberglass	3,00 m	10-30 g	116 g	3	113 cm	25 szt/pcs
RM-2151340	Fiberglass	4,00 m	10-30 g	199 g	4	113 cm	25 szt/pcs
RM-2151350	Fiberglass	5,00 m	10-30 g	319 g	5	113 cm	25 szt/pcs
RM-2151360	Fiberglass	6,00 m	10-30 g	457 g	6	113 cm	25 szt/pcs

BOLOGNESE



ZINO BOLOGNESE - Wędzisko wykonane z włókna szklanego w bardzo przystepnej cenie. Doskonała propozycja dla początkujących wędkarzy.

ZINO BOLOGNESE - Telescopic rod made of fiberglass with very good price. Designed for beginning fisherman.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151440	Fiberglass	4,00 m	10-30 g	231 g	4	116 cm	25 szt/pcs
RM-2151450	Fiberglass	5,00 m	10-30 g	363 g	5	116 cm	25 szt/pcs

CARP

SiC GUIDES
HIGH QUALITY CARBON







ZINO CARP - Lekka karpiówka wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego. Uzbrojona w mocne duże, dwustopkowe przelotki, wędzisko bardzo dobrze wyważone. Posiada bardzo wygodną rękojeść oraz wzmocniony uchwyt kołowrotka.

ZINO CARP - NEW! Light carp rod made of high modulus carbon. Armeed with strong two leg guides, well balanced, elastic and flexible.Very comfortable handle, reinforced reel seat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2152036	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	372 g	3	129 cm	20 szt/pcs
RM-2152039	Carbon	3,90 m	3,5 LBS	417 g	3	138 cm	20 szt/pcs

LANDING NET

Mixed Carbon



ZINO LANDING NET - Teleskopowa sztyca do podbieraka wykonana z kompozytów węglowych. Charakteryzuje się lekką wagą, doskonale wyważona.

ZINO LANDING NET - Telescopic landing net made of mixed carbon. Light weight, well balanced.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2152128	Mixed Carbon	2,80 m	222 g	3	115 cm	25 szt/pcs
RM-2152132	Mixed Carbon	3,20 m	355 g	3	117 cm	25 szt/pcs
RM-2152142	Mixed Carbon	4,20 m	450 g	4	117 cm	20 szt/pcs

SPIN





ZINO SPIN - Seria wędek spinningowych z wklejanką (2-8g oraz 4-16g) firmy Mistrall dostępna w trzech ciężarach rzutowych. Wszystkie wędki wykonane są wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki SIC, mocny uchwyt kołowrotka. Charakteryzujące się bardzo dobrym wyważaniem. Wykończenie dolnika wysokiej jakości korkiem gwarantuje pewny chwyt.

ZINO SPIN - Mistrall spinning rods with solid tip (2-8g and 4-16g) available in three different casting weight. All rods made of high quality carbon fiber. Equipped with lightweight SIC guides, strong reel seat, very well balanced, handle covered high quality cork.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150421	Carbon	2,10 m	2-8 g	109 g	2	113 cm	25 szt/pcs
RM-2150424	Carbon	2,40 m	2-8 g	125 g	2	130 cm	25 szt/pcs
RM-2150521	Carbon	2,10 m	4-16 g	116 g	2	113 cm	25 szt/pcs
RM-2150524	Carbon	2,40 m	4-16 g	132 g	2	130 cm	25 szt/pcs
RM-2150527	Carbon	2,70 m	4-16 g	161 g	2	141 cm	25 szt/pcs
RM-2150624	Carbon	2,40 m	5-25 g	140 g	2	130 cm	25 szt/pcs
RM-2150627	Carbon	2,70 m	5-25 g	183 g	2	141 cm	25 szt/pcs

AMBI SPIN







ZINO AMBI SPIN - Seria spinningów firmy Mistrall dostepna aż w czterech różnych ciężarach rzutowych. Wykonane z włókna węglowego, wyposażone w przelotki SIC. Znakomicie nadają się dla początkujacych oraz bardziej zaawansowanych wędkarzy.

ZINO AMBI SPIN - Series of Mistrall spinning rod available with four different casting weight. Made of carbin fibre, equipped with SIC guides. Great for beginners and more advanced anglers.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150921	Carbon	2,10 m	3-12 g	171 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2150924	Carbon	2,40 m	3-12 g	186 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2151021	Carbon	2,10 m	5-25 g	197 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2151024	Carbon	2,40 m	5-25 g	213 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2151027	Carbon	2,70 m	5-25 g	226 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2151124	Carbon	2,40 m	10-30 g	213 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2151127	Carbon	2,70 m	10-30 g	225 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2151224	Carbon	2,40 m	15-40 g	224 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2151227	Carbon	2,70 m	15-40 g	239 g	2	140 cm	25 szt/pcs



TELE

Mixed Carbon



ZINO TELE - Uniwersalne wędzisko przeznaczone do różnych metod wędkowania. Rękojeść wykonana jest z pianki EVA, a uchwyt kołowrotka został wzmocniony.

ZINO TELE - Universlal rods made of mixed carbon. Reco-mmended for different fishing methods. EVA foam grip, reinforced reel seat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150027	Mixed carbon	2,70 m	10-30 g	210 g	4	84 cm	25 szt/pcs
RM-2150030	Mixed carbon	3,00 m	10-30 g	234 g	4	85 cm	25 szt/pcs
RM-2150033	Mixed carbon	3,30 m	10-30 g	256 g	5	87 cm	25 szt/pcs
RM-2150036	Mixed carbon	3,60 m	10-30 g	282 g	6	86 cm	25 szt/pcs
RM-2150039	Mixed carbon	3,90 m	10-30 g	322 g	7	72 cm	25 szt/pcs
RM-2150127	Mixed carbon	2,70 m	25-60 g	256 g	4	84 cm	25 szt/pcs
RM-2150130	Mixed carbon	3,00 m	25-60 g	285 g	4	85 cm	25 szt/pcs
RM-2150133	Mixed carbon	3,30 m	25-60 g	315 g	5	87 cm	25 szt/pcs
RM-2150136	Mixed carbon	3,60 m	25-60 g	342 g	6	86 cm	25 szt/pcs
RM-2150139	Mixed carbon	3,90 m	25-60 g	375 g	7	72 cm	25 szt/pcs

SPECIAL BOAT

Mixed Carbon



ZINO SPECIAL BOAT - Wędzisko teleskopowe wykonane z wysokiej jakości kompozytów węglowych. Dobrze wyważone, wysposażone w mocne przelotki. Wędka posiada dwukolorową szczytówkę ułatwiającą wędkowanie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

ZINO SPECIAL BOAT - Telescopic rod made of high quality carbon components. Well balanced, equipped with strong guides. The rod has a double-color tip which helps fishing even in difficult weather conditions.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150824	Mixed carbon	2,40 m	50-120 g	219 g	4	99 cm	25 szt/pcs
RM-2150827	Mixed carbon	2,70 m	50-120 g	239 g	4	99 cm	25 szt/pcs
RM-2150830	Mixed carbon	3,00 m	50-120 g	309 g	5	104 cm	25 szt/pcs

PILK





SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



ZINO PILK- Niezwylke mocne wędzisko, przeznaczone do połowu dorsza z kutra. Wykonane z dużą dbałością o szczegóły, wędzisko posida blank z wysoko przetworzonego włókna węglowego, wyposażone w lekkie przelotki klasy SIC. Kolorowa szczytówka, która doskonale pokazuje nawet najdelikatniejsze brania. Wędzisko dostępne w dwóch ciężarach rzutowych.

ZINO PILK - Extremely strong rod, designed to catch cod from a fishing boat. Made with high attention for details, the rod has a high quality carbon, equipped with lightweight SIC guides. A colorful tip perfectly shows even the most smallest atack. Rod available with two casting weight.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150221	Carbon	2,10 m	80-150 g	218 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2150224	Carbon	2,40 m	80-150 g	274 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2150227	Carbon	2,70 m	80-150 g	329 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2150324	Carbon	2,40 m	80-180 g	225 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2150327	Carbon	2,70 m	80-180 g	288 g	2	140 cm	25 szt/pcs

FEEDER



ZINO FEEDER - Seria wędek firmy Mistrall przeznaczona do metody gruntowej, dostępna w dwóch ciężarach rzutowych. Wszystkie wędki wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki SIC, mocny uchwyt kołowrotka, bardzo dobrze wyważona. Wykończenie dolnika wysokiej jakości korkiem gwarantuje pewny chwyt.

ZINO FEEDER - Series of Mistrall spinning rods available in two different casting weight. All rods made of high quality carbon fiber. Equipped with lightweight SIC guides, strong reel seat, very well balanced, handle covered high quality cork.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151533	Carbon	3,30 m	do 120g / up to 120 g	236 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2151536	Carbon	3,60 m	do 120g / up to 120 g	252 g	3+3	126 cm	25 szt/pcs
RM-2151539	Carbon	3,90 m	do 120g / up to 120 g	278 g	3+3	136 cm	25 szt/pcs
RM-2151633	Carbon	3,30 m	do 150g / up to 150 g	263 g	3+3	116 cm	25 szt/pcs
RM-2151636	Carbon	3,60 m	do 150g / up to 150 g	315 g	3+3	126 cm	25 szt/pcs
RM-2151639	Carbon	3,90 m	do 150g / up to 150 g	333 g	3+3	136 cm	25 szt/pcs

TELE FLOAT



ZINO TELE FLOAT - Seria wędek przeznaczona do połowu metodą spławikową. Wędki z tej serii wykonane są z wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki SIC, mocny uchwyt kołowrotka, bardzo dobrze wyważone.

ZINO TELE FLOAT - Series of Mistrall rods recommended for float fishing. All rods made of high quality carbon fiber. Equipped with lightweight SIC guides, strong reel seat, very well balanced.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2151736	Carbon	3,60 m	10 - 40g	171 g	8	71 cm	25 szt/pcs
RM-2151740	Carbon	4,00 m	10 - 40g	189 g	8	71 cm	25 szt/pcs
RM-2151745	Carbon	4,50 m	10 - 40g	239 g	10	74 cm	25 szt/pcs

TRAVEL

NEW PRODUCT Mixed Carbon



ZINO TRAVEL - Nowość! Uniwersalne wędzisko przeznaczone do różnych metod wędkowania. Rękojeść wykonana jest z pianki EVA. Wędka wyposażona we wzmocniony uchwyt kołowrotka oraz mocne przelotki.

ZINO TRAVEL - New! Universlal rods made of mixed carbon. Recommended for different fishing methods. EVA foam grip. Rod equipped with reinforced reel seat and strong guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2152621	Mixed carbon	2,10 m	5-25 g	130 g	5	60 cm	25 szt/pcs
RM-2152624	Mixed carbon	2,40 m	5-25 g	188 g	6	60 cm	25 szt/pcs
RM-2152627	Mixed carbon	2,70 m	5-25 g	210 g	6	60 cm	25 szt/pcs
RM-2152630	Mixed carbon	3,00 m	5-25 g	289 g	7	65 cm	25 szt/pcs
RM-2152633	Mixed carbon	3,30 m	5-25 g	310 g	7	65 cm	25 szt/pcs

CATFISH

NEW PRODUCT Mixed Carbon



ZINO CATFISH - Nowość! Bardzo mocne wędzisko wykonane z wysokiej jakości kompozytów węglowych. Dobrze wyważone, charakteryzuje się odpowiednia mocą podaczas wędkowania. Wysposażone w mocne przelotki.

ZINO CATFISH - New! Very strong rod made of high quality carbon components. Well balaned, characterized correct power during fishing. Equipped with strong guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2152527	Mixed carbon	2,70 m	50-120 g	do 450g / upt 450g	2	143 cm	25 szt/pcs
RM-2155230	Mixed carbon	3,00 m	50-120 g	do 450g / upt 450g	2	158 cm	25 szt/pcs

MATCH

NEW PRODUCT Mixed Carbon



ZINO MATCH - Nowość. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości kompozytów węglowych. Wyposażone w lekkie oraz mocne przelotki. Ddobrze wyważone, charakteryzuje się akcją szczytową.

ZINO MATCH - New! Rod made of high modulus carbon components. Equipped with light and strong guides. Well balanced, tip action.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2152436	Carbon	3,60 m	5-20 g	285 g	3	126 cm	25 szt/pcs
RM-2152439	Carbon	3,90 m	5-20 g	337 g	3	136 cm	25 szt/pcs





WĘDZISKA PODLODOWE
UNDER ICE RODS

UNDER ICE RODS - Seria wedzisk przeznaczonych do wędkowania podlodowego. Wykonane z kompozytów węglowych, posiadają korkową rękojeść.

UNDER ICE RODS - Rods recommended for under ice fishing. Made of carbon composites, well balanced, cork handle.

GRIZZLY ICE TIPS CHANGEABLE



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2107210	Mixed Carbon	0,41 m	Średnia / Medium	63 g (cały komplet)	1+4	23 cm	25 szt/pcs

GRIZZLY ICE CX RED



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2107211	Mixed Carbon	0,50 m	Miękka / Light	36 G	1	50 cm	25 szt/pcs
RM-2107213	Mixed Carbon	0,70 m	Miękka / Light	46 G	1	70 cm	25 szt/pcs

NORTH ICE F1



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129701	Mixed Carbon	0,53 m	Średnia / Medium	59 G	1	53 cm	25 szt/pcs

NORTH ICE F2 TIPS CHANGEABLE



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129702	Mixed Carbon	0,57 m	Średnia / Medium	90 g (cały komplet)	1+4	31,5 cm	25 szt/pcs

NORTH ICE F3 TELE



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129703	Mixed Carbon	0,70 m	Miękka / Light	59 g	2	40 cm	25 szt/pcs

NORTH ICE F4 TELE



KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2129704	Mixed Carbon	0,72 m	Średnia / Medium	71 g	1	72 cm	25 szt/pcs

PLECIONKI, ŻYŁKI SICATA

Naszym credo jest, dążenie do doskonałości i ciągłe udoskonalanie proponowanych przez nas produktów. Nie boimy się eksperymentów i z konsekwencją zmierzamy do celu, jakim jest zadowolenie i satysfakcja użytkowników sprzętu wędkarskiego spod znaku MISTRALLA. Przedstawiamy Państwu opis dwóch najnowszych artykułów z naszego portfolio. Są to: Żyłka 3D Sicata oraz Plecionka Sicata.

Światowa branża wędkarska, nieustannie potrzebuje nowych graczy, którzy będą mieli odwagę wprowadzić na rynek produkt, wyznaczający absolutnie nową drogę i przełom w pojmowaniu definicji rzeczowników „żyłka" i „plecionka".

Żyłka 3D Sicata

„Żyłka, która nie pęka"...to określenie równie abstrakcyjne oraz budzące wątpliwość, co fraza: „uczciwość w polityce, to powszechna norma". A jednak! Wiele lat testów, prób i ciągłego ulepszania struktury polimeru, przyniosły naszym klientom produkt, który szturmem wdarł się na polski rynek, zadziwiając konkurencję i zmuszając ją do znaczącego poprawienia jakości swoich produktów. Ta żyłka z pewnością stanie się absolutnym liderem rynku! Jej sekret, to specjalny, unowocześniony budulec czyli polimer pokryty nanopowłoką. Powtarzalność i wspaniałe parametry użytkowe, a szczególnie ogromna wytrzymałość na zerwanie, przy jednoczesnym zachowaniu niesamowitej miękkości sprawiają, że łowiący w najtrudniejszych nawet warunkach wędkarz, może być spokojny o końcowy efekt spotkania z największą rybą! Dzięki specjalnie dobranym odcieniom kolorów, żyłka SPINN, ALLROUND, FEEDER i CARP, dopasowując się do koloru wody, jest praktycznie niewidoczna dla ryb!





Z powodzeniem może ona zastąpić Fluorocarbon, o czym przekonałem się, stosując ją jako przypon do powierzchniowego łowienia okoni na poppera. Ostrożnym „pasiakom" zupełnie nie przeszkadzał kawałek bardzo grubej (specjalnie zastosowałem przekrój 0,22!) żyłki dowiązany do wabika! Łowiąc płochliwe i wybredne wzdręgi na microjigi, specjalnie „przegrubiłem" zestaw! „Czerwonopłetwym ślicznotkom", absolutnie nie przeszkadzał przekrój 0,16 (podczas gdy zwyczajowo, stosuję do tej metody żyłkę 0,08 lub 0,10 łowiąc w zaczepach)! Podczas poławiania karpi, postanowiłem natomiast odchudzić zestaw, aby przekonać się czy siła i wytrzymałość Sicaty 3D, nie są tylko marketingowym wymysłem! I oto, na przypon o średnicy 0,12 mm, udało mi się wyholować karpia o masie 6,85 kg (przy czym chwilami, celowo stawiałem „odjeżdżającej" rybie zdecydowanie zbyt duży opór...) Bardzo ważnym parametrem żyłki SICATA 3D jest tzw. „brak pamięci". Po wyholowaniu kilkunastu okoni, nie rozciągała się ona i nie skręcała jak stary kabel telefoniczny oraz nie traciła swoich właściwości!!! Po kontakcie z wielkim karpiem, specjalnie nie przewiązałem zestawu, aby przekonać się, na jak długo wystarczy jej mocy! Testy „ognia i wody" przebiegły pozytywnie, a towarzyszący mi na łowisku kolega „karpiarz", zapytał: „czy to aby na pewno jest żyłka", a nie jakaś wzmocniona „przeźroczysta linka"???

Plecionka SICATA X8

Plecionka, która nie strzępi się, jak wełna we wrzątku i nie huczy na przelotkach jak transformator na deszczu...



Wydawać by się mogło, że na światowy rynek wędkarski, zasypany wręcz różnej klasy plecionkami, bardzo trudno będzie wprowadzić produkt, który zadziwi odbiorców i sprawi, że z mniejszą rezerwą traktować będą plecionki „cieniutkie jak włos"...Postanowiłem przetestować najnowszy produkt Mistralla, przygotowany z myślą o najbardziej wymagających klientach. Po pierwszym kontakcie wzrokowym z SICATĄ poczułem, że możemy się zaprzyjaźnić na długie lata!

Testowałem ją w najtrudniejszych warunkach bojowych ...czyli podczas zawodów wędkarskich, w czasie których nie ma miejsca i czasu na eksperymenty oraz popełnianie błędów.



Sięgnięcie po nową SICATĘ, okazało się „strzałem w dziesiątkę"! Po kilkunastu minutach łowienia, przestałem zwracać uwagę na fakt, że posługuję się zupełnie nieznaną mi dotychczas linką! Dawno nie łowiłem tak miękką, a zarazem tak wytrzymałą plecionką, która przy swoim małym przekroju, oferuje taką wytrzymałość! Jest przy tym niesłychanie miękka i, co dla mnie niesłychanie ważne, nie hałasuje na przelotkach! Dodatkowo, nie strzępi się na podwodnych zaczepach jak kordonek a la mulina, a także pięknie zachowuje się w czasie tzw. „odstrzeliwania" przynęt z podwodnych przeszkód. Testowałem również jej przydatność do łączenia z żyłką lub fluorocarbonem. Na węźle „Uni", plecionka zachowywała się wzorowo, idealnie oplatając żyłkę, i nie „tnąc" jej podczas zaciskania węzła.



Ważnym elementem jest również jej kolor, określiłbym go jako „mało inwazyjny" dla oka...to coś pomiędzy zielenią, a seledynem. Moim zdaniem, jest to kolor uniwersalny, nie świecący jak czysty żółty lub seledynowy, i nie gasnący na tle tafli wody jak szary czy ciemno zielony. Jej okrągły przekrój powoduje idealnie układanie się na szpuli kołowrotka oraz redukuje praktycznie do zera tworzenie się niechcianych niespodzianek, typu „broda" czy też wkręcanie się pod mechanizm szpuli kołowrotka. Wreszcie, SICATA zapakowana jest w eleganckie, metalowe opakowanie, które po wykorzystaniu plecionki, może być dodatkowym schowkiem na przydatne nad wodą drobiazgi. Podsumowując. Łowiłem przy pomocy SICATY na „lekko" i na „ciężko" okonie, szczupaki i sandacze, ale jestem przekonany, że świetnie sprawdzi się ona również podczas łowienia najbardziej wymagających ryb, czyli pstrągów.

Zdecydowanie polecam **Żyłkę SICATA 3D** oraz plecionkę **Sicata X8**
Robert Czebotar

Sicata

JAPAN TECHNOLOGY

NEW PRODUCT



KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3604308	0,08mm	11,20 kg	5 szt/pcs
ZM-3604310	0,10mm	18,15 kg	5 szt/pcs
ZM-3604312	0,12mm	20,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3604314	0,14mm	28,20 kg	5 szt/pcs
ZM-3604316	0,16mm	31,10 kg	5 szt/pcs
ZM-3604318	0,18mm	35,70 kg	5 szt/pcs


MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING


SCOT FD Fashion Reel



3-letnie badania
5-minutowa wodoodporność
20 patentów
10% wzrost zasięgu rzutów
ulepszenie funkcji o 30%



Bardziej gęste i równomierne rozłożenie żyłki



brak szczelin szczeliny

Wodoodporna rolka



uszczelka

Drganie rotoru jest swobodnie tłumione




wodoodporność, mniejszy hałas, zwiększona wytrzymałość

Uszczelniona przekładnia



łożysko kulkowe gumowa podkładka

Wodoodporne łożysko kulkowe



połączenie zwężane połączenie proste

Brak szczelin i obluzowania uchwytu

5 YEARS WARRANTY

20 NEW PATENTED SOLUTIONS

MISTRALL® THE BEST FOR FISHING

Sicata Allround

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 150M



SICATA ALLROUND - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA ALLROUND** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3603016	0,16mm	5,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3603018	0,18mm	6,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3603020	0,20mm	8,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3603022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3603025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3603028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3603030	0,30mm	17,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3603035	0,35mm	22,60 kg	5 szt/pcs

Sicata Allround

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 30M



SICATA ALLROUND - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA ALLROUND** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3613010	0,10mm	1,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3613012	0,12mm	2,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3613014	0,14mm	4,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3613016	0,16mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3613018	0,18mm	6,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3613020	0,20mm	8,90 kg	10 szt/pcs

Sicata Feeder

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 150M



SICATA FEEDER - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA FEEDER** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3602018	0,18mm	6,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602020	0,20mm	8,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3602022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3602025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3602030	0,30mm	17,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602033	0,33mm	23,60 kg	5 szt/pcs

Sicata Spin

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 150M



SICATA SPIN - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA SPIN** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3604018	0,18mm	6,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3604020	0,20mm	8,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3604022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3604025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3604028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs

Sicata Carp

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 300M



SICATA CARP - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA CARP** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3611022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3611025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3611028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3611030	0,30mm	17,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3611035	0,35mm	22,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3611040	0,40mm	29,90 kg	5 szt/pcs

Sicata Carp

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 600M



SICATA CARP - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA CARP** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3641022	0,22mm	10,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3641025	0,25mm	12,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3641028	0,28mm	15,00 kg	1 szt/pcs
ZM-3641030	0,30mm	17,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3641035	0,35mm	22,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3641040	0,40mm	29,90 kg	1 szt/pcs

Sicata Carp

NEW PRODUCT

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 1200M



SICATA CARP - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA CARP** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3601130	0,30mm	17,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3601135	0,35mm	22,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3601140	0,40mm	29,90 kg	1 szt/pcs

Sicata White Fish

Sicata — Exclusive Quality Japan Technology — 150M



SICATA WHITE FISH - Żyłka 3D SICATA została stworzona za pomocą specjalnej formuły, łączącej wysokiej jakości polimer z nanopowłoką. Żyłka charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz wytrzymałością. Poprzez zastosowanie szczególnego efektu optycznego żyłka wygląda jakby zmieniała kolor oraz objętość w wodzie.

***SICATA WHITE FISH** - The SICATA 3D fishing line was created by using a special formula, combining high quality polymer with nanocoating. The fishing line is characterized by great flexibility and durability. Through applying a special optical effect the fishing line looks like it changes the color and volume in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3642014	0,14mm	4,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3642016	0,16mm	5,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3642018	0,18mm	6,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3642020	0,20mm	8,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3642022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3642025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3642028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3642030	0,30mm	17,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3642035	0,35mm	22,60 kg	5 szt/pcs

Admunson Series

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 30M



ADMUNSON - Seria żyłek charakteryzująca się brakiem pamięci na odkształcenia. Bardzo dobre parametry użytkowe, wysoka wytrzymałość na węźle, odporna na działanie wszelkich szkodliwych czynników takich jak: chemiczne zanieczyszczenia wody czy promienie UV.

***ADMUNSON** - High quality monifilament, this line has no memory. High knot resistance, Due to special coating this line is free from influence of chemical pollution or UV rays. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3390010	0,10mm	1,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3390012	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3390014	0,14mm	3,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3390016	0,16mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3390018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3390020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs

Admunson **100%** Fluorocarbon

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 30M



ADMUNSON 100% FLUOROCARBON - Wysokiej jakości żyłka 100% fluorocarbon, sprawia to że jest ona niewidoczna w wodzie. Odporna na chemiczne zanieczyszczenia, scieranie oraz promienie słoneczne.

***ADMUNSON 100% FLUOROCARBON** - High class fisnig line made of 100% fluorocarbon. Very high abrasion and UV resistance. Monofilament is invisible in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3390108	0,08mm	0,70 kg	5 szt/pcs
ZM-3390110	0,10mm	1,10 kg	5 szt/pcs
ZM-3390112	0,12mm	1,65 kg	5 szt/pcs
ZM-3390114	0,14mm	2,20 kg	5 szt/pcs
ZM-3390116	0,16mm	2,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3390118	0,18mm	3,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3390120	0,20mm	4,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3390122	0,22mm	5,60 kg	5 szt/pcs

Admunson - Allround

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



ADMUNSON ALLROUND - Seria żyłek charakteryzująca się brakiem pamięci na odkształcenia. Bardzo dobre paramery użytkowe,wysoka wytrzymałość na węźle, odporna na działanie wszelkich szkodliwych czynników takich jak: chemiczne zanieczyszczenia wody czy promienie UV. Polecana do wszystkich metod połowu.

***ADMUNSON ALLROUND** - High quality monifilament, this line has no memory. High knot resistance, Due to special coating this line is free from influence of chemical pollution or UV rays. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3333012	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3333014	0,14mm	3,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3333016	0,16mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3333018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3333020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3333022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3333025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3333028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3333030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3333035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3333040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3333045	0,45mm	25,30 kg	10 szt/pcs

Amundson - Low memory

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



AMUNDSON LOW MEMORY - Żyłka charakteryzująca się brakiem pamięci na odkształcenia. Bardzo dobre paramery użytkowe, wysoka wytrzymałość na węźle, odporna na działanie wszelkich szkodliwych czynników takich jak: chemiczne zanieczyszczenia wody czy promienie UV. Polecana do wszystkich metod połowu.

***AMUNDSON LOW MEMORY** - This line has no memory. High knot resistance, Due to special coating this line is free from influence of chemical pollution or UV rays. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3340010	0,10mm	1,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3340012	0,12mm	2,10 kg	5 szt/pcs
ZM-3340014	0,14mm	3,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3340016	0,16mm	3,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3340018	0,18mm	5,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3340020	0,20mm	5,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3340022	0,22mm	6,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3340025	0,25mm	7,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3340028	0,28mm	10,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3340030	0,30mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3340035	0,35mm	16,30 kg	5 szt/pcs
ZM-3340040	0,40mm	20,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3340045	0,45mm	25,30 kg	5 szt/pcs

Admunson - Carp camou

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 250M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze camou w odcinkach 250m. Jej cechy to bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in camou colour on the spool 250m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3332120	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3332122	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3332125	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3332128	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3332130	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3332135	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3332140	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp brown

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 250M



ADMUNSON CARP - Specjalistyczna żyłka przeznaczona do połowu karpiowego. Występuje w kolorze brązowym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie i tarcie. Dostępna na szpulach w odcinkach 250m.

ADMUNSON CARP *- Professional carp fishing line. Available in brown colour. High breaking strenght, elastic, high abrasive resistance. Offered on the spool 250M.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3332020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3332022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3332025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3332028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3332030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3332035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3332040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp black

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze czarnym w odcinkach 600m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in black colour on the spool 600m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3341030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3341035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3341040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp black

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 1000M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze czarnym w odcinkach 1000m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in black colour on the spool 1000m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3350025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3350028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3350030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3350035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3350040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp camou

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze camou w odcinkach 600m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in camou colour on the spool 600m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3343030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3343035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3343040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp camou

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 1000M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze camou w odcinkach 1000m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in camou colour on the spool 1000m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3360025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3360028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3360030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3360035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3360040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Carp green

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze zielonym w odcinkach 600m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

ADMUNSON CARP *- Monofilament available in green colour on the spool 600m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3342030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3342035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3342040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Feeder

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



ADMUNSON FEEDER - Nowoczesna żyłka przeznaczona do połowów na drgającą szczytówkę. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością, umożliwia szybkie zacięcie i bezpieczny hol ryby. Nie posiada pamięci do odkształceń.

ADMUNSON FEEDER *- Professional monofilament recommended for feeder fishing. High breaking strength, allows to react faster on every bite. This monofilament has no memory.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3330018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3330020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3330022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3330025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3330028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3330030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3330035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3330040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3330045	0,45mm	25,30 kg	10 szt/pcs

Admunson - Match

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



ADMUNSON MATCH - Wysokiej jakości żyłka posiadająca doskonałe parametry wytrzymałościowe, odpowiednią elastyczność oraz powłokę ochronną zapobiegającą ścieraniu.

ADMUNSON MATCH *- High quality match fishing line. High breaking strenght, elastic, very high abrasion and UV resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3334010	0,10mm	1,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3334012	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3334014	0,14mm	3,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3334016	0,16mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3334018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3334020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3334022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3334025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs

Admunson - Spin

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



ADMUNSON SPIN - Profesjonalna żyłka przeznaczona dla spinningistów. Gwarantuje doskonałe parametry i wytrzymałość na węźle. Jej zalety to miękkość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

ADMUNSON SPIN *- Professional monofilament recommended for spinning methods. Gives very good parameters, very soft, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3331016	0,16mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3331018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3331020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3331022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3331025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3331028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs

Admunson - Sinking line

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 10M



ADMUNSON SINKING LINE - Profesjonalna plecionka wędkarska z rdzeniem zapewniającym szybkie tonięcie. Przeznaczona do wszystkich zestawów karpiowych.

ADMUNSON SINKING LINE - Professional braided line with core recommended for carp fishing sets. Very strong and easy to use. This revolutionary multifiber braided line ensure the best fishing performance.

KOD CODE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3426020	20 LBS	5 szt/pcs
ZM-3426025	25 LBS	5 szt/pcs
ZM-3426030	30 LBS	5 szt/pcs

Admunson - Steel core

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 5M



ADMUNSON STEEL CORE - Profesjonalna plecionka wędkarska z rdzeniem stalowym przeznaczona do robienia przyponów sandaczowych, szczupakowych.

ADMUNSON STEEL CORE *- Professional braided line with steel core recommended for zander, pike fishing sets. Very strong and easy to use. This revolutionary multifiber braided line ensure the best fishing performance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3427009	0,09mm	10,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3427011	0,11mm	12,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3427012	0,12mm	15,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3427014	0,14mm	18,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3427016	0,16mm	21,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3427018	0,18mm	23,50 kg	5 szt/pcs

Admunson - Lead core

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 5M



ADMUNSON LEAD CORE - Profesjonalna plecionka wędkarska do wszystkich zestawów karpiowych typu LEAD CORE. Ołowiany rdzeń sprawia, że plecionka leży płasko na dnie, idealna na płochliwe karpie.

ADMUNSON LEAD CORE - Professional braided line with lead core recommended for carp fishing sets. Very strong and easy to use. This revolutionary multifiber braided line ensure the best fishing performance

KOD CODE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3425025	45 LBS	5 szt/pcs
ZM-3425030	55 LBS	5 szt/pcs

Admunson - Sea orange/transparent

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 1000M



ADMUNSON SEA - Specjalistyczna żyłka w kolorze czerwonym przeznaczona do łowienia w morzu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie i tarcie. Dostępna na szpulach w odcinkach 1000m.

ADMUNSON SEA - *Professional sea fishing line in red colour. High breaking strenght, elastic, high abrasive resistance. Offered on the spool 1000M.*

ORANGE TRANSPARENT

KOD CODE	KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYM. STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3371025	ZM-3370025	0,25mm	7,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3371030	ZM-3370030	0,30mm	12,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3371035	ZM-3370035	0,35mm	16,30 kg	1 szt/pcs
ZM-3371040	ZM-3370040	0,40mm	20,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3371050	ZM-3370050	0,50mm	26,30 kg	1 szt/pcs

Admunson - Sea yellow

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 250M



ADMUNSON SEA - Specjalistyczna żyłka do łowienia w morzu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie i tarcie. Dostępna na szpulach w odcinkach 250m.

ADMUNSON SEA - *Professional sea fishing line. High breaking strenght, elastic, high abrasive resistance. Offered on the spool 250M.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3380035	0,35mm	15,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3380040	0,40mm	19,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3380045	0,45mm	23,10 kg	1 szt/pcs
ZM-3380050	0,50mm	26,30 kg	1 szt/pcs
ZM-3380060	0,60mm	29,10 kg	1 szt/pcs

Admunson - Sea orange

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 250M



ADMUNSON SEA - Specjalistyczna żyłka do łowienia w morzu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie i tarcie. Dostępna na szpulach w odcinkach 250m.

ADMUNSON SEA - *Professional sea fishing line. High breaking strenght, elastic, high abrasive resistance. Offered on the spool 250M.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3370035	0,35mm	15,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3370040	0,40mm	19,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3370045	0,45mm	23,10 kg	1 szt/pcs
ZM-3370050	0,50mm	26,30 kg	1 szt/pcs
ZM-3370060	0,60mm	29,10 kg	1 szt/pcs

1000 WĘDEK

1000 WĘDEK TO PROJEKT OLINA GUTOWSKIEGO



RELACJE

NAJLEPSZE FILMY O RYBACH I WĘDKOWANIU

TESTY SPRZĘTU

AKTUALNOŚCI WĘDKARSKIE

PORADY

YouTube

www.1000wedek.pl

Shiro - Spin

150M



SHIRO SPIN - Żyłka przeznaczona dla spinningistów. Gwarantuje doskonałe parametry i wytrzymałość na węźle. Cechują ją miękkość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SPIN** - Monofilament recommended for spinning methods. Gives very good parameters, very soft, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3474016	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3474018	0,18mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3474020	0,20mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3474022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3474025	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3474028	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3474030	0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs

Shiro - feeder

150/300M



SHIRO FEEDER - Żyłka przeznaczona do połowów na drgającą szczytówkę. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością, umożliwia szybkie zacięcie i bezpieczny hol ryby. Nie posiada pamięci do odkształceń.

***SHIRO FEEDER** - Monofilament recommended for feeder fishing. High breaking strength, allows to react faster on every bite. This monofilament has no memory.I*

150M	300M			
KOD CODE	KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZ. STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3477018	ZM-3477118	0,18mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3477020	ZM-3477120	0,20mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3477022	ZM-3477122	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3477025	ZM-3477125	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3477028	ZM-3477128	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3477030		0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3477035		0,35mm	16,20 kg	10 szt/pcs

Shiro - Method feeder

150M



SHIRO METHOD FEEDER - Wysokiej jakości żyłka przeznaczona do metody połowów na drgającą szczytówkę. Odporna na chemiczne zanieczyszczenia, ścieranie oraz promienie słoneczne.

***SHIRO METHOD FEEDER** - High class fisnig line recommedned for method feeder fishing. Very high abrasion and UV resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3479018	0,18mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3479020	0,20mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3479022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479025	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479028	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3479030	0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479035	0,35mm	16,20 kg	10 szt/pcs

Shiro - White fish

150M



SHIRO WHITE FISH - Żyłka charakteryzująca się brakiem pamięci na odkształcenia. Bardzo dobre paramery użytkowe, wysoka wytrzymałość na węźle, odporna na działanie wszelkich szkodliwych czynników takich jak: chemiczne zanieczyszczenia wody czy promienie UV. Polecana na białą rybę.

***SHIRO WHITE FISH** - This line has no memory. High knot resistance, Due to special coating this line is free from influence of chemical pollution or UV rays. Recommended for white fish.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3476014	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3476016	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3476018	0,18mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3476020	0,20mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3476022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3476025	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3476028	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3476030	0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3476035	0,35mm	16,20 kg	10 szt/pcs

Shiro - Carp camou

250M



SHIRO CARP - Żyłka dostępna w kolorze camou w odcinkach 250m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie oraz tarcie.

SHIRO CARP *- Monofilament available in camou colour, every spool has 250m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3475022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3475025	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3475028	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3475030	0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3475035	0,35mm	16,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3475040	0,40mm	20,40 kg	10 szt/pcs

Shiro - Allround

MADE IN GERMANY X175 Perlon® 150M



SHIRO ALLROUND - Główną zaletą żyłki jest bardzo dobra wytrzymałość na węzłach, elastyczność, bardzo mała pamięć i oraz współczynnik tarcia. Doskonale nadaje się do połowów spławikowych jak i spinningowych.

SHIRO ALLROUND *- The main advantage of this line is very good strength on te knots, flexibility, very low memory and very good abrasion resistance. Recommended for spinning as well as float fishing.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3430012	0,12mm	2,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3430014	0,14mm	3,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3430016	0,16mm	3,70 kg	6 szt/pcs
ZM-3430018	0,18mm	5,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3430020	0,20mm	6,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3430022	0,22mm	7,50 kg	6 szt/pcs
ZM-3430024	0,24mm	8,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3430026	0,26mm	9,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3430028	0,28mm	11,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3430030	0,30mm	13,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3430035	0,35mm	17,70 kg	6 szt/pcs

Shiro - Fluorocarbon coated

MADE IN GERMANY X175 Perlon® 150/250M



SHIRO FLUOROCARBON - Wysokiej jakości żyłka wzbogacona komponentem fluorocarbon, sprawia to że jest ona niewidoczna w wodzie. Odporna na chemiczne zanieczyszczenia, ścieranie oraz promienie słoneczne.

SHIRO FLUOROCARBON *- High class fisnig line made of fluorocarbon cmponent. Very high abrasion and UV resistance. Monofilament is invisible in water.*

150M KOD CODE	250M KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZ. STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3440012		0,12mm	2,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3440014		0,14mm	3,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3440016		0,16mm	3,70 kg	6 szt/pcs
ZM-3440018	ZM-3441018	0,18mm	5,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3440020	ZM-3441020	0,20mm	6,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3440022	ZM-3441022	0,22mm	7,50 kg	6 szt/pcs
ZM-3440024	ZM-3441024	0,24mm	8,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3440026	ZM-3441026	0,26mm	9,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3440028	ZM-3441028	0,28mm	11,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3440030	ZM-3441030	0,30mm	13,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3440035	ZM-3441035	0,35mm	17,70 kg	6 szt/pcs
ZM-3440040		0,40mm	21,40 kg	6 szt/pcs
ZM-3440045		0,45mm	25,80 kg	6 szt/pcs

Shiro - Carp

MADE IN GERMANY X175 Perlon® 250M



SHIRO CARP - Żyłka przenaczona do połowu karpiowego. Występuje w kolorze brązowym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na ścieranie i tarcie. Dostępna na szpulach w odcinkach 250m.

SHIRO CARP *- Carp fishing line. Available in brown colour. High breaking strenght, elastic, high abrasive resistance. Offered on the spool 250M.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3210220	0,20mm	6,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3210222	0,22mm	7,50 kg	6 szt/pcs
ZM-3210224	0,24mm	8,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3210226	0,26mm	9,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3210228	0,28mm	11,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3210230	0,30mm	13,60 kg	6 szt/pcs
ZM-3210235	0,35mm	17,70 kg	6 szt/pcs
ZM-3210240	0,40mm	21,40 kg	6 szt/pcs

Shiro - Fluorocarbon **100%**

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 30M



SHIRO 100% FLUOROCARBON - Nowość! Wysokiej jakości żyłka 100% fluorocarbon. Żyłka posiada bardzo dobre parametery, jest niewidoczna w wodzie, odporna na chemiczne zanieczyszczenia, scieranie oraz promienie słoneczne.

SHIRO 100% FLUOROCARBON *- New! High class fisnig line made of 100% fluorocarbon. Very high abrasion and UV resistance. Monofilament is invisible in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3442025	0,25mm	5,25 kg	5 szt/pcs
ZM-3442030	0,30mm	8,35 kg	5 szt/pcs
ZM-3442035	0,35mm	11,4 kg	5 szt/pcs
ZM-3442040	0,40mm	14,5 kg	5 szt/pcs
ZM-3442050	0,50mm	20,6 kg	5 szt/pcs

Champion strong - Grey

MADE IN GERMANY X180 Perlon® 30M/150M



CHAMPION GREY - Uniwersalna żyłka charakteryzująca się bardzo dobrą wytrzymałością, świetnie nadaje się do metod spławikowych jak i również do lekkiego i średniego spiningu. Dostępna w dwóch długościach na szpuli 30m oraz 150m.

CHAMPION GREY *- Universal monofilament, extrmely strong, recommended for float fishing as wellas light and meduim spinning. Aveileble with two length on the spool 30m and 150m.*

150M	30M			
KOD CODE	KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZ. STRENGTH	OP. Q.TY
	ZM-3200210	0,10mm	1,85 kg	10 szt/pcs
ZM-3200112	ZM-3200212	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3200114	ZM-3200214	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3200116	ZM-3200216	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3200118	ZM-3200218	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3200120	ZM-3200220	0,20mm	6,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3200122		0,22mm	7,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3200124		0,24mm	8,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3200126		0,26mm	9,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3200128		0,28mm	11,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3200130		0,30mm	13,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3200132		0,32mm	14,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3200135		0,35mm	17,60 kg	10 szt/pcs

Champion strong - Black

MADE IN GERMANY X175 Perlon® 150M



CHAMPION BLACK - Uniwersalna żyłka charakteryzująca się bardzo dobrą wytrzymałością, świetnie nadaje się do metod spławikowych, jak i do lekkiego i średniego spiningu.

CHAMPION BLACK *- Universal monofilament, extrmely strong, recommended for float fishing as wellas light and meduim spinning.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3220112	0,12mm	2,10 kg	5 szt/pcs
ZM-3220114	0,14mm	2,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3220116	0,16mm	3,70 kg	5 szt/pcs
ZM-3220118	0,18mm	5,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3220120	0,20mm	6,20 kg	5 szt/pcs
ZM-3220122	0,22mm	7,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3220124	0,24mm	8,20 kg	5 szt/pcs
ZM-3220126	0,26mm	9,10 kg	5 szt/pcs
ZM-3220128	0,28mm	11,50 kg	5 szt/pcs
ZM-3220130	0,30mm	13,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3220135	0,35mm	17,60 kg	5 szt/pcs

Aero Star - Fluorocarbon coated

MADE IN GERMANY X175 Perlon® 150M



AS FLUOROCARBON - Wysokiej jakości żyłka wzbogacona komponentem fluorocarbon, który to sprawia, że jest ona niewidoczna w wodzie. Odporna na chemiczne zanieczyszczenia, ścieranie oraz promienie słoneczne.

AS FLUOROCARBON *- High class fisnig line made of fluorocarbon cmponent. Very high abrasion and UV resistance. Monofilament is invisible in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3310008	0,08mm	1,30kg	6 szt/pcs
ZM-3310010	0,10mm	1,70 kg	6 szt/pcs
ZM-3310012	0,12mm	1,95 kg	6 szt/pcs
ZM-3310014	0,14mm	2,90 kg	6 szt/pcs
ZM-3310016	0,16mm	3,55 kg	6 szt/pcs
ZM-3310018	0,18mm	4,85 kg	6 szt/pcs
ZM-3310020	0,20mm	6,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3310022	0,22mm	7,30 kg	6 szt/pcs
ZM-3310025	0,25mm	8,00 kg	6 szt/pcs
ZM-3310027	0,27mm	11,10 kg	6 szt/pcs
ZM-3310030	0,30mm	13,20 kg	6 szt/pcs
ZM-3310032	0,32mm	14,80 kg	6 szt/pcs
ZM-3310035	0,35mm	17,20 kg	6 szt/pcs

Supra XT - Allround

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 100M



SUPRA ALLROUND - Jasno szara żyłka charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami. Jest mało rozciągliwa, odporna na ścieranie, posiada dużą wytrzymałość. Doskonale nadaje się do metod spławikowych, średniego i lekkiego spinningu.

SUPRA ALLROUND *- Light grey fishing line. Excellent parameters, attrition resistance, practically has no memory, high breaking strength. Recommended for float fishing, light and medium fishing spinning methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3450010	0,10mm	1,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3450012	0,12mm	2,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3450014	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3450016	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3450018	0,18mm	4,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3450020	0,20mm	5,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3450022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3450025	0,25mm	7,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3450028	0,28mm	10,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3450030	0,30mm	12,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3450035	0,35mm	16,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3450040	0,40mm	19,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3450045	0,45mm	24,50 kg	10 szt/pcs

North Cross ICE - Fluorocarbon coated

X175 Perlon® 30M



NC FLUOROCARBON - Żyłka podlodowa charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Wzbogacona komponentem fluorocarbon, który sprawia że jest ona niewidoczna w wodzie.Odporna na chemiczne zanieczyszczenia, scieranie oraz promienie słoneczne.

NC FLUOROCARBON *- Under ice monofilament. Made of fluorocarbon cmponent. Very high abrasion and UV resistance. This line is invisible in water.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3320008	0,08mm	1,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3320010	0,10mm	1,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3320012	0,12mm	1,95 kg	10 szt/pcs
ZM-3320014	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3320016	0,16mm	3,55 kg	10 szt/pcs
ZM-3320018	0,18mm	4,85 kg	10 szt/pcs
ZM-3320020	0,20mm	6,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3320022	0,22mm	7,30 kg	10 szt/pcs

Champion - Ice

X175 Perlon® 30M



CHAMPION ICE - Żyłka podlodowa dostępna w dwóch kolorach niebieskim i białym. Niezwykle miękka, zachowuje swe właściwości nawet w ujemnych temperaturach. Posiada wysoką odporność na ścieranie. Doskonale sprawdza się podczas połowu na mormyszkę.

CHAMPION ICE *- Underice monofilament available in two different colours blue and white. Extremely soft, abrasion resistance, high breaking strength. It keeps very good parametrs even negative temperatures.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3220410	0,10mm	1,85 kg	10 szt/pcs
ZM-3220412	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3220414	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3220416	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3220418	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3220420	0,20mm	6,20 kg	10 szt/pcs

Gospodarcza

X175 Perlon® 70M



GOSPODARCZA - Żyłka budowlana dostępna w kolorze białym w odcinkach 70 metrowych, pakowana po 10 szpul.

GOSPODARCZA *- White building monofilament. Available in 70M section.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	OP. Q.TY
ZM-3250007	0,07mm	10 szt/pcs
ZM-3250010	0,10mm	10 szt/pcs
ZM-3250012	0,12mm	10 szt/pcs
ZM-3250015	0,15mm	10 szt/pcs
ZM-3250018	0,18mm	10 szt/pcs

Nowoczesne.
Precyzyjnie splecione.



X4 X8

Nowoczesne, precyzyjnie splecione plecionki Mistrall charakteryzuje wysoka wytrzymałość na węźle oraz zerowa rozciągliwość. Bardzo miękkie, rewelcyjnie układające się na szpuli kołowrotka. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

EXCLUSIVE QUALITY
JAPAN TECHNOLOGY

MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING

Shiro Silk Braided Line X4 - Green

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 10M/150M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

150M KOD CODE	10M KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZY. STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3420002		0,02mm	2,55 kg	10 szt/pcs
ZM-3420004	ZM-3422104	0,04mm	2,95 kg	10 szt/pcs
ZM-3420006	ZM-3422106	0,06mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420008	ZM-3422108	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3420010	ZM-3422110	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420013	ZM-3422113	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420015	ZM-3422115	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420017	ZM-3422117	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3420019	ZM-3422119	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3420021		0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3420023		0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420025		0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3420028		0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3420032		0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420036		0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Green

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 200M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3424013	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3424015	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3424017	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3424019	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3424021	0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3424023	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3424025	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3424028	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3424032	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3424036	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Green carp

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 300M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3490021	0,21mm	21,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3490023	0,23mm	23,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3490025	0,25mm	26,20 kg	1szt/pcs
ZM-3490028	0,28mm	30,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3490032	0,32mm	34,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3490036	0,36mm	38,90 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Green catfish

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 300M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3480040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3480050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3480060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3480070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3480080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Green catfish

X4 | EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY | 600M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3482040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3482050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3482060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3482070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3482080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Green

X4 | EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY | 1000M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3421010	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3421013	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421015	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3421017	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3421019	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3421021	0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3421023	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421025	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3421028	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3421032	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421036	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Light Green

Method Feeder | X4 | EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY | 10M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3503006	0,06mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3503008	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3503010	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3503013	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3503015	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Fluo

X4 | EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY | 150M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE FLUO - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE FLUO** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3420104	0,04mm	2,95 kg	10 szt/pcs
ZM-3420106	0,06mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420108	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3420110	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420113	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420115	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3420117	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3420119	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3420121	0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3420123	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420125	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3420128	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3420132	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3420136	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Fluo

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 1000M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE FLUO - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE FLUO** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3421110	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3421113	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421115	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3421117	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3421119	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3421121	0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3421123	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421125	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3421128	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3421132	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421136	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3428008	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3428010	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3428013	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3428015	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3428017	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3428019	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3428021	0,21mm	21,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3428023	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3428025	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3428028	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3428032	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3428036	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black carp

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 300M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3491021	0,21mm	21,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3491023	0,23mm	23,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3491025	0,25mm	26,20 kg	1szt/pcs
ZM-3491028	0,28mm	30,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3491032	0,32mm	34,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3491036	0,36mm	38,90 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black carp

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3492023	0,23mm	23,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3492025	0,25mm	26,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3492028	0,28mm	30,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3492032	0,32mm	34,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3492036	0,36mm	38,90 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black catfish

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 300M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3481040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3481050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3481060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3481070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3481080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black catfish

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3483040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3483050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3483060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3483070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3483080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Black catfish

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 10M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3504050	0,50mm	61,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3504060	0,60mm	71,50 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X4 - Orange

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE ORANGE - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE ORANGE** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3429104	0,04mm	2,95 kg	10 szt/pcs
ZM-3429106	0,06mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3429108	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3429110	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3429113	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3429115	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X8 - Green

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE GREEN - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 8 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na węźle, cichą pracą, powłóczystą gładkością, zwartą i mięsistą strukturą. Podczas nawijania nie skleja się, jest bardzo miękka oraz posiada zerową rozciągliwość, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Przeznaczona do wszystkich metod płowu.

***SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE GREEN** - Modern 8 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, quiet operation, very soft and smoothness. When winding, it does not stick together, it is very soft and has no memory, it is perfectly placed on the reel spool. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3500008	0,08mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3500010	0,10mm	7,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3500013	0,13mm	11,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3500015	0,15mm	16,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3500017	0,17mm	17,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3500019	0,19mm	20,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3500021	0,21mm	24,10kg	10 szt/pcs
ZM-3500023	0,23mm	25,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3500025	0,25mm	26,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3500028	0,28mm	34,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3500032	0,32mm	42,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3500036	0,36mm	43,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3500041	0,41mm	46,50 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X8 - Fluo

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE FLUO - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 8 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na węźle, cichą pracą, powłóczystą gładkością, zwartą i mięsistą strukturą. Podczas nawijania nie skleja się, jest bardzo miękka oraz posiada zerową rozciągliwość, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Przeznaczona do wszystkich metod płowu.

***SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE FLUO** - Modern 8 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, quiet operation, very soft and smoothness. When winding, it does not stick together, it is very soft and has no memory, it is perfectly placed on the reel spool. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3501008	0,08mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3501010	0,10mm	7,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3501013	0,13mm	11,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3501015	0,15mm	16,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3501017	0,17mm	17,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3501019	0,19mm	20,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3501021	0,21mm	24,10kg	10 szt/pcs
ZM-3501023	0,23mm	25,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3501025	0,25mm	26,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3501028	0,28mm	34,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3501032	0,32mm	42,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3501036	0,36mm	43,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3501041	0,41mm	46,50 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Braided Line X8 - Black

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 150M



SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 8 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych. Plecionka nadaje się do wszystkich metod połowu.

***SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 8 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance. Recommended for all fishing methods.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3502008	0,08mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3502010	0,10mm	7,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3502013	0,13mm	11,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3502015	0,15mm	16,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3502017	0,17mm	17,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3502019	0,19mm	20,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3502021	0,21mm	24,10kg	10 szt/pcs
ZM-3502023	0,23mm	25,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3502025	0,25mm	26,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3502028	0,28mm	34,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3502032	0,32mm	42,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3502036	0,36mm	43,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3502041	0,41mm	46,50 kg	10 szt/pcs

Shiro Silk Catfish Braided Line X8 - Black

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 300M



SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna, precyzyjnie spleciona 8 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na węźle, cichą pracą, powłóczystą gładkością, zwartą i mięsistą strukturą. Podczas nawijania nie skleja się, jest bardzo miękka oraz posiada zerową rozciągliwość, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Przeznaczona do połowów sumowych.

***SHIRO SILK X8 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 8 fiber braided line with perfect round cross section. Has high strength on the knot, quiet operation, very soft and smoothness. When winding, it does not stick together, it is very soft and has no memory, it is perfectly placed on the reel spool. Recommended for catfish fishing.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3484040	0,40mm	52,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3484050	0,50mm	61,40 kg	1 szt/pcs
ZM-3484060	0,60mm	71,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3484070	0,70mm	76,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3484080	0,80mm	83,20 kg	1 szt/pcs

Hayabusa

Nie sposób wyobrazić sobie wędkę bez haczyka. Jest on jednym z najważniejszych elementów każdego zestawu. To właśnie haczyk ma bezpośredni kontakt z rybą. W dużej mierze od niego zależy to czy skutecznie zatniemy rybę i czy jej hol zakończy się sukcesem. Warto o tym pamiętać wybierając haczyk. Haki Hayabusa są produkowane w Japoni z najwyższej jakości stali węglowej. Nasze doświadczenie, najnowocześniejsze urządzenia, zaawansowane technologie oraz najwyższej jakości materiały wykorzystywane przy produkcji pozwalają nam na wyprodukowanie doskonałych haków i są gwarancją tego, że produkty Hayabusa są powtarzalne. Ostrza w haczykach Hayabusa są niezwykle ostre, chwytliwe i niełatwo je stępić. Mają kształt wydłużonego stożka, o idealnie gładkiej powierzchni i są zakończone bardzo ostrym wierzchołkiem. To wyróżnia haki Hayabusa spośród pozostałych. Taki efekt uzyskaliśmy podczas elektrochemicznego ostrzenia. Haki Hayabusa są dostepne w wielkościach od malitkiej osiemnastki po igłowe haki 5/0. Oferujemy modele zakończone łopatką lub oczkiem. Niezliczona liczba kształtów i wiele dostępnych kolorów pozwoli Wam dobrać hak do Waszego łowiska czyli przynęty na jaką łowicie oraz ryb, na które polujecie. Gama haków Hayabusa jest niezliczona i zapewnia że każdy z Was wybierze coś dla siebie.

Made in Japan

Wykończenie / Finishes

BN Czarny Nikiel / Black Nickel
R Czerwony / Red
Z Brązowy / Bronze
N Nikiel / Nickel
B Niebieski / Blue
G Złoty / Gold
E Ocynkowany / Perma Steel

Typ ostrza / Needle Point

Odgięty / Reversed
Prosty / Straight

Rodzaj / Type

Kuty / Forged
Regularny / Regular
Z zadziorem / With Barb

Zakończenie/ Eyes


Łopatka / Flatted
Oczko / Ringed
10 Ilość sztuk / Quantity

H100 Sode

R N G Z — 10

HR-40101.. HN-40101.. HG-40101.. HZ-40101..





SODE - Haczyki z długim trzonkiem i mikrozadziorem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Najmniejsze haki są przeznaczone do łowienia na ochotkę. Większe do białych lub czerwonych robaków, przynęt roślinnych lub kanapek.

***SODE** - Hooks with long shank and micro-barb. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for plant baits or sandwich.*

H100 Sode Ringed

R BN — 10

HR-40201.. HB-40201..





SODE RINGED - Haczyki z długim trzonkiem i mikrozadziorem. Są zakończone oczkiem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Przeznaczone do łowienia na białe lub czerwone robaki, przynęty roślinne lub kanapki.


***SODE RINGED** - Ringed hooks with long shank and micro-barb. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for plant baits or sandwich.*

H200 Kaizu

Z — 10

HZ-40102..





KAIZU - Mocne haki, przeznaczone do połowu na przynęty zwierzęce, roślinne lub kanapki. W momencie zacięcia łatwo wbijają się w pyszczek ryby, a w czasie holu pewnie "trzymają" zdobycz.


***KAIZU** - Strong hooks recommended for animal baits, plant baits and sandwiches. Very sharp allows to hook the fish much more easier.*

H300 Umitanago

N G 10

HN-40103.. HG-40103..





UMITANAGO - Uniwersalne haki z łopatką. Mniejsze i średnie modele dobre do łowienia na ochotkę, pinki, białe robaki, lub ziarna zbóż. Większe doskonałe do łowienia na makaron, ciasto, czerwone robaki lub rosówki.


UMITANAGO *- Universal flatted hooks. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for macaroni baits.*

H300 Umitanago Ringed

BN 10

HB-40203..





UMITANAGO RINGED - Uniwersalne haki z oczkiem. Dobre do połowu na przynęty roślinne i zwierzęce.


UMITANAGO RINGED - *Universal ringed hooks. Recommended for fishing with animal baits and plant baits.*

H400 Iseama

BN G 10

HB-40104.. HG-40104..





ISEAMA - Mocne haki z okrągłym kolankiem i zagiętym zadziorem wykonane z grubego drutu. Polecane głównie do łowieniana przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron lub ziemniaki. Ich kształt oraz moc są dobrane do połowu największych ryb.


ISEAMA *- Strong flatted hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits. Their shape and strength are accordant for catching the biggest fish.*

H400 Iseama Ringed

BN 10

HB-40204..





ISEAMA RINGED - Mocne haki z oczkiem wykonane z grubego drutu. Polecane głownie do łowienia na przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron, ziemniaki lub kulki proteinowe. Ich kształt oraz moc są dobrane do połowu największych ryb. Doskonałe do metody włosowej.


ISEAMA RINGED - *Strong ringed hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits: cake, corn, patato. Their shape and strength are accordant for catching the biggest fish.*

H500 Koaji

N G 10

HN-40105.. HG-40105..





KOAJI - Haki ze spłaszczonym trzonkiem. Dobre do metody odległościowej lub drgającej szczytówki. Są bardzo sprężyste i dobrze trzymają rybę podczas długiego holu.

KOAJI *- Hooks with flatted shank. Recommended for match and feeder methods. Very sharp allows to hook the fish much more easier.*


.

H600 Izumejina

R G 10

HR-40106.. HG-40106..





IZUMEJINA - Model szczególnie polecany dla łowiących metodami: angielską lub bolońską. Dobre także dla zwolenników drgającej szczytówki. Łatwo nimi zaciąć rybę. Pewnie „trzymają" zdobycz podczas holu.


IZUMEJINA *- Hooks especially recommended for bolognese methods as well as feeder methods. Sharp and strong allows to hook the fish much more easier.*

H800 Chika

R N 10

HR-40108.. HN-40108..





CHIKA - tzw. druciaki. Haki, do łowienia na delikatne przynęty. Niezwykle ostre. Niezastąpione podczas słabego żerowania ryb


CHIKA *- Hooks recmmened for small baits. Extremely sharp.*

H900 Yamame

B 10

HL-40109..





YAMAME - Haki wykonane z cienkiego drutu z mikrozadziorem. Dobre do łowienia na ochotkę, pinkę, białe robaki, pszenicę, pęczak, kukurydzę lub ciasto. Łatwo nimi zaciąć rybę

YAMAME *- Hooks made of high quality thin wire with micro-barb. Recommended for fishing with small worm baits, corn and cake.*


H1000 Koi

BN HB-40110..

G HG-40110..

10





KOI - Supermocne, kute haki wykonane z grubego drutu do łowienia największych ryb. Konstrukcja haka zapewnia skuteczne zacięcie, a także dobre „trzymanie" ryby podczas holu.


***KOI** - Very strong forged hooks amde of thick wire. Their shape and strength are accordant for catching the biggest fish. Sharp and strong allows to hook the fish much more easier.*

H1100 Maruseigo Barb

G HG-40111..

10





MARUSEIGO BARB - Idealne haki do łowienia na czerwone robaki lub rosówki. Dodatkowy zadzior zapobiega zsuwaniu się ruchliwej przynęty na grot. Mogą być także wykorzystywane do zbrojenia małych sztucznych przynęt tzw. paprochów, podczas łowienia z bocznym trokiem.


***MARUSEIGO BARB** - Peffect hooks recommended for red worms. Additional barb hold the baits very well. Sharp and strong allows to hook the fish much more easier.*

H1400 Beak

BN HB-40114..

10





BEAK - Seria kutych haków wyprodukowana z myślą o wędkarzach łowiących duże, waleczne ryby na kukurydzę, ciasto, pszenicę, pęczak, kulki proteinowe lub robaki. Doskonale nadają się także do zbrojenia martwej rybki lub żywca. Łatwo można przymocować się do metalowego przyponu.


***BEAK** - Strong ringed hooks recommended for different baits: corn, cake, proteine ball as well as system with dead or alive fish.*

H119

G HG-40115..

10





H119 - Uniwersalne haki, nadają się do połowu na przynęty roślinne jak i zwierzęce.

***H119** - Universal hooks, forged and flatted recommended for different baits.*


H1200 Maruseigo Ringed

BN

10

HB-40112..





MARUSEIGO BARB - Idealne haki do łowienia na czerwone robaki lub rosówki. Dodatkowy zadzior zapobiega zsuwaniu się ruchliwej przynęty na grot. Mogą być także wykorzystywane do zbrojenia małych sztucznych przynęt tzw. papro - chów, podczas łowienia z bocznym trokiem.

MARUSEIGO BARB *- Peffect hooks recommended for red worms. Additional barb hold the baits very well. Sharp and strong allows to hook the fish much more easier.*

FLY 384

BN

10

HB-40304..





FLY 384 - Haczyki muchowe przygotowane z myślą o wędkarzach w Polsce oraz Europie. Jak wszystkie produkty firmy Hayabusa haczyki muchowe są doskonale zaprojektowane spełniając wymagania amatorów wędkarstwa.

FLY 384 *- Fly hooks series prepared for fisherman in Poland as well as fiherman in Europe. As all products of hayabusa, fly hooks are perfect designed and made of first raw materials.*


FLY 752

BN

10

HB-40317..





FLY 752 - Haczyki muchowe przygotowane z myślą o wędkarzach w Polsce oraz Europie. Jak wszystkie produkty firmy Hayabusa haczyki muchowe są doskonale zaprojektowane spełniając wymagania amatorów wędkarstwa.

FLY 752 *- Fly hooks series prepared for fisherman in Poland as well as fiherman in Europe. As all products of hayabusa, fly hooks are perfect designed and made of first raw materials.*


FLY 762

BN

10

HB-40301..





FLY 762 - Haczyki muchowe przygotowane z myślą o wędkarzach w Polsce oraz Europie. Jak wszystkie produkty firmy Hayabusa haczyki muchowe są doskonale zaprojektowane spełniając wymagania amatorów wędkarstwa.

FLY 762 *- Fly hooks series prepared for fisherman in Poland as well as fiherman in Europe. As all products of hayabusa, fly hooks are perfect designed and made of first raw materials.*

M-1, K-1, W-1, H-1 - Cztery serie kutych haczyków przeznaczone dla łowców, karpii i amurów. Są wykonane z grubego drutu, niezwykle ostre i chwytliwe..Doskonałe do metody włosowej. Stanowią pewny punkt zestawu.


M-1, K-1, W-1, H-1 *- Four series forged hooks recommended for carp fishing. Made of high quality thick wire. Sharp and strong allows to hook the fish much more easier.*

Carp M1

BN 10

HB-40220..






Carp W1

BN 10

HB-40221..






Carp K1

BN 10

HB-40219..






Carp L1

BN NEW PRODUCT 10

HB-40222..






JIG 151

BN 10

HB-40400..



Piotr Berger



JIG 151 - Najskuteczniejsze wysokowęglowe, bardzo mocne haczyki jigowe na sandacza, polecane szczególnie dla profesjonalistów na duże okazy.

JIG 151 *- The most efficient high carbon jig hooks, very strong for perch, especially recommended for professionals for big fish.*

FISHING TEAM MISTRALL

ROBERT CZEBOTAR NA RYBACH















2210

Z
Brązowy
Bronze
CZ-42210..


10



2205

Z
Brązowy
Bronze
CZ-42205..


10



2236

Z
Brązowy
Bronze
CZ-42236..

10




3205

E Ocynkowany Perma Steel CE-43205..

Z Brązowy Bronze CZ-43205..


25



2020

K Czarny Nikiel Black Nickel CK-42020..


10



2025

K Czarny Nikiel Black Nickel CK-42025..

10



HOOKS SHIRO®

HIGH QUALITY CARBON HOOKS



When the most important thing is strength !

chemically sharpened - electronically tested

Wykończenie / Finishes

BN Czarny Nikiel Black Nickel
R Czerwony Red
Z Brązowy Bronze
N Nikiel Nickel
B Niebieski Blue
G Złoty Gold
E Ocynkowany Perma Steel

Typ ostrza / Needle Point

Odgięty w prawo Reversed
Odgięty w lewo Kirbed
Prosty Straight

Rodzaj / Type

Kuty Forged
2 Zadziory 2 Barb
1 Zadzior 1 Barb

Zakończenie/ Eyes


Łopatka Flatted
Oczko Ringed

10 Ilość sztuk Quantity

Tanago

BN SB-10001..
G SG-10001..






TANAGO - Uniwersalne haki z łopatką. Mniejsze i średnie modele dobre do łowienia na ochotkę, pinki, białe robaki, lub ziarna zbóż. Większe doskonałe do łowienia na makaron, ciasto, czerwone robaki lub rosówki.

TANAGO *- Universal flatted hooks. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for macaroni baits.*

Tanago Ringed

BN SB-10003..







TANAGO RINGED - Uniwersalne haki z oczkiem. Mniejsze i średnie modele dobre do łowienia na ochotkę, pinki, białe robaki, lub ziarna zbóż. Większe doskonałe do łowienia na makaron, ciasto, czerwone robaki lub rosówki.

TANAGO RINGED *- Universal ringed hooks. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for macaroni baits.*

Sode

R SZ-10004..
G SG-10004.. Z SZ-10004..





SODE - Haczyki z długim trzonkiem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Najmniejsze haki są przeznaczone do łowienia na ochotkę. Większe do białych lub czerwonych robaków, przynęt roślinnych lub kanapek.


SODE *- Hooks with long shank. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for plant baits or sandwich.*

Sode Ringed

R BN G 10

SR-10006.. SB-10006.. SG-10006..





SODE RINGED - Haczyki z długim trzonkiem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Najmniejsze haki są przeznaczone do łowienia na ochotkę. Większe do białych lub czerwonych robaków, przynęt roślinnych lub kanapek.


SODE RINGED *- Hooks with long shank. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for plant baits or sandwich.*

Idumezina Ringed

BN 10

SB-10008..





IDUMEZINA RINGED - Kute haki wykonane z grubego drutu przeznaczone głównie do łowienia na przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron, ziemniaki lub kulki proteinowe.

IDUMEZINA RINGED *- Strong ringed hooks made of thick wire recommended for fishing with plant baits: cake, corn, patato.*

Bannou Sode

BN 10

SB-10063..





BANNOU SODE - Uniwersalne haczyki przeznaczone do połowów gruntowych. Znakomicie nadają się do przynęt pochodzenia roślinnego jak również zwierzęcego.


BANNOU SODE *- Universal fishing hooks recommended for ground fishing. Very good for animals bait as well as for plant baits.*

Iseama

BN G 10

SB-10009.. SG-10009..





ISEAMA - Mocne haki z okrągłym kolankiem i zagiętym zadziorem wykonane z grubego drutu. Polecane głównie do łowieniana przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron lub ziemniaki.

ISEAMA *- Strong flatted hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits.*


Iseama Ringed

BN

10

SB-10071..





ISEAMA RINGED - Mocne haki z oczkiem wykonane z grubego drutu. Polecane głownie do łowienia na przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron, ziemniaki lub kulki proteinowe. Doskonałe do metody włosowej.

ISEAMA RINGED - *Strong ringed hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits: cake, corn, patato.*

4xIseama Ringed

BN

10

SB-10085..





4xISEAMA RINGED - Super mocne kute haki z oczkiem wykonane z grubego drutu. Polecane głownie do łowienia na przynęty pochodzenia roślinnego. Doskonałe do metody włosowej.

4xISEAMA RINGED - *Extremely strong ringed hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits.*


Kairyo Han Ringed

BN

10

SB-11027..





KAIRYO HAN RINGED - Uniwersalne kute haki z oczkiem. Dobre do połowu na przynęty roślinne i zwierzęce.

KAIRYO HAN RINGED *- Universal forged ringed hooks. Recommended for fishing with animal baits and plant baits.*


Koiso Ringed

BN

10

SB-10011..





KOISO RINGED - Mocne haki z okrągłym kolankiem i zagiętym zadziorem wykonane z grubego drutu. Polecane głównie do łowieniana przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron lub ziemniaki. Ich kształt oraz moc są dobrane do połowu największych ryb.

KOISO RINGED *- Strong flatted hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits. Their shape and strength are accordant for catching the biggest fish.*


Akitakitsune Ringed

BN

10

SB-10074..





AKITATITSUNE RINGED - Mocne kute haki przeznaczone do połowu ryb karpiowatych. Szczególnie polecane do do łowienia metodą tkzw. kanapki.

AKITAKITSUNE RINGED *- Strong forget hooks recommended for white and red worms as well as for plant baits or sandwiches.*


Maruseigo Ringed

BN

10

SB-10075..





MARUSEIGO RINGED - Super mocne haki z oczkiem i z pojedyńczym zadziorem. Przenaczone do połowu dużych ryb.

MARUSEIGO RINGED *- Extremely strong hooks with ring and one barb. Recommended for catching big fish.*


Chinu Dousuki

G

10

SG-10045..





CHINU DOUSUKI - Kute mocne haki ze wzmocnionym trzonkiem oraz zagiętym zadziorem. Polecane do łowienia na przynęty roślinne, kukurydzę, ciasto oraz groch.

CHINU DOUSUKI *- Strong forged hooks with reinforced shank and recurvate barb. Recommended for plant baits, corn, cake and pea.*


Chinu Dousuki Ringed

BN

10

SB-10062..





CHINU DOUSUKI RINGED - Kute mocne haki ze wzmocnionym trzonkiem oraz zagiętym zadziorem. Polecane do łowienia na przynęty roślinne, kukurydzę, ciasto oraz groch.

CHINU DOUSUKI RINGED *- Strong forged hooks with reinforced shank and recurvate barb. Recommended for plant baits, corn, cake and pea.*


Okiami Chinu Ringed

BN

SB-10091..

10





OKIAMI CHINU RINGED - Kute haki z oczkiem przeznaczone do połowu tyb drapieżnych na rosówkę lub dendrobenę. Podgięte ostrze zwiększa pewność zacięcia.

OKIAMI CHINU RINGED *- Forged hooks with ring recommended for fishing predators on earth worm lures.*


Chinu Spring Ringed

BN

SB-10026..

10





CHINU SPRING RINGED - Mocne kute haki dodatkowo wyposażone w sprężynę. Przenaczone do połowu metodą na ciasto oraz kulki proteinowe.

CHINU SPRING RINGED *- Strong forged hooks armed with spring. Recommended for proteine ball as well as for cake.*

Keiryu

BN


SB-10029..

G

SG-10029..

10





KEIRYU - Mocne uniwersalne haki przeznaczone do łowienia na przynęty zwierzęce, roślinne oraz kanapki.

KEIRYU - *Strong universal hooks recommended for animal baits, plant baits and sandwiches.*

Keiryu Ringed

BN


SB-10078..

G

SG-10078..

10





KEIRUY RINGED - Mocne uniwersalne haki przeznaczone do łowienia na przynęty zwierzęce, roślinne oraz kanapki.

KEIRYU RINGED - *Strong universal hooks recommended for animal baits, plant baits and sandwiches.*


Kaizu Ringed

BN

SB-10079..

10





KAIZU RINGED - Mocne kute haki wykonane z grubego drutu. Znakomicie nadają się na przynęty roślinne oraz zwierzęce.

KAIZU RINGED *- Strong forget hooks made of thick wire. Recommended for plant baits as well as anmal baits.*

Aji Dosuki

R

SR-10081..

N


SN-10081..

G

SG-10081..

10





AJI DOSUKI - Haki ze spłaszczonym trzonkiem. Dobre do metody odległościowej lub drgającej szczytówki. Są bardzo sprężyste i dobrze trzymają rybę podczas długiego holu.

AJI DOSUKI *- Hooks with flatted shank. Recommended for match and feeder methods. Very sharp allows to hook the fish much more easier..*

Aji Dosuki Ringed

R


SR-10092..

BN

SB-10092..

10





AJI DOSUKI RINGED - Haki ze spłaszczonym trzonkiem z oczkiem . Dobre do metody odległościowej lub drgającej szczytówki. Są bardzo sprężyste i dobrze trzymają rybę podczas długiego holu.

AJI DOSUKI RINGED *- Hooks with loop flatted shank. Recommended for match and feeder methods. Very sharp allows to hook the fish much more easier..*

Masu

BN


SB-10030..

G

SG-10030..

10





MASU - Mocne uniwersalne haki, przenaczone do połowu na przynęty zwierzęce, roślinne oraz kanaki np. kukurydza i czerwony robak, pęczak i biały robak.


MASU - *Strong universal hooks recommended for animal baits, plant baits as well as sandwiches.*

Osuki

BN

SB-19109..





OSUKI - Uniwersalne kute haki przeznaczone do łowienia metodami gruntowymi oraz spławikowymi.


OSUKI - *Universal forged hooks recommended for ground fishing as well as float fishing.*

Kiroki

BN G

SB-19307.. SG-19307..





KIROKI - Uniwersalne haki z łopatką. Mniejsze i średnie modele dobre do łowienia na ochotkę, pinki, białe robaki lub ziara zbóż. Większe doskonałe do łowienia na makaron, ciasto, czerwone robaki lub rosówki.


KIROKI - *Universal flatted hooks. Little and medium recommended for small worms, bigger one for white and red worms as well as macaroni baits.*

Teriki Ringed

BN

SB-19111..





TERIKI - Mocne kute karpiowe haki polecane do łowienia na przynęty pływające i tonące.


TERIKI - *Strong forged carp hooks recommended for floating baits as well as for sinking baits.*

Fiji Ringed

BN

SB-95010..





FIJI RINGED - Specjalistyczny, kuty haczyk z uszkiem przeznaczony do różnych metod spiningowych w tym technikę "bocznego troka".

FIJI RINGED - *Special, forged hooks with ring recomended for different spinning method.*

Zander


BN

NEW PRODUCT

10

SB-19500..





ZANDER - Mocne kute haki na drapieżniki wykonane z grubego drutu. Znakomicie nadają się do łowienia sandaczy

ZANDER *- Strong forget hooks for predators made of thick wire. Recommended for zander fishing.*


Black Wing Ringed

BN

10

SB-32820..





BLACK WING RINGED - Uniwersalny haczyk o zaokrąglonym łuku kolankowym, zakończony uszkiem. Polecany zarówno do połowów przy uzyciu przynęt roślinnych jak i do zbrojenia systemów "paproszkowych"

BLACK WING RINGED *- Universal hook with ring recommended for plant baits.*


Baitholder Ringed

BN

10

SB-11014..





BAITHOLDER RINGED - Haki doskonale trzymające przynęte za sprawą dodatkowych zadziorów. Polecane na czerwone robaki oraz martwą rybkę.

BAITHOLDER RINGED *- Strong hooks perfectly hold the bait. Recommended for red worm and death fish.*


Baitholder Jig Ringed

BN

10

SB-11015..





BAITHOLDER JIG RINGED - Haki doskonale trzymające przynęte za sprawą dodatkowych zadziorów. Polecane na czerowne robaki oraz martwą rybkę.

BAITHOLDER JIG RINGED *- Strong hooks perfectly hold the bait. Recommended for red worm and death fish.*

Carp Olive Ringed

O

SO-91100..





CARP OLIVE - Mocne, kute i bardzo ostre haki pokryte tworzywem w kolorze oliwkowym zaprojektowane do połowu karpii. Odpowiednio ukształtowany łuk kolankowy zakończony oczkiem.


CARP OLIVE RINGED *- Strong, forged and very sharp hooks covered material in olive colour recommended for carp fishing . Specially designed shape ended of eye.*

Carp Chinu Black Ringed

BN

SB-10126..





CARP CHINU BLACK - Mocne, kute i bardzo ostre haki pokryte tworzywem w kolorze czarnym zaprojektowane do połowu karpii. Odpowiednio ukształtowany łuk kolankowy zakończony oczkiem.


CARP CHINU BLACK RINGED *- Strong, forged and very sharp hooks covered material in black colour recommended for carp fishing . Specially designed shape ended of eye.*

Ryusen Ringed

R

SR-10108..





RYUSEN RINGEDI - Mocne, kute i bardzo ostre haki zaprojektowane do połowu węgorzów. Odpowiednio długi, specjalnie ukształtowany trzonek z dwoma zadziorami ułatwia zamocowanie przynęty oraz sprawne wyjęcie haka z rybiego pyska.

RYUSEN RINGED *- Strong, forged and very sharp hooks recommended for catch eels. Long specially designed shank with two barb helps to armed the bait as well as removed hooks from the fish mouth.,*


Weedless Ringed

BN

NEW PRODUCT

SB-12001..





Catfish

BN

5

SB-11026..





CATFISH - Bardzo mocne hakio przeznaczone do łowienia w najtrudniejszych warunkach. Polecane do łowienia sumów.

CATFISH - *Very strong hooks recommended for fishing in the most difficult conditions. Teh best hooks to catfish fishing.*


Octopus Beak Ringed

BN

10

SB-11007..





OCTOPUS BEAK RINGED - Mocne haki przenaczone do połowu na przynety roślinne, pęczak kukurydzę oraz na martwą rybkę lub żywca.

OCTOPUS BEAK RINGED *- Strong hooks recommended for plant baits, cake corn as well as for death fish or live fish.*


Offset Worm

BN

10

SB-23120..





OFFSET WORM - Mocne oraz bardzo ostre haki przeznaczone do połowu wszystkich drapieżników techniką Drop-Shot. Odpowiednio długi, specjalnie ukształtowany trzonek ułatwia zamocowanie miękkich przynęt.

OFFSET WORM RINGED *- Strong and very sharp hooks recommended for catch all predators, Drop-Shot method. Long specially designed shank helps to armed the soft bait.*


Wide Worm Ringed

BN

10

SB-23150..






Round Worm Ringed

BN

10

SB-23130..






Offset Worm Ringed

BN

10

SB-23140..






Jig 2412

BN

10

SB-24120..




Jig 2211

BN

NEW PRODUCT

10

SB-22110..




Kotwica Long Double

BN

10

SB-11040..




Kotwica Double

BN

10

SB-12002..




Kotwica Weedless Potrójna

BN

10

SB-12003..




Kotwica Short Double

BN

10

SB-11041..




Kotwica Triple Round

BN


10


SB-11030..



Aji

BN SB-20080.. G SG-20080.. 10






KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SB/SG-2008006	0,16 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2008008	0,14 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2008010	0,12 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2008012	0,12 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS


AJI - Haki dobre do metody odległościowej lub drgającej szczytówki. Są bardzo sprężyste i dobrze trzymają rybę podczas długiego holu.

AJI *- Hooks recommended for match and feeder methods. Very sharp allows to hook the fish much more easier..*

Baitholder Jig

Z SZ-21015.. 10






KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SZ-2101501	0,30 mm	1	50 cm	10 SZT/PCS
SZ-2101502	0,25 mm	2	50 cm	10 SZT/PCS
SZ-2101504	0,22 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SZ-2101506	0,22 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS


BAITHOLDER JIG RINGED - Haki doskonale trzymające przynęte za sprawą dodatkowych zadziorów. Polecane na czerowne robaki oraz martwą rybkę.

BAITHOLDER JIG RINGED *- Strong hooks perfectly hold the bait. Recommended for red worm and death fish.*

Chika

R SR-20101.. N SN-20101.. 10






KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SN/SR-2010110	0,14 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SN/SR-2010112	0,12 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS
SN/SR-2010114	0,10 mm	14	50 cm	10 SZT/PCS
SN/SR-2010116	0,10 mm	16	50 cm	10 SZT/PCS


CHIKA - Haczyki z długim trzonkiem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Najmniejsze haki są przeznaczone do łowienia na ochotkę. Większe do białych lub czerwonych robaków, przynęt roślinnych lub kanapek.

CHIKA *- Hooks with long shank. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms aswell as for plant baits or sandwich.*

Okiami Chinu Ringed

BN SB-20091.. G SG-20091.. NEW PRODUCT 10





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SB/SG-2009104	0,20 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2009106	0,18 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2009108	0,16 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2009110	0,14 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2009112	0,14 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS


OKIAMI CHINU RINGED - Kute haki z oczkiem przeznaczone do połowu ryb grapieżnych na rosówkę lub dendrobenę. Podgięte ostrze zwiększa pewność zacięcia.


OKIAMI CHINU RINGED *- Forged hooks with ring recommended for predators fishing.*

Keiryu

G

SG-20029..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG-2002904	0,22 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2002906	0,20 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2002908	0,18 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2002910	0,18 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2002912	0,16 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2002914	0,14 mm	14	50 cm	10 SZT/PCS

KEIRYU - Mocne uniwersalne haki przeznaczone do łowienia na przynęty zwierzęce, roślinne oraz kanapki.

KEIRYU - *Strong universal hooks recommended for animal baits, plant baits and sandwiches.*

Iseama


BN

SB-20009..

G

SG-20009..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SB -2000902	0,25 mm	2	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000904	0,25 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000906	0,22 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000908	0,20 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000910	0,18 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS

ISEAMA - Mocne haki z okrągłym kolankiem i zagiętym zadziorem wykonane z grubego drutu. Polecane głównie do łowieniana przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron lub ziemniaki.


ISEAMA *- Strong flatted hooks with micro-barb. Made of high quality thick wire. Recommended for fishing with plant baits.*

Idumezina

G

SG-20007..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG-2000708	0,14 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2000710	0,12 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2000712	0,12 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2000714	0,10 mm	14	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2000716	0,10 mm	16	50 cm	10 SZT/PCS

IDUMEZINA - Kute haki wykonane z grubego drutu przeznaczone głównie do łowienia na przynęty pochodzenia roślinnego: ciasta, ziarna zbóż, makaron, ziemniaki lub kulki proteinowe.

IDUMEZINA *- Strong hooks recommended for fishing with plant baits: cake, corn, patato.*


Tanago


BN

SB-20001..

G

SG-20001..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG-2000102	0,22 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2000104	0,20 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000106	0,18 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000108	0,16 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000110	0,16 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2000112	0,14 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS


TANAGO - Uniwersalne haki z łopatką. Mniejsze i średnie modele dobre do łowienia na ochotkę, pinki, białe robaki, lub ziarna zbóż. Większe doskonałe do łowienia na makaron, ciasto, czerwone robaki lub rosówki.


TANAGO *- Universal flatted hooks. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for macaroni baits.*

Masu

G

SG-20030..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG-2003002	0,18 mm	2	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2003004	0,18 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2003006	0,16 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2003008	0,16 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2003010	0,14 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2003012	0,14 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS

MASU - Mocne uniwersalne haki, przenaczone do połowu na przynęty zwierzęce,roślinne oraz kanaki np. kukurydza i czerwony robak, pęczak i biały robak.


MASU - *Strong universal hooks recommended for animal baits, plant baits as well as sandwiches.*

Maruseigo

BN G NEW PRODUCT 10

SB-20075.. SG-20075..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SB/SG-2007502	0,22 mm	2	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2007504	0,20 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2007506	0,18 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2007508	0,18 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2007510	0,16 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SB/SG-2007512	0,14 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS


MARUSEIGO - Super mocne haki z oczkiem i z pojedynczym zadziorem Przeznaczone do połowu duzych ryb.


MARUSEIGO - *Extremely strong hooks with ring and one barb. Recommended for catching big fish.*

Sode

R G 10

SR-20004.. SG-20004..





KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG -2000402	0,20 mm	2	50 cm	10 SZT/PCS
SG -2000404	0,18 mm	4	50 cm	10 SZT/PCS
SG -2000406	0,18 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SG/SR-2000408	0,16 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SG/SR-2000410	0,16 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SG/SR-2000412	0,14 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS
SG/SR-2000414	0,12 mm	14	50 cm	10 SZT/PCS
SG/SR-2000416	0,12 mm	16	50 cm	10 SZT/PCS

SODE - Haczyki z długim trzonkiem. Uniwersalne, dobre do każdej metody połowu. Najmniejsze haki są przeznaczone do łowienia na ochotkę. Większe do białych lub czerwonych robaków, przynęt roślinnych lub kanapek.

SODE *- Hooks with long shank. Recommended for all fishing methods. Little hooks are use for small worms, bigger for white and red worms as well as for plant baits or sandwich.*

Bannou

G 10

SG-20063..






KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
SG-2006306	0,14 mm	6	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2006308	0,14 mm	8	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2006310	0,12 mm	10	50 cm	10 SZT/PCS
SG-2006312	0,12 mm	12	50 cm	10 SZT/PCS

BANNOU SODE - Uniwersalne haczyki przeznaczone do połowów gruntowych. Znakomicie nadają się do przynęt pochodzenia roślinnego jak również zwierzęcego.

BANNOU SODE *- Universal fishing hooks recommended for ground fishing. Very god for animals bait as well as for plant baits.*



Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000001	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000002	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000003	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000004	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000011	0,28 mm	4	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000012	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000013	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000014	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000015	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000016	0,18 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000017	0,18 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000021	0,26 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000022	0,24 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000023	0,22 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000024	0,20 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000025	0,20 mm	14	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000026	0,18 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000027	0,18 mm	14	10 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000031	0,28 mm	4	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000032	0,26 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000033	0,24 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000034	0,22 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000035	0,20 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000036	0,18 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS



Maruseigo


KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000041	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000042	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000043	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000044	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000045	0,18 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Braided Line

Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000051	0,16 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000052	0,14 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000053	0,12 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000054	0,10 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS





Olin Gutowski



Braided Line

Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000055	0,16 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000056	0,14 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000057	0,12 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000058	0,10 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS


Błystki obrotowe i wahadłowe


Przedstawiamy znakomitą kolekcję błystek obrotowych i wahadłowych charakteryzujacą się perfekcyjnym wyważeniem. Wszystkie modele błystek Mistrall-HRT wykonane są z najwyższej jakości materiałów skrzydełko, strzemiączko, korpus, pokrycie galwaniczne, szwedzki drut ze stali nierdzewnej.
Wszystkie wymienione elementy błystek, kształt, waga jak również precyzja wykonania w poszczególnych etapach procesu produkcji sprawiaja, że blachy te stanowią bardzo skuteczna przynęte spinningową.
Dodatkowym atutem tej przynęty jest kotwica renomowanej francuskiej firmy VMC, która gwarantuje skuteczne zacięcie.

HRT VMC Treble Hook Made in France MISTRALL® THE BEST FOR FISHING


Rajmund Litwiński - Mistrall Fishing Team

Willow






Błystki obrotowe typu "Long" o dużej gamie kolorystycznej, znakomite do połowu troci, łososi i szczupaków. Precyzyjne wykonanie pozwala na stabilną pracę podczas wolnegościągania przynęty.

Wide colour offer round spinner type "Long". Recommended for trout, salmon as well as pike. Perfectly made, gives you stable work during fishing.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-01	**0**	3 g	10,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30
B-HRT-01	**1**	5 g	10,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30
B-HRT-01	**2**	8 g	10,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30
B-HRT-01	**3**	12 g	10,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30
B-HRT-01	**4**	17 g	10,13,15,16,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30

Willow Big







Błystka obrotowa typu "Long" stosowana do połowu troci, szczupaków i okoni na głębszych wodach jezior i rzek.Doskonała praca podczas łowienia pod prąd powoduje idealne prowadzenie błystki tuż nad dnem.

Rotating spinner "Long" used to catch trout, pike and perch in the deeper waters of lakes and rivers. Excellent work while fishing upstream causes perfect running spinners just above the bottom.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-08	**1**	12 g	04,05
B-HRT-08	**2**	17 g	04,05
B-HRT-08	**3**	23 g	04,05

Laguna







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-05	**0**	4 g	01,02,03,04,05,06,10,11,12
B-HRT-05	**1**	6 g	01,02,03,04,05,06,10,11,12
B-HRT-05	**2**	10 g	01,02,03,04,05,06,10,11,12
B-HRT-05	**3**	15 g	01,02,03,04,05,06,10,11,12
B-HRT-05	**4**	18 g	01,02,03,04,05,06,10,11,12

Błystka eliptyczna typu "Rublex" stosowana do dalekich rzutów, bardzo skuteczna przy połowie łososi i szczupaków. Uniwersalne zastosowanie na wodach średnio-głębokich i głębokich.

Elliptical spinner type Rublex "applied to distant throws, very effective for the salmon and pike. Universal use in mid-deep and deep waters.

Style







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-03	**0**	2 g	13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
B-HRT-03	**1**	3 g	13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
B-HRT-03	**2**	4 g	13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
B-HRT-03	**3**	6 g	13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
B-HRT-03	**4**	10 g	13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

Błystka obrotowa typu "Aglia" oferowana w bardzo szerokiej gamie kolorów. Posiada uniwersalne zastosowanie na wszystkie drapieżniki, do stosowania na różnego rodzaju łowiskach.

Rotating spinner type Aglia "offered in a wide range of colors. It has universal use to all predators, to be used for various fisheries.

Vortex






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-04	**1**	3 g	16,17,18,19,20,21,22,23
B-HRT-04	**2**	5 g	16,17,18,19,20,21,22,23
B-HRT-04	**3**	7 g	16,17,18,19,20,21,22,23
B-HRT-04	**4**	10 g	16,17,18,19,20,21,22,23
B-HRT-04	**5**	12 g	16,17,18,19,20,21,22,23

Wirówki obrotowe o szerokich owalnych listkach, stosowane często do dalekich rzutów. Posiada charakter wielozadaniowy, szybko schodzi w głębsze wody łowiska.

Rotating spinners with broad oval blades, used often for long distances. It has a multi-purpose in nature, quickly descends into deeper water fisheries.

Duo Ospray






Seria rewelacyjnych błystek typu "Comet" z zastosowaniem dwóch niezależnych listków. Znacznie zwiększa to efektywność połowu oraz stabilizuje prowadzenie przynęty. Szczególnie polecana do połowu okoni i szczupaków.

Series spinners type "Comet" using two independent blades. This increase the efficiency of fishing and stabilizes the operation of bait. Especially recommended to catch perch and pike.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-07	**0+2**	5 g	10,11,12,13,14,15,16,17
B-HRT-07	**1+3**	8 g	10,11,12,13,14,15,16,17
B-HRT-07	**2+4**	12 g	10,11,12,13,14,15,16,17

Bell






Seria błystek obrotowych typu "Comet" z efektem akustycznym. Dzięki tego rodzaju zastosowania zwiększa ona swoją skuteczność. Przeznaczona do agresywnego połowu drapieżników.

Series of rotating spinners type "Comet" equipped with acoustic effect. Designed for aggressive fishing.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-06	**2**	4 g	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
B-HRT-06	**3**	6 g	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
B-HRT-06	**4**	8 g	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
B-HRT-06	**5**	11 g	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

Ospray






Błystki obrotowe typu "Comet" o zrównoważonej pracy nawet przy wolnym prowadzeniu przynęty. Wyjątkowo skuteczne przy połowie okoni, szczupaków i boleni. Uniwersalne zastosowanie na każdą wodę.

Rotating spinners type "Comet". Extremely effective to fishing for perch and pike. Universal use for all fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-02	**0**	2 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
B-HRT-02	**1**	3 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
B-HRT-02	**2**	4 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
B-HRT-02	**3**	6 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
B-HRT-02	**4**	10 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
B-HRT-02	**5**	12 g	10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

Scorpion






Błystka eliptyczna typu "Myran" stosowana do dalekich rzutów, bardzo skuteczna przy połowie łososi i szczupaków. Uniwersalne zastosowanie na wodach średnio-głębokich i głębokich.

Elliptical spinner type "Myran "applied to distant throws, very effective for the salmon and pike. Universal use in mid-deep and deep waters.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-09	**1**	5 g	04,05,06,07,08,09
B-HRT-09	**2**	9 g	04,05,06,07,08,09
B-HRT-09	**3**	12 g	04,05,06,07,08,09
B-HRT-09	**4**	17 g	04,05,06,07,08,09

Grizzly






Błystka obrotowa typu "Myran". Posiada uniwersalne zastosowanie, polecana na wszystkie drapieżniki, można stosować na różnych łowiskach.

Rotating spinner type "Myran". It has universal use to all predators, to be used for various fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-10	**1**	6 g	04,05,06,07,08
B-HRT-10	**2**	8 g	04,05,06,07,08
B-HRT-10	**3**	11 g	04,05,06,07,08
B-HRT-10	**4**	16 g	04,05,06,07,08

Garda







Wirówki obrotowe o szerokich owalnych listkach, stosowane często do dalekich rzutów. Posiada charakter wielozadaniowy, szybko schodzi w głębsze wody łowiska.

Rotating spinners with broad oval blades, used often for long distances. It has a multi-purpose in nature, quickly descends into deeper water fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-11	**1**	7 g	04,05,06,07
B-HRT-11	**2**	10 g	04,05,06,07
B-HRT-11	**3**	15 g	04,05,06,07

Vulcan







Seria błystek typu "Vulcan" . Posiada uniwersalne zastosowanie, polecana na wszystkie drapieżniki, można stosować na różnych łowiskach.

Series spinners type "Vulcan" for universla use to all predators, can be used for different fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-22	**2**	6 g	01,02,03,04,05
B-HRT-22	**3**	8 g	01,02,03,04,05
B-HRT-22	**4**	13 g	01,02,03,04,05

Fantom






Błystka obrotowa „Fantom". Posiada uniwersalne zastosowanie na wszystkie drapieżniki, do stosowania na różnego rodzaju łowiskach.

Rotating spinner type „Fantom" for universla use to all predators, can be used for different fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-23	**1**	6 g	01,02,03,04,05
B-HRT-23	**2**	8 g	01,02,03,04,05
B-HRT-23	**3**	9 g	01,02,03,04,05

Vortex Duo






Wirówki obrotowe o szerokich owalnych dwóch niezależnych listkach, stosowane często do dalekich rzutów. Posiada charakter wielozadaniowy, szybko schodzi w głębsze wody łowiska.

Rotating spinners with broad two oval blades, used often for long distances. It has a multi-purpose in nature, quickly descends into deeper water fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
B-HRT-17	**1+4**	16 g	01

Willow Fly






Błystki doskonale nadają się do łowienia troci, łososi i szczupaków. Błystki typu "Willow fly" uzbrojono w potrójną kotwicę VMC.

Spinners are perfect for catching trout, salmon and pike. Spinners type "Willow fly" are armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-15	**0**	3 g	01,02,03	Ø5 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-15	**1**	5 g	01,02,03	9/6 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-15	**2**	8 g	01,02,03	14/7 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	4/7 MM
B-HRT-15	**3**	12 g	01,02,03	20/7 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	4/7 MM
B-HRT-15	**4**	17 g	01,02,03	24/8 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	5/8 MM

Ospray Fly






Doskonała uniwersalna błystka o zrównoważonej pracy nawet przy wolnym prowadzeniu przynęty. Wyjątkowo skuteczna przy połowie okoni, szczupaków i boleni. Błystki typu "Ospray Fly" uzbrojono w potrójną kotwicę VMC.

Excellent versatile spinner for sustainable use Extremely effective in middle perch, pike and asp.Spinners type "Ospray Fly" are armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-16	**0**	2 g	01,02,03	Ø5 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	2,5/5 MM
B-HRT-16	**1**	3 g	01,02,03	Ø6 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-16	**2**	4 g	01,02,03	9/6 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-16	**3**	6 g	01,02,03	14/7 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-16	**4**	10 g	01,02,03	20/7 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	4/7 MM
B-HRT-16	**5**	12 g	01,02,03	24/8 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	4/7 MM

Willow Duo







Seria błystek Willow z zastosowanie dwóch niezależnych listków. Błystki typu "Willow Duo" uzbrojono w potrójną kotwicę VMC.

Series spinners type Wiillow using two independent blades. Spinners type "Willow Duo" are armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-18	**0+2**	8 g	01,02	14/7 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	4/7 MM
B-HRT-18	**1+3**	14 g	01,02	20/7 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	4/7 MM
B-HRT-18	**2+4**	20 g	01,02	24/8 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	5/8 MM

Willow Mino






Doskonałe rozwiązanie do połowu troci, łososi i szczupaków. Błystki typu "Willow mino" połączenie błystki obrotowej z silikonową rybką uzbrojoną w potrójną kotwicę VMC.

Perfect solution for fishing trout, salmon and pike. Spinners type "Willow mino" combination of rotating spinner with silicon fish armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR			
B-HRT-12	**1**	8 g	01,02	16/7 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-12	**2**	17 g	01,02	26/8 MM	Ø7 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-12	**3**	23 g	01,02	35/8 MM	Ø7 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-12	**4**	32 g	01,02	40/8 MM	Ø7 MM	Ø2,5 MM

Style Mino







Błyska posiada uniwersalne zastosowanie na wszystkie drapieżniki, do stosowania na różnego rodzaju łowiskach. Błystki typu "Style mino" połączenie błystki obrotowej z silikonową rybką uzbrojoną w potrójną kotwicę VMC.

This spinner has universal use for all predators and on a variety of fisheries. Spinners type "Style mino" combination of rotating spinner with silicon fish armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR			
B-HRT-13	**1**	5 g	01,02	10/6 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-13	**2**	10 g	01,02	16/6 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-13	**3**	14 g	01,02	22/6 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-13	**4**	23 g	01,02	28/6 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM

Laguna Mino





Błystka stosowana do dalekich rzutów, bardzo skuteczna przy połowie łososi i szczupaków. Błystki typu "Laguna mino" połączenie błystki obrotowej z silikonową rybką uzbrojoną w potrójną kotwicę VMC.

Spinner used for long casts, very effective for fishing salmon and pike. Spinners type "Laguna mino" combination of rotating spinner with silicon fish armed with triple hook VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR			
B-HRT-14	**1**	10 g	01,02	22/7 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-14	**2**	15 g	01,02	31/7 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-14	**3**	20 g	01,02	37/8 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-14	**4**	30 g	01,02	44/8 MM	Ø5 MM	Ø2,5 MM

Master






Błyska Master przeznaczona głownie na wody stojące. Sprawdzą się przy klasycznym spinningu, jak i w trollingu. Błystki typu "Master" są uzbrojone w potrójną kotwicę VMC.

Master spinner designed primarily for still waters. Perfect for classic spinning, as well as trolling. Spinner "Master" are armed with triple anchor VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-19	**1**	7 g	01,02	14/3 MM	18/4 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-19	**2**	9 g	01,02	14/3 MM	18/4 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-19	**3**	14 g	01,02	18/4 MM	23/5 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM
B-HRT-19	**4**	17 g	01,02	25/4 MM	30/5 MM	Ø6 MM	Ø2,5 MM

Killer






Doskonała przynęta na duże okazy. Polecana na szczupaki, sandacze i sumy. Błystki typu "Kiler" to połączenie błystki obrotowej oraz chwościka z potrójną kotwicą VMC.

Perfect bait for large specimens. Recommended for pike, zander and catfish. Spinner "Kiler" are armed with triple anchor VMC.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-20	**1**	9 g	01,02	20/4 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-20	**2**	16 g	01,02	26/4 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	3/6 MM
B-HRT-20	**3**	25 g	01,02	34/4 MM	Ø2,5 MM	4/4 MM	4/7 MM

Marabou





Specjalistyczna błystka do połowu sumów. Pióra z marabuta jako chwost. Uzbrojona w potrójne kotwice VMC.

Specialist spinner to catch catfish. By marabou feathers as a tassel. Armed with triple VMC treble hooks.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR				
B-HRT-21	**3**	21 g	01,02	38/8 MM	Ø2,5 MM	3/4 MM	5/8 MM

Sperso



BM-301 □ rozmiar size | □□ waga weight | □□ kolor colour

KOD CODE	WIELKOŚĆ / WAGA SIZE / WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-301....	**1/3g 2/4g 3/6g 4/8g**	01,02,03,04,05,06,07


07


06


05


04


03


02


01

Vibreso



BM-302 □ rozmiar size | □□ waga weight | □□ kolor colour

KOD CODE	WIELKOŚĆ / WAGA SIZE / WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-302....	**1/8g 2/12g 3/14g 4/23g**	01,02,03,04,05


05


04


03


02


01

Caliro



BM-303 □ rozmiar size | □□ waga weight | □□ kolor colour


KOD CODE	WIELKOŚĆ / WAGA SIZE / WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-303....	**1/3g 2/4g 3/6g 4/9g 5/11g**	01,02,03,04,05,06


06


05


04


03


02


01

Sorius



BM-304 □ rozmiar size | □□ waga weight | □□ kolor colour

KOD CODE	WIELKOŚĆ / WAGA SIZE / WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-304....	**1/4g 2/8g 3/12g 4/17g**	01,02,03,04,05,06,07,08



08


07


06


05


04


03


02


01

Mira



BM-201 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02



03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-201....	**17g**	01,02,03

Alga



BM-202 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02




03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-202....	**10g 12g 20g 27g**	01,02,03

Gnom




BM-203 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02



03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-203....	**12g 20g 28g**	01,02,03

Spigo



BM-204 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01




02



03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-204....	**16g**	01,02,03


Rider



BM-205 waga weight / kolor colour


01


02


03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-205....	**16,5g 22,5g**	01,02,03


Master Cast



BM-206 waga weight / kolor colour


01


02


03


04


05

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-206....	**14g 18g 21g 28g 39g**	01,02,03

Vibro Cast



BM-207 waga weight / kolor colour


01


02


03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-207....	**20g 30g**	01,02,03


Long Cast



BM-208 waga weight / kolor colour


01


02


03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-208....	**15g 25g**	01,02,03

Rex



BM-217 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-217....	**22g**	01,02

Tora



BM-218 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-218....	**18g**	01,02

Corsar



BM-211 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02



03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-211....	**18g 23g 28,5g**	01,02,03

Silkus



BM-212 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐



01



02



03

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-212....	**22g**	01,02,03

Bokis



BM-213 waga weight □□ kolor colour □□


KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-213....	**19g**	01,02,03



01




02



03

Sigma Double



BM-214 waga weight □□ kolor colour □□

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-214....	**24g 30g**	01,02,03



01



02



03

Fusion



BM-215 waga weight □□ kolor colour □□

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-215....	**28g**	01,02



01



02

Dino



BM-216 waga weight □□ kolor colour □□

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-216....	**21g**	01,02



01



02

Mizu



BM-60 waga weight □□ kolor colour □□□


520


514


517


518

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-60....	**1,4g(2,3cm) 2,3g(3,2cm) 2,9g(3,5cm)**	514, 517, 518, 520

Kiro


561

BM-61 waga weight □□ kolor colour □□□


562


563


564


565


566


567

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-61....	**2g(2,5cm) 2,5g(2,5cm) 3g(3cm)**	561, 562, 563, 564, 565, 566, 567

Niko



BM-62 waga weight □□ kolor colour □□□


701


702


703


706

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-62....	**1,8g(2,5cm)**	701, 702, 703, 706, 707, 709

Sako



BM-63 waga weight □□ kolor colour □□□


701


702


703


706


KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-63....	**1,4g(2,5cm)**	701, 702, 703, 706. 707

Spinner Bait I



BM-406 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-406....	**14g 21g**	02, 08, 09, 24









Spinner Bait II



BM-407 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-407....	**14g 21g**	23, 24, 30





Spinner Bait III



BM-408 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-408....	**14g 21g**	01, 03, 07



Spinner Bait IV



BM-409 waga weight ☐☐ kolor colour ☐☐

KOD CODE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-409....	**10g 14g**	01, 05




POLSPING®

Z DUMĄ PRODUKUJEMY W POLSCE OD 1947 ROKU

POLSPING

www.polsping.pl

KARALUCH



Dosyć ciężka wahadłówka, stworzona do łowienia w opadzie, oraz na dużych głębokościach. Dzięki swojemu profilowi i masie pracuje bardzo intensywnie, a jej dodatkowe poprzeczne tłoczenia wytwarzają nieregularne wibracje fali akustycznej.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
KARALUCH	U	28	NIKIEL MOSIĄDZ MIEDŹ


WYDRA



Uniwersalna broń w walce o duże ryby. Blacha, której profil pozwala na prowadzenie jej na wiele sposobów. Jest wystarczająco szeroka, żeby mocno pracować w opadzie, oraz przy regularnym zwijaniu, ale równie smukła, by pięknie wchodzić w ślizg przy jerk'owaniu i twitch'ingu.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
WYDRA	U	13	NIKIEL
		23	NIKIEL MOSIĄDZ MIEDŹ


PŁOĆ



Lekka, zwinna blacha, która z łatwością prowadzi się w okolicach gałęzi, konarów i opadającej na dno roślinności. Płoć imituje ruchy małej, chorej płoci, co jest magnesem na obserwujące ławice ryb drapieżniki. Szczupak zawsze wybiera osłabione bądź chore osobniki, dlatego chętnie atakuje te blachy.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
PŁOĆ	U	8	NIKIEL
		12	NIKIEL MOSIĄDZ MIEDŹ

REKIN



Błystka przypominająca kształtem rekina. Odpowiednio prowadzona wchodzi w szybkie ślizgi, wyglądając przy tym, jak uciekająca zdobycz. Znakomita przynęta, która motywuje drapieżniki do opuszczenia schronienia i natychmiastowego ataku. Potrafi pobudzić nawet nieaktywne ryby.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
REKIN	2 3	21 28	NIKIEL MOSIĄDZ MIEDŹ

ALGA



Szczupaki nie mogą się jej oprzeć. Ciężka wahadłówka o szerokim profilu, posiadająca bardzo silną akcję, bardzo widoczne odbicie światła i silną falę akustyczną. Zatwierdzona przez tysiące ryb.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
ALGA	0 1 2 3	9 13 21 30	NIKIEL MOSIĄDZ SREBRO MIEDZ

GNOM





Kolejna fantastyczna wahadłówka. Ciężka, o silnej akcji, zaprojektowana do dalekich rzutów. Doskonałe narzędzie do łowienia w opadzie i przy nieregularnym prowadzeniu. „Pewniak" w trudnych warunkach.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
GNOM	0 1 2 3	8 14 24 30	NIKIEL MOSIĄDZ SREBRO MIEDZ

KALEWA





Wahadłówka o bardzo szerokim profilu, stworzona do prowokowania szczupaków i sumów. Stawia bardzo mocny opór w wodzie, więc stosowana jest najczęściej na jeziorach, bądź rzekach o łagodnym uciągu. Tworzy potężną falę akustyczną i bardzo silne refleksy świetlne.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
KALEWA	1 2 3	11 22 32	NIKIEL MOSIĄDZ SREBRO

MORS





Wąski profil przynęty sprawia, że przypomina ona ukleję lub jelca. Nadaje się ona znakomicie do łowienia w okolicach ławic drobnicy. Jej wyjątkowa akcja z łatwością przykuwa uwagę patrolujących drapieżników.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
MORS	1 2 3	12 14 25	NIKIEL MOSIĄDZ SREBRO MIEDZ

CEFAL





Bardzo popularny wśród łowców sandaczy. Cefal, podobnie jak inne wahadłówki Polsping, z łatwością osiąga intensywną akcję i wabi drapieżniki. Z racji posiadania dosyć wąskiego profilu oraz wypustek przypominających płetwy, jest tajną bronią na sandaczowych wyprawach.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
CEFAL	1 2 3	12 14 20	NIKIEL MOSIĄDZ SREBRO

PRODUKT POLSKI

EKO PAPIER

Armed with VMC

NIERDZEWNE KÓŁKA

MAKRELA



Przynęta do zadań specjalnych. Jej bardzo wąski profil sprawia, że łowi leniwe szczupaki i okonie, ale prowadzona blisko stad uklei z powodzeniem łowi bolenie i sandacze. Jest także bardzo szanowana w środowisku łowców troci.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
MAKRELA	1 2	9 14	NIKIEL


TRYTON



Mocno pofałdowana blacha o nieregularnej pracy. Jej kształt sprawia, że w czasie prowadzenia w zmiennym tempie wykonuje bardzo intensywne skoki. Silna fala akustyczna oraz refleksy światła odbijane pod różnym kątem sprawiają, że przynęta jest dobrze widoczna i wyczuwalna, nawet z dużej odległości.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
TRYTON	U	19	NIKIEL

PERKOZ



Absolutna rakieta wśród wahadłówek. Jej mocno zakrzywiony ogon sprawia, że przynęta pracuje jak szalona, z daleka przykuwając uwagę żerujących szczupaków. Ta błystka doskonale wykorzystuje agresję drapieżników przeciwko nim.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
PERKOZ	0 U	11 23	NIKIEL

KRAB



Lekka wahadłówka stworzona do spokojnego prowadzenia na płytszych łowiskach, nad podwodnymi łąkami, a także przy krzakach i gałęziach. Dzięki swojemu profilowi pracuje bardzo intensywnie. Dodatkowe poprzeczne tłoczenia wytwarzają nieregularne wibracje fali akustycznej oraz refleksy świetlne.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
KRAB	U	15	NIKIEL

POLSPINGO KOSZYKI ZANĘTOWE RIVER



Koszyk zanętowy RIVER™ to prawdziwa innowacja minimalizująca zjawisko przesuwania się koszyka po dnach wód płynących. Kwadratowy kształt koszyka sprawia, że jest on uniwersalny i można go stosować zarówno w rzekach jak i jeziorach. Specjalnie dobrane kształtem kolce z łatwością blokują koszyk na dnie rzeki przeciwstawiając go nurtowi rzeki. Równocześnie nie powodują one zaczepów prowadzących do straty zestawu. Siatka jest wykonana ze stali pokrytej galwanicznie na czarno. Dzieki temu osiągnięto wysoką odporność na uderzenia i odkształcenia. Zamontowany wysokiej jakości krętlik mosiężny.

MODEL	ROZMIAR	WAGA (g)	POWŁOKA
RIVER	32x44 32x44 32x44 32x44 32x56 32x56 32x56	30 40 50 60 70 80 100	CZARNY CYNK

Woblery Mistrall-HRT to bardzo bogata kolekcja unikatowych niezawodnych przynet wędkarskich. Każdy z oferowanych przez naszą firmę wobler jest ręcznie testowany. Do produkcji używane są najwyższej jakości materiały, które to w połączeniu z zaawansowana technologią produkcji dają w końcowym efekcie przynętę charakteryzujacą się doskonałą pracą podczas prowadzenia w wodzie. Wszystkie woblery posiadaja znakomite wzornictwo z wykorzystaniem efektu Holonature, oraz uzbrojone są w najwyższej jakości kotwice VMC. Ze względu na swoją wysoką skuteczność podczas połowu znalazły one zwolenników wśród spinningistów na całym świecie.



HRT

MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING

VMC

Treble Hook
Made in France

Mini Jerk Sinking






Dzięki specjalnemu wyważeniu Mini Jerk SI żwawo zygzakuje i obławia więcej zakamarków i kryjówek drapieżników a jego naturalna i niepowtarzalna kolorystyka przypominająca jego ofiary powoduje bardzo dużą skuteczność w czasie połowu.

Thanks to the special balance, the Mini Jerk SI reach many hideout of predators, his natural and unique coloring resembling its victims is very effective during catching.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JRM	**80 mm**	22 g	0,5-1,5 m	009,311,312,313
W-JRM	**100 mm**	40 g	0,5-1,5 m	009,311,312,313








Carp Floater






Karp jako jedyny został zaprojektowany przez MISTRALL-HRT z myślą o łowiskach linowo-karasiowych. Jego super naturalny kształt , który w czasie pracy woblera daje optymalna falę Hydroakustyczną drażniącą nawet drapieżniki ukryte głęboko w podwodnym lesie roślinności. Wykończenie woblera techniką "rybiej łuski" w połączeniu z super naturalnym wykończeniem woblera to pewna przynęta nawet na trudnodostępnych łowiskach.

Carp as only one has been designed by MISTRALL-HRT with a view to crucian fisheries. His super-natural shape, while working gives the wobbler optimum hydroacoustic waves which irritating even predators hidden very deep. Finishing technique wobbler "fish scale" combination with super-natural finish wobbler gives you guarantee to catch fish in all fisheries.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CA	**40 mm**	3 g	1,0-1,5 m	064,065,068,069,108,111
W-CA	**50 mm**	6 g	1,2-2,0 m	064,065,068,069,108,111
W-CA	**70 mm**	13 g	2,0-2,5 m	064,065,068,069,108,111
W-CA	**90 mm**	28 g	2,5-3,0 m	064,065,068,069,108,111
W-CA	**110 mm**	49 g	3,0-4,0 m	064,065,068,069,108,111







Classic Floater






Woblery o kształcie CLASSIC to uniwersalna przynęta na drapieżniki. Naturalna kolorystyka oraz efekt odblasku rybiej łuski doprowadziło do tego, że żaden drapieżnik nie może się im oprzeć. To doskonała przynęta na szczupaki, sandacze i jak pokazały doświadczenia ostatnich lat, również na łososie i trocie. Bardzo dobre efekty przyniosło też zastosowanie tych woblerów do trollingu. Odpowiednia technika prowadzenia przynęty pozwala na większą penetrację obszaru oraz głębokości prowadzenia.


Wobblers shaped CLASSIC is a universal bait for predators. Natural colors and the effect of the reflection fish scale to guarantee that none predator can't resist them. This is an excellent bait for pike, zander as well as salmon and trout. Very good results brought also use these lures for trolling.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CLA	**50 mm**	3 g	0,3-1,0 m	018,019,107,109,118
W-CLA	**70 mm**	8 g	0,5-1,5 m	018,019,107,109,118
W-CLA	**90 mm**	13 g	1,0-2,0 m	018,019,107,109,118
W-CLA	**110 mm**	20 g	1,5-2,8 m	018,019,107,109,118
W-CLA	**130 mm**	26 g	2,0-3,5 m	018,019,107,109,118









Dancer Floater






Jego specyficzny kształt oraz nietypowy ster powoduje to, że ten wobler sprawdza się zarówno przy połowie troci, łososi jak i okoni. Nie raz łowiąc piękne okonie jako przyłów wędkarza stanowi duży szczupak czy sandacz. Wobler ten gwarantuje każdemu wędkarzowi znakomite efekty podczas wędkowania.

Its unique shape and unusual rudder it makes this lure works both when fishing trout, salmon and perch. This Wobbler guarantee excellent results every fisherman while fishing.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-DCA	**40 mm**	3 g	0,5-1,5 m	107,118,124,141
W-DCA	**60 mm**	5 g	0,6-2,0 m	107,118,124,141
W-DCA	**80 mm**	10 g	1,0-3,0 m	107,118,124,141







Jerk Sinking



Ⓖ Grzechotka








Mocny, masywny, ciężki to nie znaczy nieskuteczny. Mimo swojej wagi MISTRALL -HRT zaprojektowało go tak by wędkarz mógł obławiać łowiska głębokie i bardzo płytkie nawet do głębokości gdzie inne przynęty są bezużyteczne. Dzięki temu drapieżniki atakuja nawet na płytkiej przeźroczystej wodzie.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JRA	**80 mm**	30 g	0,5-1,0 m	064,107,210
W-JRA	**100 mm**	50 g	0,5-1,0 m	064,107,210
W-JRA	**120 mm**	70 g	0,5-1,0 m	064,107,210


Powerful, massive, heavy does not mean ineffective. Despite its weight MISTRALL -HRT has designed it so that the angler can fish the deep and shallow fisheries. This allows predators attack, even in shallow transparent water.







Devil Sinker





To specyficzna przynęta o lekkim korpusie daje wędkarzowi możliwość obławiać płytkie łowiska gdzie inne przynęty zawodzą. Korpus wykonany w kształcie małej rybki i ozdobiony naturalną kolorystyką przyciąga wzrok drapieżników. Dodatkowo wibrujące skrzydełko powoduje, że Devil nie raz był celem agresywnych ataków kończących się pięknym wyskokiem drapieżnika ponad lustro wody dodając adrenaliny wielu wędkarzom.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-DVA	**40 mm**	6 g	1,0-2,0 m	072,107,114,123

It's a specific lightweight body bait gives the fisherman opportunity to fish in the shallow fisheries where other lures fail. The body is made in the shape of a small fishes natural colors. In addition,vibrating wings makes the Devil, not once was the target of aggressive attacks a beautiful predators.







Fox Floater






Ta przynęta jest specjalnie zaprojektowana przez MISTRALL-HRT dla wędkarzy specjalizujcych się w połowie dużych szczupaków. Super naturalne ubarwienie i grubawy kształt tego woblera łączy ze sobą cechy przynęty co w efekcie daje bardzo dobre efekty wędkarskie.

This bait is specially designed by MISTRALL-HRT for anglers specialize in catching big pike. Super natural colors and thickish the shape of the wobbler gives very good results fishing.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-FOX	**100 mm**	14 g	1,0-1,5 m	101,102,106
W-FOX	**130 mm**	30 g	1,5-2,5 m	101,102,106
W-FOX	**160 mm**	51 g	2,0-4,0 m	101,102,106





Crucian Floater






Karaś jest obok szczupaka i okonia jedną z bardziej znanych i lubianych ryb zarówno przez wędkarzy jak i drapieżniki. Dzięki tej inspiracji MISTRALL-HRT zaprojektowało Karasia w sposób bardzo naturalny. Dzięki specjalnej metodzie kolorystycznej Holo-natural Karaś HRT jest uznanym woblerem wędkarzy na całym świecie.

Crucian is next to the pike and perch one of the more well known and popular fish, both by anglers and predators. With this inspiration crucian MISTRALL-HRT has designed in a way very natural. Thanks to a special method of color Holonatural Crucian HRT is well known around the world.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-KA	**50 mm**	6 g	0,5-1,2 m	017,065,068,112,120,133,134
W-KA	**70 mm**	13 g	1,0-1,5 m	017,065,068,112,120,133,134
W-KA	**90 mm**	17 g	1,5-2,5 m	017,065,068,112,120,133,134
W-KA	**110 mm**	39 g	3,0-5,0 m	017,065,068,112,120,133,134







Crucian Diver






Jest woblerem który opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie wędkarskie. Przy prowadzeniu woblera wolno osiągamy mniejszą głębokość schodzenia a praca jest spokojna przy szybszym i bardzo szybkim prowadzeniu woblera penetrujemy głębsze warstwy wody nawet do 7 metrów głębokości a praca woblera jest energiczna niczym uciekająca rybka. Wędkarz łowiąc tą przynentą ma szeroki wybór prowadzenia woblera przez co zwiększa swoje szanse na złowienie okazu. Kolorystyka i technologia Holonature dodatkowo zwiększają łowność woblera.

Is a wobbler based on years of fishing experience. In running a wobbler slowly we reach a smaller depth sink and the work is quiet at a faster and very fast running wobbler penetrate deeper layers of water even up to 7 meters deep. Colors and technology Holonature additionally increase the effectiveness of a wobbler.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-KA	**50 mm**	6 g	2,0-4,0 m	017,112,120,133
W-KA	**70 mm**	13 g	3,5-6,0 m	017,112,120,133
W-KA	**90 mm**	17 g	4,0-6,5 m	017,112,120,133
W-KA	**110 mm**	39 g	5,0-7,0 m	017,112,120,133







Crucian Quicker






Specjalnie zbudowany wobler płytko schodzący do łowienia drapieżników na płytkich półkach oraz w śród powierzchniowej roślinności. Wielu wędkarzy osiąga ogromne sukcesy łowiąc czyhające przy powierzchni drapieżniki. Dzięki naturalnym kolorom i unikalnej akcji jest asem w łowieniu okazów.

A specially built wobbler shallowly descending to fish predators on shallow shelves and in the surface vegetation. Many anglers achieve huge successes by fishing predators lurking at the surface. Thanks to the natural colors and unique action, he is an ace in the fishing of specimens.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-SR	**50 mm**	6 g	0-0,5 m	331,332,333,334,335,336,337,338
W-SR	**70 mm**	13 g	0,2-0,6 m	331,332,333,334,335,336,337,338
W-SR	**90 mm**	17 g	0,3-0,7 m	331,332,333,334,335,336,337,338







Perch Floater






Jest to wobler specjalnie zaprojektowany przez MISTRALL-HRT tak aby jego naturalny kształt i kolorystyka w technologii Holonature dawała jak najlepsze wyniki w połowach pięknych okazów. Sprawdzony wobler, który zyskał miano Hitu w wędkarskim świecie.

It is specifically designed lure by MISTRALL-HRT, his natural shape and color of technology Holonature gave the best results in the catches of beautiful fish. Tested lures, is known as the hit in the angling world.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-PRA	**50 mm**	6 g	0,5-1,2 m	003,064,067,068,107,120,117,130,139,240
W-PRA	**70 mm**	15 g	2,0-2,5 m	003,064,067,068,107,120,117,130,139,240
W-PRA	**90 mm**	20 g	2,0-3,5 m	003,064,067,068,107,120,117,130,139,240
W-PRA	**110 mm**	37 g	2,5-4,0 m	003,064,067,068,107,120,117,130,139,240
W-PRA	**130 mm**	68 g	2,5-4,0 m	003,064,067,068,107,120,117,130,139,240







Pike Floater






Jego super naturalny kształt oraz naturalne ubarwienie powoduje, że wobler ten jest ulubionym celem drapieżników. Powolne prowadzenie woblera z zatrzymaniem na 2 sekundy co parę metrów daje najlepsze efekty w połowie dużych drapieżników i sandaczy.

His super-natural shape and natural coloring makes this lure a favorite target for predators. Slow running wobbler and hold for 2 seconds every few meters gives the bet results to fishing large predators.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-PKA	**100 mm**	9 g	0,6-1,2 m	101,102,103,104
W-PKA	**120 mm**	15 g	1,0-3,0 m	101,102,103,104
W-PKA	**140 mm**	21 g	2,0-4,0 m	101,102,103,104
W-PKA	**160 mm**	30 g	3,0-5,0 m	101,102,103,104









Pike Floater Jointed





Jego super naturalny kształt oraz naturalne ubarwienie powoduje, że wobler ten jest ulubionym celem drapieżników. Powolne prowadzenie woblera z zatrzymaniem na 2 sekundy co parę metrów daje najlepsze efekty w połowie dużych drapieżników.

His super-natural shape and natural coloring makes this lure a favorite target for predators. Slow running wobbler and hold for 2 seconds every few meters gives the bet results to fishing large predators.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JPKA	**100 mm**	9 g	0,6-1,2 m	101,102,103,104
W-JPKA	**120 mm**	15 g	1,0-3,0 m	101,102,103,104








Pop Sufrace






Jedną z najlepszych metod prowadzenia popperów jest energiczne podciąganie go skokami co powoduje, że specjalnie uformowana miseczka wydaje specyficzny dźwięk imitujący rybkę zerująca na powierzchni wody. To powoduje, że drapieżniki zwracają uwagę na chlupot nawet z dalszej odległości i bardzo często kończy się to pięknym atakiem i agresywna walką.

One of the best methods using poppers is a forceful raise them, special front of wobler create specific sound imitatating the fish feeds on the surface. This makes that predators pay attention for bubble even from a big distance and very often it ends a beautiful, aggressive attack.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-PPA	**60 mm**	6 g	POPPER	034,0,64,083,084,311,313,314,315
W-PPA	**80 mm**	12 g	POPPER	034,0,64,083,084,311,313,314,315
W-PPA	**100 mm**	22 g	POPPER	034,0,64,083,084,311,313,314,315








Shad Z Floater






Wobler nadający się zarówno do spininngu jak i świetnie spisuje się w trollingu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym sterom jego praca powoduje lekkie odchylanie się na boki co wiernie imituje szybko uciekającą drobnicę. Drapieżniki atakują wtedy jednym zdecydowanym ruchem co dostarcza wędkarzowi niezapomnianych wrażeń. Dodatkowym atutem tego woblera jest jego wykończenie kolorystyczne techniką holonature.

Wobbler adapted both for spininngu as well as for trolling. With a specially designed rudder his work makes a light deflection from side to side like small fish running quickly. An additional advantage of the wobbler is its color finish holonature technique.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-SHZ	**60 mm**	8 g	0,5-1,0 m	064,074,076,080,083
W-SHZ	**80 mm**	11 g	1,0-1,5 m	064,074,076,080,083








Slim Super Deep Diver






Wobler penetrujący głębsze łowiska zarówno w metodzie spininngowej jak i w trollingu. Zaprojektowany przez MISTRALL-HRT z myślą o połowie sandaczy sprawdza się także przy połowie suma i szczupaków. Dzięki naturalnym kolorom i agresywnej pracy wykorzystywany także przez profesjonalistów na całm świecie przy połowie pięknych okoni i sandaczy.

Wobbler penetrating deeper fisheries, recommended for spinning method as well as trolling. Designed by MISTRALL-HRT to catch pike, zander and sum. Thanks natural colors and aggressive work also used by professionals in the world, to catch beautiful perch and zander.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-SL	**90 mm**	12 g	3,0-5,0 m	072,076,082,112,208,232
W-SL	**110 mm**	24 g	4,0-8,0 m	072,076,082,112,208,232







Stint Floater






Jest to jedna z pierwszych przynęt MISTRALL-HRT na sandacza która wiernie imituje uklejkę, którą drapieżniki te atakują najczęściej. Specjalnie zaprojektowana folia, która wiernie imituje blask łuski uklejki oraz grzechotka wewnątrz woblera pomaga drapieżnikowi na bezbłędna lokalizację przynety. Przez to stała się ona widoczna dla drapieżników nawet w mętnej i szybko płynącej wodzie dając znakomite wyniki wędkarskie i niezapomniane wrażenia.

This is one of the first baits made by MISTRALL-HRT for zander. Specially designed foil which accurate imitate the ablet and helps predator to find them without any mistakes. This bait is also visible to predators, even in the turbid water.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-STA	**70 mm**	5 g	0,6-1,2 m	108,130,131
W-STA	**90 mm**	7 g	0,8-1,5 m	108,130,131
W-STA	**110 mm**	12 g	1,0-2,0 m	108,130,131
W-STA	**130 mm**	19 g	1,5-3,0 m	108,130,131







Stint Diver






Przynęta na sandacza która wiernie imituje uklejkę. Specjalnie zaprojektowana folia, która wiernie imituje blask łuski uklejki oraz grzechotka wewnątrz woblera pomaga drapieżnikowi na bezbłędna lokalizację przynety. Przez to stała się ona widoczna dla drapieżników nawet w mętnej i szybko płynącej wodzie dając znakomite wyniki wędkarskie i nie zapomniane wrażenia.

Bait for zander. Specially designed foil which accurate imitate the ablet and helps predator to find them without any mistakes. This bait is also visible to predators, even in the turbid water.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-STA	**110 mm**	13 g	2,5-4,0 m	108,130,131







Troll Floater






Specjalnie zaprojektowany do trollingu z mocnym sterem odpornym na uderzenia w przydenne kamienie. Wyposażony na całej długości w specjalną holograficzną folię odbijającą światło nawet na bardzo dużych głębokościach dając efekt blasku rybiej łuski. Składający się z dwóch części korpus woblera daje bardzo silną falę hydroakustyczną. Wielokrotnie sprawdzony łowiąc okazy sumów, sandaczy i szczupaków a ostatnio sprawdzony w trollingu dając znakomite wyniki w połowie troci i łososi.

Specially designed for trolling with a strong rudder resistant to impact of rock . Armed on the whole length of with special holographic foil, reflective, even at very high depth giving the effect of light fish scale. Made of two parts wobbler body gives a strong hydroacoustic wave. Wobbler tested to catching catfish, zander and pike and most recently checked in trolling giving excellent results with catch sea trout and salmon.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JTR	**70 mm**	4 g	0,5-1,0 m	074,085,086
W-JTR	**110 mm**	18 g	0,5-1,5 m	074,085,086
W-JTR	**160 mm**	35 g	1,0-2,5 m	074,085,086







Whitefish Floater






Wobler imitujący kształt okonia i wzdręgi wykonany tak aby jego ruchy wiernie naśladowały te dwie ryby daje najleprze wyniki dzięki naturalnym kolorom oraz technologii jakie MISTRALL-HRT ma do zaoferowania. Dzięki długoletnim doświadczeniom prowadzonym nad kolorystyką woblery te sprawdziły się łowiąc okazy szczupaków, sumów i sandaczy.

Wobbler imitates the shape as well as movements of perch and rudd. With many years of experience MISTRALL-HRT over the lures color these wobbler proved that can be usefull to catching pike, catfish and zander.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-WF	**70 mm**	15 g	2,0-2,5 m	108,111,112,117,125,137
W-WF	**100 mm**	27 g	2,5-3,2 m	108,111,112,117,125,137
W-WF	**130 mm**	68 g	2,0-4,0 m	108,111,112,117,125,137







Candor Floater










Skutecznym woblerkiem do szybkiego prowadzenia jest Candor. Sprawdza się w szybkim nurcie jak i w warkoczach ostróg. Imitując drobnicę dzięki naturalnym kolorom często atakują go klenie i bolenie. Dopracowany kształt i drobna amplituda drgań wywabia drapieżniki z ich kryjówek dając niezapomniane wrażenia wędkarzom.

Wobbler effective for fast driving is Candor. It does a realy good job in the fast flowing tresses. Imitating small fish by natural colors is often attacked by chub and asp. Refined shape and amplitude small lures predators from their hiding places to give anglers an unforgettable experience.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CAN	**35 mm**	3 g	0,4-0,8 m	026,114,310
W-CAN	**50 mm**	6 g	0,7-1,6 m	026,114,310







Fantom Floater














Fantom jest nowością, która została stworzona z myślą o wędkarzach lubiących drobną a zarazem bardzo szybką akcje woblerka. Obławianie płycizn i płytkich podwodnych łąk kryjących czające się drapieżniki dostarcza wędkującym niezapomniane wrażenia i wiele przyjemności.

Fantom is a novelty that was created for anglers who like a small yet very fast wobbler action. Fishing shallows and shallow underwater meadows covering lurking predators provides an unforgettable experience and a lot of fun.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-FAN	**30 mm**	3 g	0,2-0,5 m	003,018,120,299,300
W-FAN	**40 mm**	5 g	0,3-0,8 m	003,018,120,299,300
W-FAN	**50 mm**	6 g	0,4-1,0 m	003,018,120,299,300







Stalker Floater










Stalker to wypróbowany wobler do łowienia na płytkich wodach. Dzięki agresywnej pracy wywabia drapieżniki z ukrycia i prowokuje do ataku. Zmienna szybkość prowadzenia woblera poprawia skuteczność wędkowania imitując żerującą drobnicę przy powierzdhni wody.

Stalker is a tried lure to fish in shallow waters. With the aggressive work lures predators from hiding and provoke to attack. Variable speed driving enhances fishing lure imitating small fish feeding on the surface.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-STK	**50 mm**	7 g	0,6-1,5 m	019,117,119







Conan Floater












Conan to klasyczny łowca okazów. Dzięki swojej budowie jest skuteczny, gdyż wędkarz może obłowić nim dalsze łowiska nie osiągalne dla innych. Dalekie rzuty prowokują do ataku okazy bardzo ostrożne przez co skuteczność tego woblera jest imponująca. Prowadzenie ze zmienną prędkością i ze zmiennym kierunkiem daje możliwość obłowienia większych obszarów.

Conan is a classic specimen hunter. Thanks to its design is effective because the angler can fish in the fishery speciments unreachable for others. Long-range projections provoke the attack very cautious specimens thus the effectiveness of this lure is impressive. Keeping with variable speed and variable direction makes it possible to catch on larger areas.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CON	**30 mm**	3 g	0,3-0,6 m	018,119,299,302
W-CON	**50 mm**	8 g	0,8-1,3 m	018,119,299,302
W-CON	**70 mm**	15 g	1,0-1,6 m	018,119,299,302







Crabuno Diver






Crabuno Diver to doskonała przynęta na czające się na w głębszych stokach drapieżniki, posiada duże możliwości penetracji różnych głębokości. Przynęte należy prowadzić z różną prędkością i czasami zatrzymać co powoduje częste ataki drapieżników dając niezapomniane wrażenia z wędkowania tą przynętą. wędkarzom.

Crabuno Diver is a great lure for lurking on the deeper slopes predators. It can be also used for underwater hills giving great potential penetration of different depths. Bait should be carried out at different speeds and sometimes stop causing frequent predation by giving an unforgettable experience of fishing this lure.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CR	**50 mm**	7 g	2,5-3,5 m	001,002,003
W-CR	**70 mm**	12 g	3,0-6,0 m	001,002,003







Forell Floater






Wobler Forell sprawdza się w szybkim nurcie jak i w warkoczach ostróg. Często atakują go klenie i bolenie. Dopracowany kształt i drobna amplituda drgań wywabia drapieżniki z ich kryjówek dając niezapomniane wrażenia wędkarzom.

Forell wobbler is realy good job in the fast flowing tresses. He is often attacked by chub and asp. Refined shape and amplitude small lures predators from their hiding places to give anglers an unforgettable experience.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-FOR	**60 mm**	5 g	1,2-1,5 m	001,002,003,004,005
W-FOR	**80 mm**	8 g	1,5-2,5 m	001,002,003,004,005
W-FOR	**100 mm**	14 g	2,0-3,0 m	001,002,003,004,005







Perch Diver






Perch Deep Diver to doskonała przynęta na czające się na w głębszych stokach drapieżniki. Nie zapominajmy o podwodnych górkach które można obławiać tą przynętą dającą duże możliwości penetracji różnych głębokości. Perch Diver należy prowadzić z różną prędkością i czasami zatrzymać co powoduje częste ataki drapieżników dając niezapomniane wrażenia z wędkowania tą przynętą.

Perch Deep Diver is a great lure for lurking on the deeper slopes predators. It can be also used for underwater hills giving great potential penetration of different depths. Perch Diver should be carried out at different speeds and sometimes stop causing frequent predation by giving an unforgettable experience of fishing this lure.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-PRA	**50 mm**	7 g	1,4-2,5 m	003,064,067,068,107,117,120,130,139,240
W-PRA	**70 mm**	13 g	1,6-3,5 m	003,064,067,068,107,117,120,130,139,240







Alburno Floater






Przynęta na sandacza która wiernie imituje uklejkę, którą drapieżniki te atakują najczęściej. Specjalnie zaprojektowana folia, która wiernie imituje blask łuski uklejki oraz grzechotka wewnątrz woblera pomaga drapieżnikowi na bezbłędna lokalizację przynety. Przez to stała się ona widoczna dla drapieżników nawet w mętnej i szybko płynącej wodzie dając znakomite wyniki wędkarskie i niezapomniane wrażenia.

This is baits made for zander. Specially designed foil which accurate imitate the ablet and helps predator to find them without any mistakes. This bait is also visible to predators, even in the turbid water.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-ALL	**100 mm**	13 g	1,0-2,0 m	001,002,003,004,005







Crank Floater



Jego specyficzny kształt korpusu nawiązujący grzbietem do okonia a wyglądem do płoci sprawia, że wobler ten jest skuteczny w połowie sandaczy jak i szczupaków. Piękne naturalne barwy woblera są kuszące w wodzie do 4 metrów głębokości. W wodzie głębszej MISTRALL-HRT przygotowało kolory FLUO , które wraz energiczną falą hydroakustyczną woblera zachęcają drapieżniki do ataków kończącymi się kilkumetrowym odjazdem ryby dostarczając nam niesamowitych doznań.

Its unique shape makes the lure is effective in zander and pike. Beautiful natural colors are tempting in water up to 4 meters deep. In deeper water, MISTRALL-HRT prepared colors FLUO, which together with a wave of hydroacoustic wobbler invite predators to attack.





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-CRA	**70 mm**	15 g	1,5-4,0 m	001,002,003,004,005,006,007,008 009,238,234,235,236,237,318







Shad Diver






Shad Deep Diver to doskonała przynęta na czające się na w głębszych stokach drapieżniki. Nie zapominajmy o podwodnych górkach które można obławiać tą przynętą dającą duże możliwości penetracji różnych głębokości. Shad Diver należy prowadzić z różną prędkością i czasami zatrzymać co powoduje częste ataki drapieżników dając niezapomniane wrażenia z wędkowania tą przynętą.

Shad Deep Diver is a great lure for lurking on the deeper slopes predators. It can be also used for underwater hills giving great potential penetration of different depths. Shad Diver should be carried out at different speeds and sometimes stop causing frequent predation by giving an unforgettable experience of fishing this lure.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-SH	**60 mm**	8 g	2,5-3,0 m	001,002,003,004
W-SH	**80 mm**	12 g	3,0-4,0 m	001,002,003,004







Standart Twin Floater






Standart Twin - wobler wyposażony na całej długości w specjalną holograficzną folię odbijającą światło nawet na bardzo dużych głębokościach dając efekt blasku rybiej łuski. Składający się z dwóch części korpus woblera daje bardzo silną falę hydroakustyczną. Wielokrotnie sprawdzony łowiąc okazy sumów, sandaczy i szczupaków a ostatnio sprawdzony w trollingu dając znakomite wyniki w połowie troci i łososi.

Standart Twin - wobbler equipped on the whole length of with special holographic foil, reflective, even at very high depth giving the effect of light fish scale. Made of two parts wobbler body gives a very strong hydroacoustic wave. Wobbler tested many times to catching catfish, zander and pike and most recently checked in trolling giving excellent results with catch sea trout and salmon.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-STT	**70 mm**	7 g	1,0-1,5 m	001,002,003,004
W-STT	**90 mm**	13 g	1,2-2,0 m	001,002,003,004







Jerk Z Sinking



Ⓖ Grzechotka

Specjalna budowa tego lekko tonącego Jerka zaopatrzonego w ogonek sprawia, że jego praca jest zaskakująco naturalna. Porusza się on zygzakami w zakresie 2 metrów przez co penetruje szeroki obszar wody. Prowadzony równomiernie zanurza się do 1,5 m. Dobrym sposobem na zwabienie drapieżnika jest krótkie zatrzymanie Jerka i opuszczenie go o 0,5 - 1m głębiej. Jego wykonanie w technologii Supernature daje mu większą skuteczność na atak drapieżników.

Special structure of this little sinking wobbler armed with tail makes his work is very natural. He moves in zigzags by 2 meters and penetrates wide fisheries. Run evenly dipped to 1.5 m. A good way to lure a predator is a stop Jerk and leave it at 0.5 - 1 meter deeper. His performance in the technology Supernature gives him more effective to attack by predators.



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JJE	**160 mm**	45 g	0,5-1,0 m	065,072,233





Beetle Sinking



Są to unikalne i skuteczne przynęty na drapieżniki żerujące z powierzchni wody. Dzięki małemu sterowi ich akcja jest drobna przez co pozostawiają na powierzchni wody smużkę fali na co agresywnie reagują ryby czatujące na swoją okazję do ataku. Różnorodna kolorystyka woblerka pozwala na odpowiednie dobranie koloru przynęty do pory dnia i pory roku.

These are unique and effective bait for predators prey on the water surface.Thanks to the little rudder their action is small so they leave on the surface special waves which is very attractive for aggressive fishes. Varied wobbler coloring allows for proper selection color bait to the time of day and time of year.



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-BBE	**20 mm**	1 g	0-0,2 m	320,321,322,323
W-BBE	**25 mm**	1,5 g	0,1-0,3 m	320,321,322,323





Fox Deep Diver






Nowa generacja woblera głęboko schodzącego do obławiania jam i spadów zarówno w rzekach jak i w jeziorach. Wobler bardzo dobrze sprawdza się w metodzie spinningowej jak i w trolingu na nieco głębszych akwenach.

A new generation of wobbler deep down to deeper areas of the rivers and the lakes. The wobbler works very well in the spinning method as well as in trolling on slightly deeper waters.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-FOX	**100 mm**	15 g	1,0-3,0 m	101,102,105,106
W-FOX	**130 mm**	27 g	1,0-3,0 m	101,102,105,106







Fox Jointed Floater






Nowy wobler o unikalnej akcji dzięki zastosowaniu specjalnego stera oraz systemu grzechoczących kulek powodujących, że nawet najbardziej ospałe drapieżniki skuszą się na atak dostarczając wędkarzom niezapomnianych wrażeń.

New wobbler with unique action thanks to special rudder and system of rattling balls makes that even the most sluggish predators they will attack and give the anglers an unforgettable experience.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-JFOX	**100 mm**	10 g	0,5-1,6 m	101,102,105,106
W-JFOX	**130 mm**	21 g	1,0-2,4 m	101,102,105,106








Attacker Diver






Wyszukany kształt i drobna akcja czynią tego woblera specjalistą w łowieniu okazów czających się w jamach czy na spadach. Dzięki unikalnym kolorom można dobrać upodobania drapieżników i wywabić go do ataku dostarczając niezapomnianych przeżyć.

The sophisticated shape and small action make this wobbler a specialist in fishing specimens lurking in pits or on bleeds. Thanks to unique colors you can choose predators' preferences and lure them to attack by delivering unforgettable experiences.



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-AT	**40 mm**	3 g	0,5-1,0 m	341,342,343,344,345,346,347,348,349,350
W-AT	**60 mm**	7 g	0,6-1,2 m	341,342,343,344,345,346,347,348,349,350







Pike Special Edition



Wymarzona przynęta do trolingu na wielkie okazy. Mocna i wytrzymała pozwala łowić w ekstremalnych warunkach. Dzięki super naturalnej kolorystyce wykonania i akcji pracy wiernie imitującej poruszającą się rybę będzie wiernym towarzyszem wędkarskich wypraw.

A dream bait for trolling for big fishes. Strong and durable allows fishing in extreme weather conditions. Thanks to super natural color as well us very good working which imitating the moving fish this bait will be a faithful companion fishing trips.


KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	GŁĘB.PRACY DEEP LEVEL	KOLOR COLOUR
W-PKA-SPE	**200 mm**	65 g	2,0-4,0 m	SPE





Magnum

SALTWATER RESISTANCE



04 12 22 25

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1031004	**119 mm**	100 g	04
BM-1031012	**119 mm**	100 g	12
BM-1031013	**119 mm**	100 g	13
BM-1031022	**119 mm**	100 g	22
BM-1031025	**119 mm**	100 g	25
BM-1031204	**125 mm**	125 g	04
BM-1031212	**125 mm**	125 g	12
BM-1031213	**125 mm**	125 g	13
BM-1031222	**125 mm**	125 g	22
BM-1031225	**125 mm**	125 g	25
BM-1031504	**134 mm**	150 g	04
BM-1031512	**134 mm**	150 g	12
BM-1031513	**134 mm**	150 g	13
BM-1031522	**134 mm**	150 g	22
BM-1031525	**134 mm**	150 g	25

Master

SALTWATER RESISTANCE




01 02 03 04

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1080401	**73 mm**	40 g	01
BM-1080402	**73 mm**	40 g	02
BM-1080403	**73 mm**	40 g	03
BM-1080404	**73 mm**	40 g	04

Prince

SALTWATER RESISTANCE




01 02 03 04 05

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1070401	**83 mm**	40 g	01
BM-1070402	**83 mm**	40 g	02
BM-1070403	**83 mm**	40 g	03
BM-1070404	**83 mm**	40 g	04
BM-1070405	**83 mm**	40 g	05

Snake

SALTWATER RESISTANCE




04 05 06 08 23 24

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1011204	**122 mm**	125 g	04
BM-1011205	**122 mm**	125 g	05
BM-1011206	**122 mm**	125 g	06
BM-1011208	**122 mm**	125 g	08
BM-1011223	**122 mm**	125 g	23
BM-1011224	**122 mm**	125 g	24
BM-1011504	**129 mm**	150 g	04
BM-1011505	**129 mm**	150 g	05
BM-1011506	**129 mm**	150 g	06
BM-1011508	**129 mm**	150 g	08
BM-1011523	**129 mm**	150 g	23
BM-1011524	**129 mm**	150 g	24
BM-1012004	**134 mm**	200 g	04
BM-1012005	**134 mm**	200 g	05
BM-1012006	**134 mm**	200 g	06
BM-1012008	**134 mm**	200 g	08
BM-1012023	**134 mm**	200 g	23
BM-1012024	**134 mm**	200 g	24
BM-1012504	**145 mm**	250 g	04
BM-1012505	**145 mm**	250 g	05
BM-1012506	**145 mm**	250 g	06
BM-1012508	**145 mm**	250 g	08
BM-1012523	**145 mm**	250 g	23
BM-1012524	**145 mm**	250 g	24

Zombi

SALTWATER RESISTANCE



01 02 03 04 05

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1100401	**73 mm**	40 g	01
BM-1100402	**73 mm**	40 g	02
BM-1100403	**73 mm**	40 g	03
BM-1100404	**73 mm**	40 g	04
BM-1100405	**73 mm**	40 g	05
BM-1100601	**84 mm**	60 g	01
BM-1100602	**84 mm**	60 g	02
BM-1100603	**84 mm**	60 g	03
BM-1100604	**84 mm**	60 g	04
BM-1100605	**84 mm**	60 g	05

Norvi

SALTWATER RESISTANCE

VMC






01 02 03 04 05 06 07

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-5212001	**170 mm**	340 g	01
BM-5212002	**170 mm**	340 g	02
BM-5212003	**170 mm**	340 g	03
BM-5212004	**170 mm**	340 g	04
BM-5212005	**170 mm**	340 g	05
BM-5212006	**170 mm**	340 g	06
BM-5212007	**170 mm**	340 g	07

Storm

SALTWATER RESISTANCE





06 07 15 16 18 21

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1051006	**120 mm**	100 g	06
BM-1051007	**120 mm**	100 g	07
BM-1051015	**120 mm**	100 g	15
BM-1051016	**120 mm**	100 g	16
BM-1051018	**120 mm**	100 g	18
BM-1051521	**120 mm**	100 g	21
BM-1051506	**135 mm**	150 g	06
BM-1051507	**135 mm**	150 g	07
BM-1051515	**135 mm**	150 g	15
BM-1051516	**135 mm**	150 g	16
BM-1051518	**135 mm**	150 g	18
BM-1051521	**135 mm**	150 g	21
BM-1052006	**150 mm**	200 g	06
BM-1052007	**150 mm**	200 g	07
BM-1052015	**150 mm**	200 g	15
BM-1052016	**150 mm**	200 g	16
BM-1052018	**150 mm**	200 g	18
BM-1052021	**150 mm**	200 g	21
BM-1052506	**153 mm**	250 g	06
BM-1052507	**153 mm**	250 g	07
BM-1052515	**153 mm**	250 g	15
BM-1052516	**153 mm**	250 g	16
BM-1052518	**153 mm**	250 g	18
BM-1052521	**153 mm**	250 g	21
BM-1053006	**170 mm**	300 g	06
BM-1053007	**170 mm**	300 g	07
BM-1053015	**170 mm**	300 g	15
BM-1053016	**170 mm**	300 g	16
BM-1053018	**170 mm**	300 g	18
BM-1053021	**170 mm**	300 g	21

Viking

SALTWATER RESISTANCE






03 08 10 13 18 24

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1061003	**115 mm**	100 g	03
BM-1061008	**115 mm**	100 g	08
BM-1061010	**115 mm**	100 g	10
BM-1061013	**115 mm**	100 g	13
BM-1061018	**115 mm**	100 g	18
BM-1061024	**115 mm**	100 g	24
BM-1061203	**120 mm**	120 g	03
BM-1061208	**120 mm**	120 g	08
BM-1061210	**120 mm**	120 g	10
BM-1061213	**120 mm**	120 g	13
BM-1061218	**120 mm**	120 g	18
BM-1061224	**120 mm**	120 g	24
BM-1061603	**135 mm**	160 g	03
BM-1061608	**135 mm**	160 g	08
BM-1061610	**135 mm**	160 g	10
BM-1061613	**135 mm**	160 g	13
BM-1061618	**135 mm**	160 g	18
BM-1061624	**135 mm**	160 g	24
BM-1062003	**145 mm**	200 g	03
BM-1062008	**145 mm**	200 g	08
BM-1062010	**145 mm**	200 g	10
BM-1062013	**145 mm**	200 g	13
BM-1062018	**145 mm**	200 g	18
BM-1062024	**145 mm**	200 g	24
BM-1062503	**160 mm**	250 g	03
BM-1062508	**160 mm**	250 g	08
BM-1062510	**160 mm**	250 g	10
BM-1062513	**160 mm**	250 g	13
BM-1062518	**160 mm**	250 g	18
BM-1062524	**160 mm**	250 g	24

Devil

SALTWATER RESISTANCE






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1021210	**108 mm**	125 g	10
BM-1021211	**108 mm**	125 g	11
BM-1021214	**108 mm**	125 g	14
BM-1021217	**108 mm**	125 g	17
BM-1021219	**108 mm**	125 g	19
BM-1021220	**108 mm**	125 g	20
BM-1021225	**108 mm**	125 g	25
BM-1022510	**140 mm**	250 g	10
BM-1022511	**140 mm**	250 g	11
BM-1022514	**140 mm**	250 g	14
BM-1022517	**140 mm**	250 g	17
BM-1022519	**140 mm**	250 g	19
BM-1022520	**140 mm**	250 g	20
BM-1022525	**140 mm**	250 g	25

Dolphin

SALTWATER RESISTANCE







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1041301	**130 mm**	130 g	01
BM-1041302	**130 mm**	130 g	02
BM-1041308	**130 mm**	130 g	08
BM-1041309	**130 mm**	130 g	09
BM-1041312	**130 mm**	130 g	12
BM-1041601	**140 mm**	160 g	01
BM-1041602	**140 mm**	160 g	02
BM-1041608	**140 mm**	160 g	08
BM-1041609	**140 mm**	160 g	09
BM-1041612	**140 mm**	160 g	12

Lotus

SALTWATER RESISTANCE





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1090301	**30 mm**	30 g	01
BM-1090302	**30 mm**	30 g	02
BM-1090303	**30 mm**	30 g	03
BM-1090304	**30 mm**	30 g	04
BM-1090601	**60 mm**	60 g	01
BM-1090602	**60 mm**	60 g	02
BM-1090603	**60 mm**	60 g	03
BM-1090604	**60 mm**	60 g	04

Vikers

SALTWATER RESISTANCE



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-5308001	**112 mm**	80 g	01
BM-5308002	**112 mm**	80 g	02
BM-5308003	**112 mm**	80 g	03
BM-5308004	**112 mm**	80 g	04
BM-5308005	**112 mm**	80 g	05
BM-5308006	**112 mm**	80 g	06
BM-5310001	**123 mm**	100 g	01
BM-5310002	**123 mm**	100 g	02
BM-5310003	**123 mm**	100 g	03
BM-5310004	**123 mm**	100 g	04
BM-5310005	**123 mm**	100 g	05
BM-5310006	**123 mm**	100 g	06
BM-5312001	**131 mm**	120 g	01
BM-5312002	**131 mm**	120 g	02
BM-5312003	**131 mm**	120 g	03
BM-5312004	**131 mm**	120 g	04
BM-5312005	**131 mm**	120 g	05
BM-5312006	**131 mm**	120 g	06
BM-5315001	**138 mm**	150 g	01
BM-5315002	**138 mm**	150 g	02
BM-5315003	**138 mm**	150 g	03
BM-5315004	**138 mm**	150 g	04
BM-5315005	**138 mm**	150 g	05
BM-5315006	**138 mm**	150 g	06



06 05 03 04 02 01

Seafort

SALTWATER RESISTANCE



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-5408001	**116 mm**	80 g	01
BM-5408002	**116 mm**	80 g	02
BM-5408003	**116 mm**	80 g	03
BM-5408004	**116 mm**	80 g	04
BM-5412001	**115 mm**	120 g	01
BM-5412002	**131 mm**	120 g	02
BM-5412003	**131 mm**	120 g	03
BM-5412004	**131 mm**	120 g	04
BM-5416001	**145 mm**	160 g	01
BM-5416002	**145 mm**	160 g	02
BM-5416003	**145 mm**	160 g	03
BM-5416004	**145 mm**	160 g	04
BM-5420001	**158 mm**	200 g	01
BM-5420002	**158 mm**	200 g	02
BM-5420003	**158 mm**	200 g	03
BM-5420004	**158 mm**	200 g	04



04 03 02 01

MISTRALL FISHING TEAM

Rajmund oraz Damian Litwińscy












Nowa seria przynęt wędkarskich wykonana z bardzo miękkiego tworzywa. Proces malowania i wykańczania przynęt jest wykonywany z bardzo dużą precyzją co sprawia że guma jest niezawodna podczas połowów. Jakość przynęt jest wciąż ulepszana poprzez prowadzenie badań i stosowanie różnych technologii. Szeroka gama kolorystyczna oraz różne kształty przynęt pozwalają każdemu wędkarzowi dopasować model do indywidualnych potrzeb. Przynęty były testowane przez dłuższy okres czasu na łowiskach w różnych częściach świata z bardzo dobrymi wynikami połowów. Gumy dostępne również z zapachem krewetkowym.

New series of soft lures made out of very soft material with most modern and sophisticated technique. Painting and finish lures are made with very high precision. Quality is still improved by research and study of new production systems. Wide range of colours and shapes allows to choose the best model for individual needs. Soft lures were tested with great result in many fish areas on the whole world. Items available also with shrimp flavour.

Dominator

kolor colour
GM-11000 ☐☐



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-11010.. GM-11000..	6,5 cm 8,5 cm	5,20 g 6,80 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	20 SZT/PCS
GM-11110.. GM-11100.. SHRIMP FLAVOUR	6,5 cm 8,5 cm	5,20 g 6,80 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	20 SZT/PCS


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17



18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


37


33


34


35


36


32


38


39


40


41


42


43


44


Piotr Mirecki - Podczas kręcenia kolejnego odcinka „Z wędką nad wodę"

Twister

kolor colour
GM-13000 □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-13000.. GM-13010..	3,8 cm 5,5 cm	0,70 g 1,00 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	20 SZT/PCS
GM-13100.. GM-13110.. SHRIMP FLAVOUR	3,8 cm 5,5 cm	0,70 g 1,00 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	20 SZT/PCS


01


02



03


04



05


06


07



08


09



10


11


12


13


14


15


16


17


18


19



20



21


22



23



24



25


26


27


28


29


30


31


32

Aggressor


GM-14000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-14000..	8,0 cm	4,70 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 27, 28, 30	20 SZT/PCS
GM-14100.. SHRIMP FLAVOUR	8,0 cm	4,70 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 14, 27, 28, 30	20 SZT/PCS


01


02


03


04


05


06


07


08


14


27


28


30

Drop Shot RX

GM-16000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-16000.. SHRIMP FLAVOUR	5,0 cm	0,90 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,	20 SZT/PCS


01


02


03


04


05


06


07


08

Jumbo

GM-12000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-12000..	11,50 cm	9,03 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 16	20 SZT/PCS


01


02


03


04


05


06


07


08


10



13


14


16

Warrior

GM-17000 kolor colour □□


01




KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-17000.. GM-17010.. GM-17020..	5,0 cm 7,5 cm 8,75 cm	1,00 g 2,50 g 5,00 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	20 SZT/PCS


SHRIMP FLAVOUR


02


03


04


05


06


07



08


09


10


11



12



13


14


15


16


17


18


19

Baster

kolor colour
GM-18000 ☐☐


07

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-18000.. GM-18001.. SHRIMP FLAVOUR	7,5 cm 10,0 cm	2,50 g 5,00 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	20 SZT/PCS


01


02


03


04



05


06


07


08


09


10


11


12



Wardeep

GM-21100 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-21100..	5,50 cm 7,00 cm 9,50 cm	1,40 g 2,50 g 8,50 g	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	20 SZT/PCS

SHRIMP FLAVOUR













Drop Shot

GM-15000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-15000..	9,0 cm	1,18 g	01, 02, 03, 04,	20 SZT/PCS
GM-15100..	9,0 cm	1,18 g	01, 02, 03, 04,	20 SZT/PCS

SHRIMP FLAVOUR









Frog II

GM-20000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-20000.. GM-20010..	4,0 cm 6,0 cm	7,00 g 12,5 g	01, 02, 03	1 SZT/PCS







Frog I

GM-19000 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-19000.. GM-19010..	4,0 cm 5,0 cm	6,00 g 9,00 g	01, 02, 03	1 SZT/PCS







Hard Kaczka I

GM-20040 kolor colour □□



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-20040..	7,0 cm	15,0 g	01, 02, 07	1 SZT/PCS


01


07


02

Hard Mysz I

GM-20050 kolor colour □□

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-20050..	7,0 cm	21,0 g	01, 02, 03, 04, 05	1 SZT/PCS




01


02


03




04


05

Hard Żuk I

GM-20020 kolor colour □□




KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-20020..	4,5 cm	10,0 g	01, 03, 04, 05, 07	1 SZT/PCS


01


03


04


05


07

Hard Żuk II

GM-20030 kolor colour □□

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
GM-20030..	3,5 cm	7,5 g	03, 04, 08	1 SZT/PCS




03


04


08

Spławiki MISTRALL wykonane są z najlepszych surowców oraz najbardziej nowoczesną i wyszukaną techniką. Proces malowania i wykańczania spławików jest wykonywany z dużą precyzją. Jakość spławików jest wciąż ulepszana poprzez prowadzenie badań i stosowanie różnych technologii. Wysoka jakość oraz pełna gwarancja są to podstawowe punkty w produkcji.

Floats made out of first quality raw materials and balsa wood, with most modern and sophisticated tecnique. Painting and finish are carefully made and quality is continuosly improved by research and study of new production systems. High quality and full guarantee: our basic production points.



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2046210	1,0 g
SM-2046220	2,0 g
SM-2046230	3,0 g
SM-2046240	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2045020	2,0 g
SM-2045030	3,0 g
SM-2045040	4,0 g
SM-2045050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1532030	3,0 g
SM-1532040	4,0 g
SM-1532050	5,0 g
SM-1532060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2044005	0,5 g
SM-2044010	1,0 g
SM-2044015	1,5 g
SM-2044020	2,0 g
SM-2044025	2,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2043008	0,8 g
SM-2043012	1,2 g
SM-2043018	1,8 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2041020	2,0 g
SM-2041030	3,0 g
SM-2041040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2036015	1,5 g
SM-2036020	2,0 g
SM-2036025	2,5 g
SM-2036030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1533020	2,0 g
SM-1533030	3,0 g
SM-1533040	4,0 g
SM-1533050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1529020	2,0 g
SM-1529030	3,0 g
SM-1529040	4,0 g
SM-1529050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1531080	8,0 g
SM-1531100	10,0 g
SM-1531150	15,0 g
SM-1531200	20,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1232402	4+2 g
SM-1232403	4+3 g
SM-1232404	4+4 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1230402	4+2 g
SM-1230403	4+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1228401	4+1 g
SM-1228402	4+2 g
SM-1228403	4+3 g
SM-1228404	4+4 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1227301	3+1 g
SM-1227302	3+2 g
SM-1227303	3+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1226301	3+1 g
SM-1226302	3+2 g
SM-1226303	3+3 g
SM-1226304	4+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1411080	8,0 g
SM-1411100	11,0 g
SM-1411120	12,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1415100	10,0 g
SM-1415120	12,0 g
SM-1415150	15,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1316030	3,0 g
SM-1316040	4,0 g
SM-1316060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1312020	2,0 g
SM-1312040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1311015	1,5 g
SM-1311020	2,0 g
SM-1311030	3,0 g
SM-1311040	4,0 g
SM-1311060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1501010	1,0 g
SM-1501020	2,0 g
SM-1501030	3,0 g
SM-1501040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1502010	1,0 g
SM-1502015	1,5 g
SM-1502025	2,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1503020	2,0 g
SM-1503030	3,0 g
SM-1503040	4,0 g
SM-1503050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1504010	1,0 g
SM-1504015	1,5 g
SM-1504025	2,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1223101	1+1 g
SM-1223201	2+1 g
SM-1223202	2+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1225101	1+1 g
SM-1225201	2+1 g
SM-1225202	2+2 g
SM-1225302	3+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1224101	1+1 g
SM-1224201	2+1 g
SM-1224202	2+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1211015	1,5 g
SM-1211025	2,5 g
SM-1211035	3,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1205020	2,0 g
SM-1205030	3,0 g
SM-1205040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1009010	1,0 g
SM-1009020	2,0 g
SM-1009040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1019030	3,0 g
SM-1019040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1117020	2,0 g
SM-1117030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1012040	4,0 g
SM-1012060	6,0 g
SM-1012080	8,0 g
SM-1012100	10,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1013010	1,0 g
SM-1013020	2,0 g
SM-1013030	3,0 g
SM-1013045	4,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1014020	2,0 g
SM-1014030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1023030	3,0 g
SM-1023055	5,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1022010	1,0 g
SM-1022030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-11112015	1,5 g
SM-11112025	2,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1024010	1,0 g
SM-1024020	2,0 g
SM-1024030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1018020	2,0 g
SM-1018040	4,0 g
SM-1018060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1220101	1+1 g
SM-1220103	1+3 g
SM-1220203	2+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1210020	2,0 g
SM-1210030	3,0 g
SM-1210040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1206015	1,5 g
SM-1206025	2,5 g
SM-1206035	3,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1010020	2,0 g
SM-1010030	3,0 g
SM-1010040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1008020	2,0 g
SM-1008040	4,0 g
SM-1008060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1011010	1,0 g
SM-1011015	1,5 g
SM-1011020	2,0 g
SM-1011025	2,5 g
SM-1011040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1016020	2,0 g
SM-1016040	4,0 g
SM-1016060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1021020	2,0 g
SM-1021030	3,0 g
SM-1021040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1015010	1,0 g
SM-1015020	2,0 g
SM-1015030	3,0 g
SM-1015040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1132010	1,0 g
SM-1132015	1,5 g
SM-1132020	2,0 g
SM-1132030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1007040	4,0 g
SM-1007060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1006020	2,0 g
SM-1006030	3,0 g
SM-1006050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1005020	2,0 g
SM-1005030	3,0 g
SM-1005040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1505020	2,0 g
SM-1505030	3,0 g
SM-1505040	4,0 g
SM-1505050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1506010	1,0 g
SM-1506015	1,5 g
SM-1506025	2,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1507010	1,0 g
SM-1507020	2,0 g
SM-1507030	3,0 g
SM-1507040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1508010	1,0 g
SM-1508020	2,0 g
SM-1508030	3,0 g
SM-1508040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1509010	1,0 g
SM-1509020	2,0 g
SM-1509030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1510020	2,0 g
SM-1510030	3,0 g
SM-1510040	4,0 g
SM-1510050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1511010	1,0 g
SM-1511020	2,0 g
SM-1511030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1512020	2,0 g
SM-1512030	3,0 g
SM-1512040	4,0 g
SM-1512050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1513021	2+1 g
SM-1513022	2+2 g
SM-1513031	3+1 g
SM-1513032	3+2 g
SM-1513041	4+1 g
SM-1513042	4+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1514020	2,0 g
SM-1514030	3,0 g
SM-1514040	4,0 g
SM-1514050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1515030	3,0 g
SM-1515040	4,0 g
SM-1515050	5,0 g
SM-1515060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1516030	3,0 g
SM-1516040	4,0 g
SM-1516050	5,0 g
SM-1516060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1517020	2,0 g
SM-1517030	3,0 g
SM-1517040	4,0 g
SM-1517050	5,0 g
SM-1517060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1518020	2,0 g
SM-1518030	3,0 g
SM-1518040	4,0 g
SM-1518050	5,0 g
SM-1518060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1519030	3,0 g
SM-1519040	4,0 g
SM-1519060	6,0 g
SM-1519080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1520020	2,0 g
SM-1520030	3,0 g
SM-1520040	4,0 g
SM-1520060	6,0 g
SM-1520080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1521020	2,0 g
SM-1521030	3,0 g
SM-1521040	4,0 g
SM-1521060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1522020	2,0 g
SM-1522030	3,0 g
SM-1522040	4,0 g
SM-1522060	6,0 g
SM-1522080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1523020	2,0 g
SM-1523030	3,0 g
SM-1523040	4,0 g
SM-1523050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1524030	3,0 g
SM-1524040	4,0 g
SM-1524060	6,0 g
SM-1524080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1525020	2,0 g
SM-1525030	3,0 g
SM-1525040	4,0 g
SM-1525060	6,0 g
SM-1525070	8,0 g
SM-1525100	10,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1526030	3,0 g
SM-1526040	4,0 g
SM-1526060	6,0 g
SM-1526080	8,0 g
SM-1526100	10,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2001020	2,0 g
SM-2001030	3,0 g
SM-2001040	4,0 g
SM-2001050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2002020	2,0 g
SM-2002030	3,0 g
SM-2002040	4,0 g
SM-2002050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2003010	2,0 g
SM-2003015	1,5 g
SM-2003020	2,0 g
SM-2003025	2,5 g
SM-2003030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2004020	2,0 g
SM-2004030	3,0 g
SM-2004040	4,0 g
SM-2004050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2005020	2,0 g
SM-2005030	3,0 g
SM-2005040	4,0 g
SM-2005050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2006020	2,0 g
SM-2006025	2,5 g
SM-2006030	3,0 g
SM-2006035	3,5 g
SM-2006040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2007015	1,5 g
SM-2007020	2,0 g
SM-2007025	2,5 g
SM-2007030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2008015	1,5 g
SM-2008020	2,0 g
SM-2008025	2,5 g
SM-2008030	3,0 g
SM-2008035	3,5 g
SM-2008040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2009020	2,0 g
SM-2009030	3,0 g
SM-2009040	4,0 g
SM-2009050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2010410	4+1 g
SM-2010420	4+2 g
SM-2010430	4+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2011610	6+1 g
SM-2011620	6+2 g
SM-2011630	6+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2012230	2+3 g
SM-2012240	2+4 g
SM-2012250	2+5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2013320	3+2 g
SM-2013330	3+3 g
SM-2013340	3+4 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2014010	1,0 g
SM-2014015	1,5 g
SM-2014020	2,0 g
SM-2014025	2,5 g
SM-2014030	3,0 g
SM-2014040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2015020	2,0 g
SM-2015025	2,5 g
SM-2015030	3,0 g
SM-2015040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2016010	1,0 g
SM-2016020	2,0 g
SM-2016030	3,0 g
SM-2016040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2017010	1,0 g
SM-2017015	1,5 g
SM-2017020	2,0 g
SM-2017025	2,5 g
SM-2017030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2018015	1,5 g
SM-2018020	2,0 g
SM-2018030	3,0 g
SM-2018040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2019015	1,5 g
SM-2019020	2,0 g
SM-2019030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2020020	2,0 g
SM-2020030	3,0 g
SM-2020040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2021020	2,0 g
SM-2021030	3,0 g
SM-2021040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2022015	1,5 g
SM-2022020	2,0 g
SM-2022025	2,5 g
SM-2022030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2023020	2,0 g
SM-2023025	2,5 g
SM-2023030	3,0 g
SM-2023040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2024005	0,5 g
SM-2024010	1,0 g
SM-2024015	1,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2025005	0,5 g
SM-2025006	0,6 g
SM-2025008	0,8 g
SM-2025010	1,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2026080	8,0 g
SM-2026100	10,0 g
SM-2026120	12,0 g
SM-2026150	15,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2027100	10,0 g
SM-2027120	12,0 g
SM-2027150	15,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2028100	10,0 g
SM-2028150	15,0 g
SM-2028200	20,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2029015	1,5 g
SM-2029020	2,0 g
SM-2029030	3,0 g
SM-2029040	4,0 g
SM-2029060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2030020	2,0 g
SM-2030030	3,0 g
SM-2030040	4,0 g
SM-2030050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2031020	2,0 g
SM-2031030	3,0 g
SM-2031040	4,0 g
SM-2031050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2032010	1,0 g
SM-2032015	1,5 g
SM-2032020	2,0 g
SM-2032025	2,5 g
SM-2032030	3,0 g
SM-2032035	3,5 g
SM-2032040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2033010	1,0 g
SM-2033020	2,0 g
SM-2033030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2034020	2,0 g
SM-2034030	3,0 g
SM-2034040	4,0 g
SM-2034050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2035210	2+1 g
SM-2035220	2+2 g
SM-2035230	2+3 g
SM-2035240	2+4 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1216020	2,0 g
SM-1216040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1217020	2,0 g
SM-1217030	3,0 g
SM-1217040	4,0 g
SM-1217050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1219020	2,0 g
SM-1219030	3,0 g
SM-1219040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1221201	2+1 g
SM-1221202	2+2 g
SM-1221302	3+2 g
SM-1221303	3+3 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1213020	2,0 g
SM-1213030	3,0 g
SM-1213040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1215020	2,0 g
SM-1215030	3,0 g
SM-1215040	4,0 g
SM-1215060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1214025	2,5 g
SM-1214035	3,5 g
SM-1214045	4,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1120010	1,0 g
SM-1120020	2,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1116020	2,0 g
SM-1116030	3,0 g
SM-1116040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1128020	2,0 g
SM-1128030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3001010	1,0 g
SM-3001015	1,5 g
SM-3001020	2,0 g
SM-3001025	2,5 g
SM-3001030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3002030	3,0 g
SM-3002040	4,0 g
SM-3002050	5,0 g
SM-3002060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3003015	1,5 g
SM-3003020	2,0 g
SM-3003025	2,5 g
SM-3003030	3,0 g
SM-3003040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3004020	2,0 g
SM-3004025	2,5 g
SM-3004030	3,0 g
SM-3004040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3005020	2,0 g
SM-3005030	3,0 g
SM-3005040	4,0 g
SM-3005050	5,0 g
SM-3005060	6,0 g
SM-3005080	8,0 g
SM-3005100	10,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3006020	2,0 g
SM-3006025	2,5 g
SM-3006030	3,0 g
SM-3006040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3007020	2,0 g
SM-3007025	2,5 g
SM-3007030	3,0 g
SM-3007040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3008020	2,0 g
SM-3008025	2,5 g
SM-3008030	3,0 g
SM-3008040	4,0 g
SM-3008050	5,0 g
SM-3008060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3009020	2,0 g
SM-3009025	2,5 g
SM-3009030	3,0 g
SM-3009040	4,0 g
SM-3009050	5,0 g
SM-3009060	6,0 g
SM-3009080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3010020	2,0 g
SM-3010025	2,5 g
SM-3010030	3,0 g
SM-3010035	3,5 g
SM-3010040	4,0 g
SM-3010045	4,5 g
SM-3010050	5,0 g
SM-3010060	6,0 g
SM-3010080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3011020	2,0 g
SM-3011025	2,5 g
SM-3011030	3,0 g
SM-3011035	3,5 g
SM-3011040	4,0 g
SM-3011045	4,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3012020	2,0 g
SM-3012025	2,5 g
SM-3012030	3,0 g
SM-3012040	4,0 g
SM-3012050	5,0 g
SM-3012060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3013020	2,0 g
SM-3013025	2,5 g
SM-3013030	3,0 g
SM-3013040	4,0 g
SM-3013050	5,0 g
SM-3013060	6,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3014030	3,0 g
SM-3014040	4,0 g
SM-3014050	5,0 g
SM-3014060	6,0 g
SM-3014080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3015022	2+2 g
SM-3015042	4+2 g
SM-3015062	6+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3016022	2+2 g
SM-3016042	4+2 g
SM-3016062	6+2 g
SM-3016082	8+2 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3017030	3,0 g
SM-3017040	4,0 g
SM-3017050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3018020	2,0 g
SM-3018030	3,0 g
SM-3018040	4,0 g
SM-3018050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3019020	2,0 g
SM-3019025	2,5 g
SM-3019030	3,0 g
SM-3019035	3,5 g
SM-3019040	4,0 g
SM-3019050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3020020	2,0 g
SM-3020030	3,0 g
SM-3020040	4,0 g
SM-3020050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3021015	1,5 g
SM-3021025	2,5 g
SM-3021035	3,5 g
SM-3021045	4,5 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3022040	4,0 g
SM-3022050	5,0 g
SM-3022060	6,0 g
SM-3022070	7,0 g
SM-3022080	8,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3023030	3,0 g
SM-3023040	4,0 g
SM-3023050	5,0 g
SM-3023060	6,0 g
SM-3023070	7,0 g
SM-3023080	8,0 g
SM-3023090	9,0 g
SM-3023100	10,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3024020	2,0 g
SM-3024025	2,5 g
SM-3024030	3,0 g
SM-3024035	3,5 g
SM-3024040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-3025010	1,0 g
SM-3025012	1,2 g
SM-3025015	1,5 g
SM-3025020	2,0 g
SM-3025025	2,5 g
SM-3025030	3,0 g
SM-3025040	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2042010	1,0 g
SM-2042015	1,5 g
SM-2042020	2,0 g
SM-2042030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2039100	10,0 g
SM-2039120	12,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2038020	2,0 g
SM-2038025	2,5 g
SM-2038030	3,0 g
SM-2038040	4,0 g
SM-2038050	5,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-1530015	1,5 g
SM-1530020	2,0 g
SM-1530025	2,5 g
SM-1530030	3,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2040080	8,0 g
SM-2040100	10,0 g
SM-2040120	12,0 g
SM-2040150	15,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SM-2037020	2,0 g
SM-2037025	2,5 g
SM-2037030	3,0 g
SM-2037040	4,0 g
SM-2037050	5,0 g



Grzechotka / Rattle

KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2047015	15 g	60x20mm
SM-2047020	20 g	70x24mm
SM-2047040	40 g	80x30mm
SM-2047060	60 g	90x35mm



Grzechotka / Rattle

KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2048015	15 g	60x20mm
SM-2048020	20 g	70x24mm
SM-2048040	40 g	80x30mm
SM-2048060	60 g	90x35mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2052100	100 g	55x95mm
SM-2052150	150 g	60x100mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2051100	100 g	70x105mm
SM-2051150	150 g	72x107mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2053100	100 g	140x75mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2050100	100 g	60x165mm
SM-2050150	150 g	64x165mm
SM-2050180	180 g	66x170mm
SM-2050200	200 g	68x170mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2049100	100 g	60x165mm
SM-2049150	150 g	64x165mm
SM-2049180	180 g	66x170mm
SM-2049200	200 g	68x170mm



Grzechotka / Rattle

KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2054100	100 g	50x210mm
SM-2054150	150 g	58x230mm
SM-2054250	250 g	70x250mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3101010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3101015	1,5 g	14	0,14 mm	5
SM-3101020	2,0 g	12	0,16 mm	5
SM-3101030	3,0 g	10	0,18 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3102010	1,0 g	12	0,14 mm	5
SM-3102015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3102020	2,0 g	10	0,16 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3103010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3103015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3103020	2,0 g	12	0,16 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3104010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3104015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3104020	2,0 g	12	0,16 mm	5
SM-3104025	2,5 g	10	0,16 mm	5




KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3105010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3105015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3105020	2,0 g	12	0,16 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3106015	1,5 g	12	0,16 mm	5
SM-3106020	2,0 g	10	0,18 mm	5
SM-3106025	2,5 g	08	0,20 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3107010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3107015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3107025	2,5 g	10	0,16 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3108015	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3108025	2,5 g	12	0,16 mm	5
SM-3108035	3,5 g	10	0,18 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3109020	2,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3109025	2,5 g	12	0,16 mm	5
SM-3108030	3,0 g	10	0,18 mm	5



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SM-3110010	1,0 g	14	0,14 mm	5
SM-3110015	1,5 g	12	0,14 mm	5
SM-3110020	2,0 g	12	0,14 mm	5

Razem z nami złów rybę życia!



wiadomosciwedkarskie.com.pl
NR 1 W POLSCE

Wiadomości Wędkarskie

PISZEMY Z PASJĄ

PISMO UKAZUJE SIĘ OD 1936 ROKU

OKULARY POLARYZACYJNE - szeroka gama okularów o różnej kolorystce soczewek oraz kształtów. Wykonane z najlepszych materiałów z należytą dokładnością. Wszystkie modele okularów Mistrall wyposażone są w specjalne soczewki polaryzacyjne z powłoką ochronną 100% UVB i 99,5% UVA.

POLARIZED GLASSES - wide offer glasses, different lens colours and shapes. Made out of first quality raw materials. All models Mistrall glasses equipped with special polarized lens with protection 100% UVB and 99,5% UVA.



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300073	GRAFITOWE / GRAPHITE	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300002	CZARNY / BLACK RUBBER	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300003	CZARNY / BLACK RUBBER	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300004	CZARNY / BLACK RUBBER	BRĄZOWY / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300075	NIEBIESKO-CZERW./ BLUE-RED	SZARY / GREY



Aluminiowa oprawka na teleskopach
Aluminum frame on telescopes

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300074	GRAFITOWE / GRAPHITE	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300010	CZARNO-CZERWONY / BLACK-RED	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300081	CZARO-CZERW. / BLACK-RED	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300082	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300022	CZARNY / BLACK	REVO



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300083	CZARNY / BLACK	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300024	CZARNY / BLACK RUBBER	BRĄZOWY / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300025	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300026	CZARNY / BLACK	BRĄZOWY / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300027	CZARNY / BLACK	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300028	CZARNY / BLACK	MIEDŹ / COPPER



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300084	CZARNY / BLACK	BRĄZOWY / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300085	CZARNY / BLACK	LUSTRZANE / MIRROR



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300076	CZARNY / BLACK	LUSTRZANE NIEB./ MIRROR-BLUE



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300077	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300038	CZARNY / BLACK RUBBER	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300039	CZARNY / BLACK RUBBER	BRĄZOWY / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300078	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300042	CZARNY / BLACK RUBBER	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300079	CZARNY / BLACK	LUSTRZANE NIEB./ MIRROR-BLUE



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300080	SZARY / GREY	LUSTRZANE ŻÓŁTE / MIRROR-YELLOW




KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300090	BRĄZOWE / BROWN	BRĄZOWE / BROWN



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300066	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300050	CZARNY / BLACK	ŻÓŁTY / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300060	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300065	NIEBIESKI / BLUE	ŻÓŁTE / YELLOW



Okulary Pływające FLOATING

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300091	NIEBIESKIE / BLUE	LUSTRZ.NIEBIESKIE / MIRROR BLUE



Okulary Pływające FLOATING

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300093	CAMOU	SZARE / GREY



Okulary Pływające FLOATING

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300094	CZARNY / BLACK	LUSTRZ.ŻÓŁTE / MIRROR YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300092	CZARNY / BLACK	ŻÓŁTE / YELLOW



KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300077	CZARNY / BLACK	SZARY / GREY

STOJAK NA OKULARY
AM - 6300030
6 sztuk

STOJAK NA OKULARY
AM-6300086
12 sztuk



SZNUREK
AM - 6300040





Okulary Pływające FLOATING

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300088	CZARNY / BLACK	ŻÓŁTE / YELLOW



Okulary Pływające FLOATING

KOD CODE	KOLOR OPRAWEK FRAME COLOUR	KOLOR SOCZEWEK LENS COLOUR
AM-6300087	ZIELONE / GREEN	BRĄZOWE / BROWN

MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING



PODBIERAKI, SIATKI MISTRALL - Przedstawiamy szeroką gamę profesjonalnych i niezawodnych podbieraków oraz siatek Mistrall. Wszystkie produkty wykonane z najlepszych materiałów z należytą dokładnością. W ofercie znajdą Państwo podbieraki wyczynowe, karpiowe, muchowe oraz uniwersalne. Uchwyty wykonane z wysokiej jakości duraluminium, który zapewnia odpowiednią sztywność przy niewielkiej wadze.

LANDING NETS, NETS MISTRALL - *Introducing a wide range of professional and reliable landing nets and nets. All products are made of the best materials with reasonable accuracy. The offer includes professional landing nets, carp landing nets, fly landing nets and universal landing nets. Handles made of high quality duralumin, which ensures adequate stiff with low weight.*










PODBIERAK ALU X1 Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008416	**1,50 m**	2	40x40 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008417	**1,70 m**	2	50x50 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008418	**1,90 m**	2	60x60 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008419	**2,10 m**	2	60x60 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008420	**2,30 m**	2	70x70 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK

PODBIERAK ALU X2 Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008421	**1,20 m**	2	40x40 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008422	**1,50 m**	2	40x40 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008423	**1,70 m**	2	50x50 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008424	**2,00 m**	2	60x60 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008425	**2,20 m**	2	70x70 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008426	**2,00 m**	3	40x40 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008427	**2,20 m**	3	50x50 cm	6x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008428	**2,50 m**	3	60x60 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008429	**2,80 m**	3	70x70 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK







PODBIERAK WYCZYNOWY X6 Żyłkowy

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008449	**1,50 m**	1	50x40 cm	25x25 mm	TRANSPARENT
AM-6008450	**1,70 m**	2	60x45 cm	25x25 mm	TRANSPARENT





PODBIERAK KARPIOWY X3 Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008433	**1,70 m**	2	55x45 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008434	**2,00 m**	2	65x55 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008435	**2,30 m**	2	70x65 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008436	**2,60 m**	2	70x65 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN





PODBIERAK KARPIOWY Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008430	**2,40 m**	2	85x85 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008431	**2,60 m**	2	100x100 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008432	**2,80 m**	2	110x110 cm	15x8 mm	ZIELONY / GREEN





PODBIERAK WYCZYNOWY X5 Żyłkowy

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008445	**1,50 m**	2	60x60 cm	30x30 mm	BIAŁY / WHITE
AM-6008446	**1,70 m**	2	60x60 cm	30x30 mm	BIAŁY / WHITE
AM-6008447	**2,00 m**	2	70x70 cm	30x30 mm	BIAŁY / WHITE
AM-6008448	**2,40 m**	2	70x70 cm	30x30 mm	BIAŁY / WHITE







PODBIERAK WYCZYNOWY X7 Żyłkowy

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008556	**1,50 m**	2	40x40 cm	20x20 mm	TRANSPARENT
AM-6008557	**1,70 m**	2	50x50 cm	20x20 mm	TRANSPARENT
AM-6008558	**2,00 m**	2	60x60 cm	20x20 mm	TRANSPARENT







PODBIERAK WYCZYNOWY X8 Z GUMOWĄ SIATKĄ

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008559	**1,20 m**	2	40x40 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008560	**1,50 m**	2	40x40 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008561	**1,70 m**	2	50x50 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008562	**2,00 m**	2	60x60 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008563	**2,20 m**	2	70x70 cm	8x8 mm	CZARNY / BLACK





PODBIERAK MUCHOWY X1 Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008454	**0,60 m**	1	45x35 cm	5x5 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008455	**0,70 m**	1	55x45 cm	5x5 mm	CZARNY / BLACK





PODBIERAK MUCHOWY X2 Miękka siatka

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008456	**0,60 m**	1	45x35 cm	5x5 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008457	**0,70 m**	1	55x45 cm	5x5 mm	ZIELONY / GREEN



PODBIERAK Z GUMOWĄ SIATKĄ

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008587	**0,76 m**	1	45x24 cm	20x20 mm	CZARNY / BLACK



UCHWYT PŁYWAJĄCY



KOD CODE	WYMIARY SIZE	KOLOR COLOUR
AM-6008567	200x70 mm	ZIELONY / GREEN

PODBIERAK Z GUMOWĄ SIATKĄ

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008581	**2,00 m**	1	85x70 cm	20x20 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008582	**1,75 m**	1	75x60 cm	20x20 mm	CZARNY / BLACK



KOSZ WYCZYNOWY X4 Żyłkowy

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008564	32x40 cm	7x7 mm	TRANSPARENT
AM-6008565	50x50 cm	7x7 mm	TRANSPARENT



KOSZ WYCZYNOWY X1 Miękka siatka

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008451	55x45 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN



KOSZ WYCZYNOWY X2 Miękka siatka

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008452	50x40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN




KOSZ WYCZYNOWY X3 Żyłkowy

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008453	55x45 cm	25x25 mm	TRANSPARENT



PODRYWKA X1

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008458	100x100 cm	5x5 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008459 - siatka do podrywki			



PODRYWKA Z SIATKĄ BOCZNĄ

KOD CODE	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008860	100x100 cm	5x5 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008861 - siatka do podrywki			






PODBIERAK Z GUMOWĄ SIATKĄ

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008607	**2,00 m**	2	60x60 cm	8x6 mm	CZARNY / BLACK
AM-6008608	**2,60 m**	2	60x60 cm	8x6 mm	CZARNY / BLACK

PODBIERAK Z GUMOWĄ SIATKĄ


KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SEKCJE SECTION	WYM.KOSZA MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008609	**1,45 m**	2	45x55 cm	8x6 mm	CZARNY / BLACK





SIATKA WYCZYNOWA Z UCHWYTEM DO SZTYCY X4

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008483	**3,00 m**	6	50x45 cm	6x6 mm	CZARNY /BLACK





SIATKA WYCZYNOWA Z UCHWYTEM DO SZTYCY X3

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008482	**3,00 m**	6	50 cm	6x6 mm	CZARNY /BLACK






SIATKA WYCZYNOWA Z UCHWYTEM DO SZTYCY CIRCLE

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008604	**2,50 m**	6	43 cm	3x3 mm	ZIELONY/GREEN
AM-6008605	**3,00 m**	7	43 cm	3x3 mm	ZIELONY/GREEN
AM-6008606	**4,00 m**	9	43 cm	3x3 mm	ZIELONY/GREEN





SIATKA WYCZYNOWA Z UCHWYTEM DO SZTYCY QUAD

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008600	**3,00 m**	7	55x45 cm	2x2 mm	ZIELONY/GREEN
AM-6008601	**4,00 m**	9	55x45 cm	2x2 mm	ZIELONY/GREEN





SIATKA WYCZYNOWA Z UCHWYTEM DO SZTYCY ROTUND

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008602	**3,00 m**	7	50 cm	2x2 mm	ZIELONY/GREEN
AM-6008603	**4,00 m**	9	50 cm	2x2 mm	ZIELONY/GREEN





SIATKA NA RYBY X1

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008464	**0,50 m**	3	30 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008465	**0,60 m**	3	30 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008466	**0,80 m**	4	30 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008531	**0,80 m**	4	45 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008469	**1,00 m**	4	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008470	**1,20 m**	5	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008471	**1,50 m**	6	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008467	**0,70 m**	3	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008468	**0,80 m**	4	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008472	**1,00 m**	5	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008473	**1,50 m**	6	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008474	**1,80 m**	7	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008598	**2,00 m**	8	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008599	**2,00 m**	8	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN

SIATKA NA RYBY Z UCHWYTEM DO SZTYCY X2

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	IL.OBRĘCZY RIM Q.TY	ŚR.OBRĘCZY MESH SIZE	WYM.OCZKA EYE SIZE	KOLOR SIATKI MESH COLOUR
AM-6008475	**1,20 m**	4	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008476	**1,50 m**	6	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008477	**1,80 m**	6	35 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008478	**1,50 m**	6	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008479	**1,80 m**	7	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008480	**2,00 m**	7	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN
AM-6008481	**2,50 m**	8	40 cm	6x6 mm	ZIELONY / GREEN

CARP BOX - LARGE

AM - 6101087
wymiary
270x200x55 mm





1 section — 1pc AM-6101089



2 section — 1pc AM-6101090



3 section — 1pc AM-6101091



4 section — 1pc AM-6101092



6 section — 1pc AM-6101093



8 section — 1pc AM-6101094



PUDEŁKO MAGNETYCZNE

AM - 6101111
wymiary
140x110x20 mm




CARP BOX - LARGE

AM - 6101086
wymiary
365x300x55 mm




CARP BOX - LARGE

AM - 6101122
wymiary
340x180x60 mm



AM - 6101016
wymiary
340x200x155 mm





AM - 6101007
wymiary
365x205x205 mm





AM - 6101018
wymiary
440x240x200 mm





AM - 6101017
wymiary
360x200x185 mm





AM - 6101049
wymiary
470x260x230 mm






AM - 6101019
wymiary
480x250x250 mm






AM - 6101067
wymiary
390x250x160 mm





AM - 6101068
wymiary
440x250x180 mm






AM - 6101020
wymiary
300x180x145 mm





AM - 6101070
wymiary
510x270x260 mm






AM - 6101069
wymiary
520x280x260 mm




AM - 6101058
wymiary
440x255x320 mm




AM - 6101065




AM - 6101060
wymiary
590x290x370 mm



AM - 6101061



AM - 6101062




AM - 6101063



AM - 6101059
wymiary
440x255x320 mm



AM - 6101064




AM - 6101065



AM - 6101033
wymiary
440x255x320 mm





AM - 6101064



AM - 6101065

AM - 6101050
wymiary
590x290x370 mm




AM - 6101061


AM - 6101062


AM - 6101063

AM - 6101066
wymiary
280x180x270 mm



AM - 6101103
wymiary
490x320x130 mm



AM - 6101022
wymiary
380x290x110 mm



AM - 6101021
wymiary
280x220x60 mm

AM - 6101099
wymiary
490x260x390 mm





AM - 6101035
wymiary
280x220x60 mm
MISTRALL 10
MISTRALL 20
MISTRALL
THE BEST FOR FISHING
ADMUNSON
FEEDER
150M

AM - 6101025
wymiary
280x180x70 mm



AM - 6101026
wymiary
360x220x70 mm



AM - 6101027
wymiary
250x180x40 mm



AM - 6101028
wymiary
280x185x45 mm



AM - 6101029
wymiary
320x220x55 mm



AM - 6101034
wymiary
270x200x55 mm



AM - 6101035
wymiary
335x230x50 mm



AM - 6101065
wymiary
275x180x45 mm



AM - 6101073
wymiary
270x200x55 mm



AM - 6101052
wymiary
220x14x40 mm



AM - 6101051
wymiary
230x120x40 mm



AM - 6101023
wymiary
265x163x78 mm



AM - 6101024
wymiary
320x210x110 mm





AM - 6101074
wymiary
355x140x40 mm



AM - 6101072
wymiary
275x190x450 mm



AM - 6101062
wymiary
410x235x40 mm



AM - 6101063
wymiary
410x235x80 mm



Portfel na przypony
AM - 6101095
wymiary
350x100x25 mm



Portfel na przypony
AM - 6101107
wymiary
250x90x44 mm



AM - 6101100
wymiary
śr. kulki 16 mm

AM - 6101101
wymiary
śr. kulki 20 mm

AM - 6101102
wymiary
śr. kulki 24 mm



Portfel na przypony
AM - 6101106
wymiary
350x100x68 mm



Pudełko dwustronne deluxna przypony
AM - 6101131
wymiary
358x130x35 mm 80szt przyponów




AM - 6101030
wymiary
105x65x25 mm
AM - 6101111
wymiary
145x115x20 mm

AM - 6101117
wymiary
160x90x30 mm



AM - 6101118
wymiary
185x105x35 mm



AM - 6101119
wymiary
200x125x35 mm



AM - 6101120
wymiary
230x125x35 mm



AM-6101038
wymiary
210x115x45 mm



AM-6101064
wymiary
115x70x30 mm



AM - 6101055
wymiary
200x215x50 mm



AM - 6101032
wymiary
175x100x30 mm



AM - 6101031
wymiary
130x65x25 mm



AM - 6101078
wymiary
165x95x47 mm



AM - 6101079
wymiary
125x90x25 mm



AM - 6101116
wymiary
145x102x25 mm



AM - 6101037
wymiary
180x80x45 mm



AM - 6101042
wymiary
120x105x33 mm



AM - 6101061
wymiary
180x90x35 mm



AM - 6101054
wymiary
200x115x50 mm



AM - 6101056
wymiary
130x95x42 mm



AM - 6101057
wymiary
130x95x42 mm



AM - 6101075
wymiary
180x1100x50 mm



AM - 6101076
wymiary
115x85x55 mm



AM - 6101077
wymiary
165x95x47 mm



AM - 6101129
wymiary
155x105x35 mm



AM - 6101127
wymiary
155x105x35 mm



AM - 6101130
wymiary
155x105x65 mm



AM - 6101128
wymiary
155x105x65 mm



LIVESTOCK BUCKET

AM-6101080
wymiary
Ø 320x215 mm 5 litres



AM - 6101081
wymiary
Ø 330x230 mm 10 litres



AM - 6101082
wymiary
Ø 270x270 mm 10 litres



AM - 6101083
wymiary
Ø 400x270 mm 15 litres



AM - 6101084
wymiary
Ø 270x270 mm 10 litres



AM - 6101085
wymiary
Ø 400x270 mm 15 litres



AM - 6101098
wymiary
300x200x260 mm



AM - 6101121
wymiary
314x185x50 mm



AM - 6101097 (uchwyt + podpórka)
wymiary
550 mm



AM - 6101047 (pudełko)
wymiary
Ø 160x65 mm



AM - 6101096 (uchwyt + podpórka)
wymiary
550 mm



AM-6101048 (pudełko)
wymiary
Ø 160x65 mm



AM - 6101097 (uchwyt + podpórka)
wymiary
550 mm



AM - 6101039
wymiary
Ø 70x35 mm



AM - 6101040
wymiary
Ø 90x45 mm



AM - 6101041
wymiary
Ø 100x55 mm



AM - 6101044
wymiary
Ø 135x50 mm 1 litre



AM-6101045
wymiary
Ø 170x70 mm 1,5 litres



AM-6101046
wymiary
Ø 170x100 mm 2 litres



AM - 6101145
wymiary
325x180x150 mm





AM - 6101146
wymiary
275x160x130 mm





AM - 6101139
wymiary
205x140x40 mm





AM - 6101134
wymiary
230x175x50 mm





AM - 6101133
wymiary
275x180x50 mm






AM - 6101132
wymiary
355x230x50 mm





AM - 6101151
wymiary
270x180x48 mm





M.. - 6101150
wymiary
355x220x55 mm





AM - 6101149
wymiary
355x228x80 mm





AM - 6101142
wymiary
275x185x45 mm





AM - 6101141
wymiary
275x185x45 mm





AM - 6101138
wymiary
375x230x50 mm





AM - 6101135
wymiary
190x100x10 mm





M.. - 6101136
wymiary
190x100x10 mm





AM - 6101137
wymiary
190x100x10 mm



AM - 6101147
wymiary
195x110x42 mm



M. - 6101148
wymiary
195x115x35 mm



AM - 6101143
wymiary
190x100x35 mm










AM - 6101144
wymiary
252x140x30 mm



M... - 6101140
wymiary
225x140x38 mm



AM - 6101152
wymiary
Ø105x25 mm









AM - 6101071
wymiary 470x280x220 mm

Oferta krętlików, agrafek oraz kółek łącznikowych Mistrall. Oferujemy Państwu duży wybór tradycyjnych krętlików baryłkowatych, rolowanych oraz łożyskowa - nych jak również dużą gamę agrafek. W zależności od wielkości wszystkie krę - tliki nadają sie do połowów delikatnymi metodami spławikowymi, gruntowymi oraz do lekkiego, średniego i ciężkiego spinningu.

Full offer of swivels, snaps and split rings. Wide range many kind of swivels - barrlel, rolling, ball bearing and many kind of snaps. Depend on size all itmes possible to use for all kind of fishing methods.



Krętlik Rolling / Rolling Swivel

BN 10

AM-80110.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-801102/0	**2/0**	75,00 kg	10 SZT/PCS
AM-801101/0	**1/0**	60,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011002	**2**	43,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011004	**4**	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011006	**6**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011008	**8**	19,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011010	**10**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011012	**12**	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8011014	**14**	4,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Barrel / Barrel Swivel

BN 10

AM-80310.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8031002	**2**	46,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031004	**4**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031006	**6**	27,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031008	**8**	20,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031010	**10**	16,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031012	**12**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031014	**14**	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031016	**16**	8,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8031018	**18**	7,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Podwójny / Double Rolling Swivel

BN 10

AM-83210.. ILOŚĆ







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8321006	**6**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8321008	**8**	19,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8321010	**10**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8321012	**12**	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8321014	**14**	4,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Potrójny / Triple Rolling Swivel

BN 10

AM-80610.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8061004	**4**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8061006	**6**	20,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8061008	**8**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8061012	**12**	7,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Cross / Cross Rolling Swivel

BN 10

AM-80910.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8091002	**2**	43,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8091004	**4**	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8091006	**6**	30,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Potrójny / Triple Rolling Swivel

BN 10

AM-83410.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8341004	**3X4**	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8341006	**5X6**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8341008	**7X8**	19,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8341012	**10X12**	9,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Side Line / Side Line Rolling Swivel

BN 10

AM-83710.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8371002	**2**	43,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8371004	**4**	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8371006	**6**	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8371008	**8**	19,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling Drop Shot / Rolling Swivel with Side Line Clip

BN 10

AM-84710.. ILOŚĆ







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8471004	**4**	32,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8471006	**6**	22,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8471008	**8**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8471010	**10**	9,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Potrójny do Troka / T-Shape Cross Line Rolling Swivel

BN 10

AM-84110.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-841101/0	**1/0X1**	47,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8411002	**2X3**	40,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8411006	**6X7**	22,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8411010	**10X12**	9,00 kg	10 SZT/PCS

Łącznik Spławika / Rolling Swivel with Plastic Float Set

BN 10

AM-84510.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8451006	**6**	6,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8451008	**8**	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8451011	**11**	10,00 kg	10 SZT/PCS

Łącznik Spławika / Head Swivel with Plastic Float Set

BN 10

AM-84410.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8441008	**8**	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8441011	**11**	12,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Interlock / Interlock Snap

BN 10

AM-81010.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-81010/00	00	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-810100/0	0	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8101001	1	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8101002	2	14,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Haczyk / Hook Snap

BN 10

AM-81210.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8121/000	000	4,00 kg	10 SZT/PCS
AM-81210/00	00	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-812100/0	0	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8121001	1	20,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8121002	2	28,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Coastlock / Coastlock Snap

BN 10

AM-84310.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8431001	1	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8431002	2	22,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8431003	3	35,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Hanging / Hanging Snap

N 10

AM-82032.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8203200	0	5,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8203201	1	10,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Q-Swing / Q-Swing Snap

BN 10





AM-82018.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8201808	**8**	8,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8201810	**10**	8,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8201812	**12**	6,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8201814	**14**	5,00 kg	10 SZT/PCS

Kółko Łącznikowe / Split Ring

N 10



AM-83010.. ILOŚĆ


KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8301035	**3,5**	3,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8301040	**4,0**	4,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8301045	**4,5**	5,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8301050	**5,0**	8,00 kg	10 SZT/PCS



STRONG

AM-86088.. ILOŚĆ


KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8608805	**5,0**	17 kg	10 SZT/PCS
AM-8608806	**6,0**	23 kg	10 SZT/PCS
AM-8608807	**7,0**	27 kg	10 SZT/PCS
AM-8608808	**8,0**	39 kg	10 SZT/PCS
AM-8608809	**9,0**	70 kg	10 SZT/PCS
AM-8608810	**10,0**	90 kg	10 SZT/PCS



Agrafka Fastlock / Fastlock Snap

BN 10






AM-81310.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8131/000	**000**	4,00 kg	10 SZT/PCS
AM-81310/00	**00**	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-813100/0	**0**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8131001	**1**	18,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka German / German Snap

BN 10





AM-81710.. ILOŚĆ


KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8171/000	**000**	6,00 kg	10 SZT/PCS
AM-81710/00	**00**	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-817100/0	**0**	10,00 kg	10 SZT/PCS

Agrafka Hawaii / Hawaii Snap

BN 10

AM-84010.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8401001	1	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8401002	2	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8401003	3	20,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką Screwed / Rolling Swivel with Screwed Snap

BN 10

AM-84210.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-842101/0	1/0	60,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8421002	2	43,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8421004	4	35,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką Fastlock / Rolling Swivel with Fastlock Snap

BN 10

AM-83310.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8331001	1	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331004	4	25,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331006	6	18,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331008	8	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331010	10	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331012	12	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8331014	14	4,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką Haczyk / Rolling Swivel with Hook Snap

BN 10

AM-82310.. ILOŚĆ





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8231002	2	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231004	4	28,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231006	6	20,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231008	8	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231010	10	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231012	12	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8231014	14	4,00 kg	10 SZT/PCS

Łącznik Spławika / Interlock Snap with rolling head

BN 10

AM-84610.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8461001	**L**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8461002	**M**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8461003	**S**	18,00 kg	10 SZT/PCS

Łącznik Spławika / Moved head with Interlock Snap

BN 10

AM-83910.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8391001	**S**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8391002	**M**	18,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8391003	**L**	22,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Podwójny z Agrafką Fastlock / Double Rolling with Fastlock Snap

BN 10

AM-83510.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8351006	**6**	18,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8351008	**8**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8351010	**10**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8351012	**12**	9,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8351014	**14**	4,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką Interlock / Rolling Swivel with Interlock Snap

BN 10

AM-82110.. ILOŚĆ






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8211002	**1/0**	29,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211002	**2**	18,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211004	**4**	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211006	**6**	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211008	**8**	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211010	**10**	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211012	**12**	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8211014	**14**	7,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Barrel z Agrafką Interlock / Barrel Swivel with Interlock Snap

BN 10






AM-82510.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8251002	2	25,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251004	4	25,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251006	6	18,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251008	8	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251010	10	14,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251012	12	12,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251014	14	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251016	16	8,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8251018	18	7,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką Insurance / Rolling Swivel wiht Insurance Snap

BN 10






AM-83810.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8381002	2	40,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8381004	4	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8381006	6	15,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8381008	8	10,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką T-Shape / Rolling Swivel wiht T-Shape Snap

BN 10







AM-83610.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8361004	4	35,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8361006	6	30,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8361008	8	19,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8361010	10	14,00 kg	10 SZT/PCS

Krętlik Rolling z Agrafką German / Rolling Swivel with German Snap

BN 10





AM-83110.. ILOŚĆ

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-8311008	8	10,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8311010	10	7,00 kg	10 SZT/PCS
AM-8311012	12	6,00 kg	10 SZT/PCS


MISTRALL
THE BEST FOR FISHING






MAGAZYN
WĘDKARSKI
KOŁOWROTEK
Oglądaj na
PLAY
POLSAT
oraz
ipla




www.kolowrotektv.pl

Kolekcja przelotek Mistrall do zbrojenia blanków wędzisk na omotkę do spinningu, bolonek i innych. W ofercie przelotki z wkładką SIC pozwalającą na używanie plecionek.

Collection of Mistrall guides to use for spinning rods, bolognese rods and others. We offer guides with SIC insert allowing to use braided line.

Szczytowa SIC BLAT

10szt / 10pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-2999107-24	0,7/4 0,8/4 0,9/4 1,0/6 1,2/6 1,4/6 1,6/6 1,8/6 2,0/6 2,2/6 2,4/6 mm

Na Omotkę SIC BVAG

5szt / 5pcs



KOD CODE	ŚRED.WKŁADKI INSERT DIAM.
AM-2999204-16	4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 mm

Ruchoma SIC BHMAG

5szt / 5pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-2999312-32	1,2/4 1,4/6 1,6/4 1,8/4 2,0/6 2,2/6 2,5/6 2,8/6 3,0/6 3,2/6 mm

Szczytowa SIC BPAT

10szt / 10pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-2999512-45	1,2/6 1,4/6 1,6/6 1,8/6 2,0/6 2,2/6 2,5/6 2,8/8 3,0/8 3,2/8 3,5/8 4,0/10 4,5/12 mm

Szczytowa SIC WO-BSTFT

5szt / 5pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-2999882-86	2,5/10 2,8/12 3,0/12 3,2/12 3,5/16 mm

Na Omotkę Przedłużona SIC HLTG

5szt / 5pcs



KOD CODE	ŚRED.WKŁADKI INSERT DIAM.
AM-30000704-20	4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 mm

Szczytowa SIC COBRA

10szt / 10pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-3000812-20	1,2/4 1,4/4 1,6/4 1,8/4 2,0/4 mm

Szczytowa SIC COBRA

10szt / 10pcs



KOD CODE	ŚRED.MOCOWANIA / ŚRED.WKŁADKI INSTALLATION DIAM. / INSERT DIAM.
AM-3000912-20	1,2/5 1,4/5 1,6/5 1,8/5 2,0/5 mm



Szczytówki węglowe puste
Carbon empty tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008366	1,3-4,7 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,3-4,9 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,3-5,2 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,3-6,0 mm	900 mm	5 szt/pcs




Szczytówki węglowe puste
Carbon empty tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008367	1,3-4,7 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,4-4,9 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,5-5,2 mm	900 mm	5 szt/pcs
	1,5-6,0 mm	900 mm	5 szt/pcs



Szczytówki szklane pełne
Glass solid tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008368	0,9-4,5 mm	600 mm	5 szt/pcs
	0,8-4,0 mm	600 mm	5 szt/pcs
	0,9-5,0 mm	600 mm	5 szt/pcs
	0,8-3,5 mm	600 mm	5 szt/pcs



Szczytówki szklane puste
Carbon empty tip

Zielone / Green

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008378	6,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008375	7,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008376	7,5 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008377	8,0 mm	800 mm	10 szt/pcs

Szczytówki szklane puste
Carbon empty tip


Pomarańczowe / Orange

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008379	6,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008369	7,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008370	7,5 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008371	8,0 mm	800 mm	10 szt/pcs

Szczytówki szklane puste
Carbon empty tip


Białe / White

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008380	6,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008372	7,0 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008373	7,5 mm	800 mm	10 szt/pcs
AM-6008374	8,0 mm	800 mm	10 szt/pcs



Szczytówki szklane pełne / Glass solid tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008389	0,8-4,0 mm	600 mm	5 szt/pcs
AM-6008390	0,9-4,5 mm	600 mm	5 szt/pcs
AM-6008391	0,9-5,0 mm	600 mm	5 szt/pcs



Szczytówki szklane drgające / Glass feeder, picker tips

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008345	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008346	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008347	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008348	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008349	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008350	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008351	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008352	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008353	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs



Szczytówki węglowe drgające / Carbon feeder, picker tips

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008354	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008355	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008356	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008357	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008358	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008359	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008360	2,8 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008361	3,0 mm	500 mm	10 szt/pcs
AM-6008362	3,5 mm	500 mm	10 szt/pcs



Szczytówki węglowe puste / Carbon empty tips


Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6008381	1,3-4,7 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008382	1,3-4,9 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008383	1,3-5,2 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008384	1,3-6,0 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008385	1,5-4,7 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008386	1,5-4,9 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008387	1,5-5,2 mm	900 mm	5 szt/pcs
AM-6008388	1,5-6,0 mm	900 mm	5 szt/pcs

Big Fish Jig

Prosty / Straight — Kuty / Forged — Ilość sztuk / Quantity: 3

- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowane 2 lub 3 pierścienie zapobiegające zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpoweidniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty
- hak wykoanany z drutu o podwyższonej wytrzymałośći „3xStrong" do łowienia dużych okazów ryb

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *2 or 3 rings used to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*
- *hook made of wire with a high resistance "3xStrong" for fishing large specimens of fish*




Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
12/0	15g, 20g, 25g ,35g ,50g	BLACK NICKEL	**3/10**
10/0	10g, 15g, 20g, 25g, 35g, 50g	BLACK NICKEL	**3/10**
8/0	8g, 10g, 15g, 20g, 25g, 35g, 50g	BLACK NICKEL	**3/10**
7/0	6g, 8g, 10g, 15g, 20g, 25g, 35g, 50g	BLACK NICKEL	**3/10**
6/0	6g, 8g, 10g, 15g, 20g, 25g, 35g	BLACK NICKEL	**3/10**

Quick Jig

Prosty / Straight — Kuty / Forged — Ilość sztuk / Quantity: 3

- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowane 2 lub 3 pierścienie zapobiegające zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpoweidniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *2 or 3 rings used to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*




Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	2g, 4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**

Micro Jig

Prosty / Straight — Kuty / Forged — Ilość sztuk / Quantity: 3

- typowa główka na paprochy, skutecznie zastępuje mormyszkę w łowieniu podlowdowym
- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpoweidniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty

- *typical jig head for small baits, effectively replaces also for ice fishing methods,*
- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*



Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
2	1,5g, 2,5g, 4,0g, 5,5g	BLACK NICKEL	**3/10**
4	0,8g, 1,5g, 2,5g, 4,0g	BLACK NICKEL	**3/10**
6	0,8g, 1,5g, 2,5g, 4,0g	BLACK NICKEL	**3/10**


Classic Line Jig

Prosty Straight | Kuty Forged | Ilość sztuk Quantity: 3

- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowane 2 lub 3 pierścienie zapobiegające zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpowiedniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *2 or 3 rings used to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*

Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
6/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g	BLACK NICKEL	**3/10**
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**
2/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g	BLACK NICKEL	**3/10**
1/0	4g, 6g, 8g, 10g	BLACK NICKEL	**3/10**
1	4g, 6g, 8g, 10g	BLACK NICKEL	**3/10**




Jambo Jig

Prosty Straight | Kuty Forged | Ilość sztuk Quantity: 3

- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowane 2 lub 3 pierścienie zapobiegające zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpowiedniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *2 or 3 rings used to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*

Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**
2/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g	BLACK NICKEL	**3/10**
1/0	4g, 6g, 8g, 10g	BLACK NICKEL	**3/10**




Strong Barb Jig

Prosty Straight | Kuty Forged | Ilość sztuk Quantity: 3


- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowane 2 lub 3 pierścienie zapobiegające zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpowiedniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty
- hak wykoanany z drutu o podwyższonej wytrzymałości „4xStrong" do łowienia dużych okazów ryb

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *2 or 3 rings used to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*
- *hook made of wire with a high resistance "4xStrong" for fishing large specimens of fish*

Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**
2/0	4g, 6g, 8g, 10g,12g,	BLACK NICKEL	**3/10**




Classic Wire Jig



- ostrze haka wykonane metodą „Needle Point" co powoduje skuteczne zacięcie ryby
- zastosowany specjalny zaczep zapobiegający zsuwaniu się przynęty z korpusu
- haki wykonane ze specjalnego drutu o małej sprężystości
- wybita gramatura na kazdej główce ułatwia znalezienie odpoweidniej główki podczas wędkowania
- wykonane metodą mimośrodową co ułatwia prowadzenie przynęty

- *hook blade made of "Needle Point" method which is effective in catching*
- *special hook to prevent sliding off the bait*
- *hooks made from a special elastic wire*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*
- *to get perfect running of the bait, center of the head is offset from the axis of the hook*

Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
6/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g	BLACK NICKEL	**3/10**
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g, 25g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**
2/0	4g, 6g, 8g, 10g, 12g	BLACK NICKEL	**3/10**
1/0	4g, 6g, 8g, 10g	BLACK NICKEL	**3/10**
1	4g, 6g, 8g, 10g	BLACK NICKEL	**3/10**




Spring Wire



- zastosowany specjalny zaczep (sprężyna) zapobiegający zsuwaniu się przynęty z korpusu
- drut o małej sprężystości
- wybita gramatura na każdej główce ułatwia znalezienie odpoweidniej główki podczas wędkowania

- *special hook spring to prevent sliding off the bait*
- *wire made from a special elastic material*
- *weight is stamped on each head it makes to find correct head while fishing*

WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
4g, 6g, 8g, 10g, 12g, 15g, 18g, 20g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**



Hayabusa Jig




Rewelacyjne główki jigowe do produkcji, których użyto wysokowęglowych japońskich haczyków Hayabusa, ostrzoną innowacyjną metodą AERO-POINT. Modele haczyków AERO-POINT są wynikiem zaawansowanej technologii produkcyjnej. Procesy jakimi poddawany jest materiał nadają temu wyjątkowemu produktowi znakomitą wytrzymałość, ostrość oraz właściwą elastyczność. Głowki są niezwykle skuteczne na wszystkie rodzaje drapieżników, a zwłasza największe uznanie znalazły wśród wędkarzy łowiących sandacze.

Excellent jig heads, for the production was used high quality Japanese carbon Hayabusa hooks, sharpened an innovative method AERO-POINT. Hooks AERO-POINT are the result of advanced technology production. The processes which give the material excellent strength and appropriate flexibility.

The jig heads are extremely effective on all types of predators, but they have found the greatest recognition among zander anglers.

Nr HAKA HOOK SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR	OPAK. Q.TY
5/0	6g, 8g, 10g, 12g, 14g,16g, 18g, 20g 22g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
4/0	6g, 8g, 10g, 12g, 14g,16g, 18g, 20g 22g, 25g, 30g	BLACK NICKEL	**3/10**
3/0	6g, 8g, 10g, 12g, 14g,16g, 18g, 20g	BLACK NICKEL	**3/10**



Do bocznego troka
CM-1006..
4g,6g,8g,10g,12g,15g



2szt.

Pałeczka
CM-1005..
2g,3g,4g,5g,6g,7g,8g,10g,12g,15g,20g



2szt.

Pałeczka drop shot
CM-1004..
2g,3g,4g,6g,8g,5g,7g,10g,12g,15g,20g,25g,30g



20g-30g 2szt.
10g-15g 3szt.
5g-7g 4szt.

Drop shot
CM-1007..
3g,4g,5g,7g,8g,10g,12g,15g,20g,25g,30g,40g,50g



20g-50g 2szt.
7g-15g 3szt.
5g 4szt.

Gruntowy
CM-1010..
30g,50g,60g,70g,80g



50g-80g 1szt.
30g 2szt.

Łezka z krętlikiem
CM-1008..
3g,5g,7g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,
40g,50g,60g,70g,80g,100g,120g,150g



35g-150g 1szt.
7g-30g 2szt.

Łezka z igielitem
CM-1012..
0,5g,1g,1,5g,2g,2,5g,3g,3,5g,4g,4,5g,5g,6g,7g,
8g,9g,10g,12g,14g,16g,18g,20g,25g,30g,35g,40g



16g-40g 2szt.
9g-14g 3szt.
6g-8g 4szt.
1,5g-5g 5szt.
0,5g-1g 6szt.

Heksagonalny
CM-1003..
15g,20g,30g,40g,50g,60g,80g,100g,120g,140g



40g-140g 1szt.
30g 2szt.
15g-20g 3szt.

Rzeczny z krętlikiem
CM-1009..
70g,80g,90g,100g



1szt.

Oliwka
CM-1000..
1g,2g,3g,4g,5g,6g,7g,8g,9g,12g,18g,24g,35g



35g 2szt.
1g-24g 4szt.

Płaski
CM-1001..
15g,20g,25g,30g,35g,40g,50g,65g,80g,100g,125g



50g-125g 1szt.
25g-40g 2szt.
15g-20g 3szt.

Samolot
CM-1002..
35g,55g



1szt.

Gruntomierz
CM-1013..
5g,10g,15g,20g,30g,40g,50g,60g



1szt.

Taśma
CM-1011012
12g



3szt.

Sumowy
CM-1033..
100g, 150g, 200g, 300g



Dostępny w kolorze malowanym
brązowym i zielonym

1szt.

Czeburaszak oczko
CM-1033..
2g, 5g, 7g, 10g, 12g, 15g, 18g, 20g



5szt.

Płaski z krętlikiem
CM-1038..
10g,15g,25g,30g,40g,50g,60g,80g,100g



Śledziowy
CM-1039..
30g,40g,50g,60g,80g,100g



Spirala do przynęt
CM-1040..
4cm, 5cm



Karpiowy long z krętlikiem
CM-1017..(zielony) CM-1016..(brązowy)
70g,80g,90g,100g,110g,130g




1szt.

Karpiowy oval z krętlikiem
CM-1023..(zielony) CM-1022..(brązowy)
70g,90g,110g,130g



1szt.

Czeburaszka
CM-1032..
1g,3g,4g,5g,6g,7g,8g,10g,12g,14g,16g,18g



1szt.

Karpiowy trapezowy z krętlikiem
CM-1015..(zielony) CM-1014..(brązowy)
20g,40g,60g,80g,100g,130g



1szt.

Karpiowy z krętlikiem
CM-1019..(zielony) CM-1018..(brązowy)
40g,60g,100g,110g



1szt.

Sum okrągły
CM-1037..
10g,20g,30g,40g,50g,60g,70g,80g,100g,120g,150g,200g



(10g-30g)2szt.
(40g-200g)1szt.

Karpiowy z kolcami i z krętlikiem
CM-1025..(zielony) CM-1024..(brązowy)
50g,60g,70g,80g,90g,120g,170g



1szt.

Longcast z krętlikiem
CM-1021..(zielony) CM-1020..(brązowy)
70g,90g,110g,130g



1szt.

Sum malowany
CM-1036..
100g,150g,200g,300g



1szt.

Zestaw ciężarków łezka, oliwka

Karpiowy z wężykiem
CM-1030..(zielony)
40g,50g,60g,80g,100g



1szt.

Karpiowy z wężykiem
CM-1031..(brązowy)
40g,50g,60g,80g,100g



1szt.

CM-1035300 łezka (0.5g,1.5g,2g,2.5g,3g,3.5g,4g
CM-1035450 łezka (4.5g,5g,6g,7g,9g,12g)
CM-1035440 oliwka (2g,3g,4g,5g,6g,7g,9g,12g)
CM-1035480 oliwka z krętlikiem (3g,5g,7g,10g,15g,20g,25g,30g)



Karpiowy long z rurką antysplątaniową
CM-1028..(brązowy) CM-1029..(zielony)
40g,60g,80g,100g,120g



1szt.

Karpiowy z rurką antysplątaniową
CM-1026..(brązowy) CM-1027..(zielony)
40g,60g,70g,80g,90g,100g



1szt.

Nóż filet
AM-6005125
wymiary 6,5"/ 16,00cm/30,00cm



Nóż filet
AM-6005104
wymiary 8"/14cm



JAPAN RAZOR

Nóż bait
AM-6005106
wymiary 4"/11,5cm



Nóż filet
AM-6005127
wymiary 7"/ 16,50cm/29,00cm



Nóż set
AM-6005105
wymiary 4" 6" 5"/14cm





TITANIUM STEEL

Nóż filet
AM-6005123
wymiary 7"/ 17,50cm/34,00cm



Nóż filet
AM-6005126
wymiary 7"/ 17,50cm/37,00cm



Nóż wielofunkcyjny red
AM-6005120
wymiary uchwyt 11,5cm / ostrze 8cm



Nóż wielofunkcyjny black
AM-6005119
wymiary uchwyt 12cm
/ ostrze 8,5cm



Nóż wielofunkcyjny blue
AM-6005118
wymiary uchwyt 9,5cm / ostrze 7cm



Szczypce
AM-6005101
wymiary 16cm



Koszyki okrągłe są najbardziej efektywne do łowienia na wodach stojacych lub wolno płynacych. Można do nich włożyc o wiele więcej zanęty niż do koszyka trójkątnego czy kwadratowego o tych samych wimiarach. Dostępne są w kolorze czarnym w wersji z dnem lub bez dna.

The round feeder nets are ideal for fishing on the still water and rivers with slow current. It can be packed much more bait than to triangle or square version of the same dimensions. Available in black colour with bottom or without bottom.





Koszyk okrągły z dnem

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA DOCIĄŻENIA WEIGHT LEAD	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6009082-87	25 mm	55 mm	0,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70 g	10 SZT/PCS
AM-6009107-08	25 mm	66 mm	80,100 g	10 SZT/PCS

Koszyk okrągły bez dna BIG

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6009109-11	30,40,50 mm	67 mm	10 SZT/PCS

Koszyki kwadratowe ze względu na swoją stabilność nadają się do stosowania na każdym rodzaju łowiska (z wyjątkiem rzek o najsilniejszym nurcie). Charakteryzują się dużą stabilnością i pojemnością. Dostępne są w kolorze czarnym w wersji z dnem lub bez dna.

Due to their stability the quadratic feeder are ideal for various conditions (except for rivers with strong current). Characterize high stability and capacity. Available in black colour with bottom or without bottom.



Koszyk kwadratowy z dnem

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	DŁUGOŚĆ LENGTH	WAGA DOCIĄŻENIA WEIGHT LEAD	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6009118-25	25/25 mm	55 mm	0,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70 g	10 SZT/PCS
AM-6009127-28	25/25 mm	66 mm	80,100 g	10 SZT/PCS
AM-6009129-30	33/33 mm	67 mm	120,150 g	10 SZT/PCS

Specjalnie zaprojektowane koszyki przeznaczone do łowienia metodą na drgającą szczytówkę. Polecane na wodę stojącą lub wolno płynącą. Dostępne w kilku gramaturach, pakowane po 1szt, 2szt w komplecie z formą lub bez.

Specially designed basket for the method feeder, Recommended for fishing on the in stagnant or slow flowing waters. Available in few different weight, packed in pack of 1 pcs, 2 pcs in set with mold or without.





Koszyk ND z fromą blister

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6004074	25x62 mm	20 g	2+1 SZT/PCS
AM-6004075	25x62 mm	30 g	2+1 SZT/PCS
AM-6004076	33x75 mm	30 g	2+1 SZT/PCS
AM-6004077	33x75 mm	40 g	2+1 SZT/PCS
AM-6004078	33x75 mm	50 g	2+1 SZT/PCS

Koszyk ND blister

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6004079	25x62 mm	20 g	2 SZT/PCS
AM-6004080	25x62 mm	30 g	2 SZT/PCS
AM-6004081	33x75 mm	30 g	2 SZT/PCS
AM-6004082	33x75 mm	40 g	2 SZT/PCS
AM-6004083	33x75 mm	50 g	2 SZT/PCS



Koszyk feeder SX

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500262	35x80 mm	30 g	1 SZT/PCS
AM-6500263	35x80 mm	40 g	1 SZT/PCS
AM-6500264	35x80 mm	50 g	1 SZT/PCS



Koszyk feeder LX

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500266	40x110 mm	50 g	1 SZT/PCS
AM-6500267	40x110 mm	60 g	1 SZT/PCS
AM-6500268	40x110 mm	70 g	1 SZT/PCS
AM-6500269	40x110 mm	80 g	1 SZT/PCS

Seria koszyków do metody wyposażona w wyciągany rdzeń. Przeznaczone do łowienia na wodach stojących lub wolno płynących. Dostępne w różnych gramaturach, pakowane po 2szt.

Next series of baskets for the mothod feeder equipped with a pull-out core. Recommended for fishing on the in stagnant or slow flowing waters. Available in different weight, packing with 2pcs.













Koszyk feeder FX

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6004084	33x75 mm	30 g	2 SZT/PCS
AM-6004085	33x75 mm	40 g	2 SZT/PCS
AM-6004086	33x75 mm	50 g	2 SZT/PCS

Koszyk feeder CX

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6004087	33x75 mm	25 g	2 SZT/PCS
AM-6004088	33x75 mm	35 g	2 SZT/PCS
AM-6004089	33x75 mm	45 g	2 SZT/PCS

Forma do koszyka LX
AM-6500270
opakowanie 1szt

Forma do koszyka SX
AM-6008262
opakowanie 1szt

Forma do koszyka FB
AM-6004056
opakowanie 1szt











Koszyk zanętowy GRZ S

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500284	29x50 mm	30 g	1 SZT/PCS
AM-6500285	29x50 mm	40 g	1 SZT/PCS
AM-6500286	35x50 mm	50 g	1 SZT/PCS



Koszyk feeder FB blister

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6004052	30x85 mm	15 g	2 SZT/PCS
AM-6004053	30x85 mm	20 g	2 SZT/PCS
AM-6004054	30x85 mm	25 g	2 SZT/PCS
AM-6004055	30x85 mm	30 g	2 SZT/PCS

Koszyk zanętowy GRZ L

KOD CODE	WYMIAR SIZE	WAGA WEIGHT	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500281	35x63 mm	30 g	1 SZT/PCS
AM-6500282	35x63 mm	40 g	1 SZT/PCS
AM-6500283	35x63 mm	50 g	1 SZT/PCS



Sprężyna na rurce dociążona wewnętrznie
AM-6005064 - 21cm 15g
AM-6005065 - 30cm 15g
AM-6005066 - 21cm 20g
AM-6005067 - 30cm 20g
AM-6005068 - 21cm 30g
AM-6005069 - 30cm 30g
opakowanie 25szt



Sprężyna na rurce
AM-6005071 - 21cm
AM-6005072 - 30cm
opakowanie 25szt



Sprężyna dociążona na rurce
AM-6005062 - 21cm 10g
AM-6005063 - 30cm 10g
opakowanie 25szt



Sprężyna na rurce dociążona FL
AM-6005073 - 21cm 20g
AM-6005074 - 21cm 35g
AM-6005075 - 30cm 20g
AM-6005076 - 30cm 35g
AM-6005077 - 30cm 50g
opakowanie 10szt

Rurki antysplątaniowe łamane
AM-6008042 - 10cm
AM-6008043 - 15cm
AM-6008035 - 20cm
AM-6008045 - 25cm
opakowanie 3szt



Rurki antysplątaniowe proste
AM-6008036 - 15cm
AM-6008037 - 20cm
AM-6008038 - 25cm
opakowanie 3szt



Rurki antysplątaniowe łamane
AM-6500280 - 15cm
opakowanie 3szt



Rurki antysplątaniowe łamane
AM-6500279 - 20cm
opakowanie 3szt





Sprężyna dociążona wewnętrznie
AM-6005050 - 5,50cm 15g
AM-6005051 - 6,50cm 15g
AM-6005052 - 6,50cm 20g
AM-6005070 - 7,50cm 30g
AM-6005053 - 7,50cm 40g
opakowanie 25szt



Sprężyna zanętowa
AM-6005056 - 7,50cm
AM-6005055 - 6,50cm
AM-6005054 - 5,50cm
opakowanie 25szt



Sprężyna zanętowa dociążona
AM-6005057 - 5,50cm 15g
AM-6005058 - 6,50cm 15g
AM-6005059 - 7,50cm 15g
opakowanie 25szt



Sprężyna zanętowa dociążona dwustronnie
AM-6005060 - 6,50cm 20g
AM-6005061 - 7,50cm 20g
opakowanie 25szt

MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

SILVER *Spin*

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1023020	**20**	7+1	5,2:1	261 g	Ø/m 0,18/110 - 0,20/90 - 0,23/70
KM-1023030	**30**	7+1	5,2:1	303 g	Ø/m 0,20/90 - 0,23/70 - 0,26/55
KM-1023040	**40**	7+1	5,2:1	354 g	Ø/m 0,23/115 - 0,26/90 - 0,28/75









Power steel 1x7

Power Steel Flex 1x7 - uniwersalne najwyższej jakości przypony wykonane z siedmiu nitek miękkiego drutu. Ich zaletą jest to że są znacznie cieńsze od tradycyjnych przyponów w otulinie nylonowej. Dostępne w kolorze brązowym w długościach 20 / 25 / 30 / 35 / 45 cm. Zbrojone w agrafki typu duolock snap oraz krętliki typu rolling.

***Power Steel Flex 1x7** - uniwersal high quality wire leaders made of seven soft wire without nylon coated. Available in brown colour 20 / 25 / 30 / 35 / 45 cm. Equipped with duolock snap and rolling swivels.*




Mariusz Głębocki - Mistrall Fishing Team

Tablice power steel flex 1x7 / Power steel flex sets 1x7

72

ILOŚĆ







Krętlik rolling z agrafką interlock
Rolling swivel with interlock snap

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6030072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs



Krętlik rolling z agrafką dual
Rolling swivel with dual snap


Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6080072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs

Krętlik rolling 10 z agrafką dual 0 / Rolling swivel 10 with dual snap 0

2

ILOŚĆ








Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310001	20 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310002	25 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310003	30 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310004	35 cm	7,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 8 z agrafką dual 0 / Rolling swivel 8 with dual snap 0

2

ILOŚĆ








Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310005	20 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310006	25 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310007	30 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310008	35 cm	11,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 8 z agrafką dual 1 / Rolling swivel 8 with dual snap 1

2

ILOŚĆ








Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310009	20 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310010	25 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310011	30 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310012	35 cm	15,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 7 z agrafką dual 2 / Rolling swivel 7 with dual snap 2

2

ILOŚĆ









Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310013	20 cm	20,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310014	25 cm	20,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310015	30 cm	20,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310016	35 cm	20,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 6 z agrafką dual 3 / Rolling swivel 6 with dual snap 3

2

ILOŚĆ









Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310017	35 cm	25,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310018	45 cm	25,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 4 z agrafką dual 4 / Rolling swivel 4 with dual snap 4

2

ILOŚĆ







Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310019	35 cm	32,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310020	45 cm	32,00 kg	2 szt/pcs

Power nylon 1x7

Nylon Coated Wire Leaders (Power nylon flex 1x7) - uniwersalne przypony wykonane z siedmiu nitek drutu stalowego pokrytego otuliną nylonową. Dostępne w kolorze zielonym oraz brązowym w długościach 20 / 25 / 30 cm. Zbrojone w agrafki typu interlock i duolock oraz krętliki typu barrel i rolling.

***Nylon Coated Wire Leaders (Power nylon flex 1x7)** - universal wire leaders made of seven wire cover nylon. Available in green and brown colour 20 / 25 / 30 cm. Equipped with interlock, and duolock snaps as well as barrel and rolling swivels.*



Piotr Mirecki - Podczas kręcenia kolejnego odcinka „Z wędką nad wodę"

Tablice power nylon flex 1x7 / Power nylon flex sets 1x7

72

ILOŚĆ






Krętlik barrel z agrafką interlock
Barrel swivel with interlock snap

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6010072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs





Krętlik rolling z agrafką dual
Rolling swivel with dual snap


Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6200072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs

Krętlik barrel z agrafką interlock / Barrel swivel with interlock snap

2

ILOŚĆ






Code	DŁUGOŚĆ	WYTRZYMAŁ.	AGRAFKA	KRĘTLIK	OPAK.
Code	LENGTH	STRENGTH	SNAP	SWIVEL	Q.TY
AM-6310021	20 cm	7,00 kg	1	8	2 szt/pcs
AM-6310022	25 cm	7,00 kg	1	10	2 szt/pcs
AM-6310023	30 cm	7,00 kg	2	9	2 szt/pcs

Krętlik barrel z kotwicą VMC / Rolling swivel with VMC treble hook

2

ILOŚĆ






Code	DŁUGOŚĆ	WYTRZYMAŁ.	AGRAFKA	KRĘTLIK	OPAK.
Code	LENGTH	STRENGTH	SNAP	SWIVEL	Q.TY
AM-6310045	20 cm	7,00 kg	2	10	2 szt/pcs
AM-6310046	25 cm	11,00 kg	2	10	2 szt/pcs
AM-6310047	30 cm	15,00 kg	2	8	2 szt/pcs

Krętlik rolling 7 z agrafką dual 2 / Rolling swivel 7 with dual snap 2

2

ILOŚĆ







Code	DŁUGOŚĆ	WYTRZYMAŁ.	AGRAFKA	KRĘTLIK	OPAK.
Code	LENGTH	STRENGTH	SNAP	SWIVEL	Q.TY
AM-6310048	20 cm	7,00 kg	1	10	2 szt/pcs
AM-6310049	25 cm	11,00 kg	1/0	10	2 szt/pcs
AM-6310050	30 cm	15,00 kg	1/0	8	2 szt/pcs

Krętlik rolling z agrafką dual / Rolling swivel with dual snap

2

ILOŚĆ





Code	DŁUGOŚĆ	WYTRZYMAŁ.	AGRAFKA	KRĘTLIK	OPAK.
Code	LENGTH	STRENGTH	SNAP	SWIVEL	Q.TY
AM-6310075	20 cm	6,00 kg	0	10	2 szt/pcs
AM-6310076	25 cm	6,00 kg	0	10	2 szt/pcs
AM-6310077	25 cm	12,00 kg	1	8	2 szt/pcs
AM-6310078	30 cm	12,00 kg	1	8	2 szt/pcs
AM-6310079	25 cm	16,00 kg	2	6	2 szt/pcs
AM-6310080	30 cm	16,00 kg	2	6	2 szt/pcs
AM-6310081	35 cm	16,00 kg	2	6	2 szt/pcs

Power steel max 7x7 oraz 1z19

Power Steel Max 7x7 oraz 1x19 - najwyższej jakości przypony do ciężkiego i lekkiego spinningu. Bardzo wytrzymałe, miękkie, odporne na skręcanie. Wykonane nitek nierdzewnego i miękkiego drutu. Charakteryzują się największą odpornością ze wszystkich typów przyponów.

Power Steel Max 7x7 and 1x19 - *high quality wire leaders made of soft incorrodible wire without nylon coated. Recommended for light and heavy spinning.*




Wojciech Zimecki - Mistrall Fishing Team

Tablice power steel max 7x7 oraz 1x19 / Power steel max sets 7x7 and 1x19


72

ILOŚĆ





1x19



7x7



Krętlik rolling z agrafką dual
Rolling swivel with dual snap

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6220072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs



Krętlik rolling z agrafką dual
Rolling swivel with dual snap


Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6090072	20/25/30 cm	5/9,5/13,8 kg	72 szt/pcs

Krętlik rolling 10 z agrafką dual 1 / Rolling swivel 10 with dual snap 1

2

ILOŚĆ





7x7




Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310031	20 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310032	25 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310033	30 cm	7,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310034	35 cm	7,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 8 z agrafką dual 2 / Rolling swivel 8 with dual snap 2

2

ILOŚĆ








Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310036	20 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310037	25 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310038	30 cm	11,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310039	35 cm	11,00 kg	2 szt/pcs

Krętlik rolling 6 z agrafką dual 3 / Rolling swivel 6 with dual snap 3

2

ILOŚĆ







Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6310041	20 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310042	25 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310043	30 cm	15,00 kg	2 szt/pcs
AM-6310044	35 cm	15,00 kg	2 szt/pcs

Kotwica z przyponem 1x19 / Treble hook with wire 1x19

2

ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	HAK HOOK	LINKA WIRE	OPAK. Q.TY
AM-6310051	6,5 cm	8,00 kg	6	0,25 mm	2 szt/pcs
AM-6310052	8,0 cm	12,00 kg	4	0,30 mm	2 szt/pcs
AM-6310053	9,0 cm	12,00 kg	4	0,30 mm	2 szt/pcs
AM-6310054	10,5 cm	15,00 kg	2	0,40 mm	2 szt/pcs
AM-6310055	12,0 cm	18,00 kg	1	0,50 mm	2 szt/pcs
AM-6310088	5,0 cm	8,00 kg	6	0,30 mm	2 szt/pcs

Kotwica z przyponem 1x19 / Treble hook with wire 1x19

2

ILOŚĆ






Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	HAK HOOK	LINKA WIRE	OPAK. Q.TY
AM-6310060	12-6 cm	15,00 kg	1-2	0,40 mm	1 szt/pcs
AM-6310061	10,5-5,5 cm	9,00 kg	2-4	0,30 mm	1 szt/pcs
AM-6310062	9-4,5 cm	9,00 kg	2-4	0,30 mm	1 szt/pcs

Krętlik crane z agrafką duolock / Crane swivel with duolock snap







BIG FISH

ILOŚĆ 2

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	KRĘTLIK SWIVEL	AGRAF. SNAP	OPAK. Q.TY
AM-6310085	60 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs
AM-6310086	80 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs
AM-6310087	100 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs

Fluorocarbon

Fluorocarbon leaders - najwyższej jakości przypony wykonane z żyłki fluorocarbon. Dostępne w różnych długościach oraz wytrzymałościach, wyposażone w wysokiej jakości krętliki typu rolling oraz agrafki typu dual.

Fluorocarbon leaders - *high quality leaders made of fluorocarbon monofilament. Available in different length and strength, equipped with hifg quality rolling swivels and dual snaps.*



Robert Czebotar - Mistrall Fishing Team

Krętlik rolling 8 z agrafką dual 0 / Rolling swivel 8 with dual snap 0





ILOŚĆ 2

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	ŻYŁKA LINE	OPAK. Q.TY
AM-6310063	20 cm	10,00 kg	0,4mm	2 szt/pcs
AM-6310064	25 cm	10,00 kg	0,4mm	2 szt/pcs
AM-6310065	30 cm	10,00 kg	0,4mm	2 szt/pcs
AM-6310066	40 cm	10,00 kg	0,4mm	2 szt/pcs

Krętlik rolling 8 z agrafką dual 1 / Rolling swivel 8 with dual snap 1





ILOŚĆ 2

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	ŻYŁKA LINE	OPAK. Q.TY
AM-6310067	20 cm	15,00 kg	0,5mm	2 szt/pcs
AM-6310068	25 cm	15,00 kg	0,5mm	2 szt/pcs
AM-6310069	30 cm	15,00 kg	0,5mm	2 szt/pcs
AM-6310070	40 cm	15,00 kg	0,5mm	2 szt/pcs

Krętlik rolling 7 z agrafką dual 2 / Rolling swivel 7 with dual snap 2

2

ILOŚĆ






Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	ŻYŁKA LINE	OPAK. Q.TY
AM-6310071	20 cm	20,00 kg	0,6mm	2 szt/pcs
AM-6310072	25 cm	20,00 kg	0,6mm	2 szt/pcs
AM-6310073	30 cm	20,00 kg	0,6mm	2 szt/pcs
AM-6310074	40 cm	20,00 kg	0,6mm	2 szt/pcs

Krętlik rolling 6 z agrafką dual 3 / Rolling swivel 6 with dual snap 3

2

ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	ŻYŁKA LINE	OPAK. Q.TY
AM-6310082	25 cm	25,00 kg	0,65mm	2 szt/pcs
AM-6310083	30 cm	25,00 kg	0,65mm	2 szt/pcs
AM-6310084	40 cm	25,00 kg	0,65mm	2 szt/pcs

Tytanowe

Titanium wire leader - tytanowe przypony głównie przeznaczone do wędkowania metodą spininn, charakteryzuję się niebywałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zniekształcenia. Zbrojone w wysokiej jakości agrafki i krętliki dają pewność podczas połowów.

Titanium wire leader *- titanium wire leaders especially recommended for spinnng methods.Extremely durable for made of mechanical damage and distortion. Equipped with high quality snaps and swivels provides reliability while fishing.*



Kuba Dygas - Mistrall RDM Spin Team

Krętlik rolling z agrafką duolock / Rolling swivel with duolock snap

2

ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	AGRAFKA SNAP	KRĘTLIK SWIVEL	OPAK. Q.TY
AM-6310024	15 cm	7,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6310025	15 cm	11,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6310026	15 cm	15,00 kg	1	6	2 szt/pcs

Krętlik rolling z agrafką duolock / Rolling swivel with duolock snap

2

ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	AGRAFKA SNAP	KRĘTLIK SWIVEL	OPAK. Q.TY
AM-6310027	20 cm	7,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6310028	20 cm	11,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6310029	20 cm	15,00 kg	1	6	2 szt/pcs

Tytanowy przypon z kotwicą / Titan wire with treble hook

1

ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	HAK HOOK	LINKA WIRE	OPAK. Q.TY
AM-6310056	8,0 cm	12,00 kg	6	0,40 mm	1 szt/pcs
AM-6310057	9,0 cm	12,00 kg	4	0,40 mm	1 szt/pcs
AM-6310058	10,5 cm	18,00 kg	2	0,50 mm	1 szt/pcs
AM-6310059	12,0 cm	18,00 kg	1	0,50 mm	1 szt/pcs

Wolfram

Wolfram wire leader - super mocne wolframowe przypony, charakteryzuję się niebywałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zniekształcenia. Zbrojone w wysokiej jakości agrafki i krętliki dają pewność podczas połowów.

Wolfram wire leader *- high strength wolfram wire leaders, extremely durable for made of mechanical damage and distortion. Equipped with high quality snaps and swivels provides reliability while fishing.*




Michał Gogołowicz - Mistrall RDM Spin Team

Krętlik rolling z agrafką duolock / Rolling swivel with duolock snap

2


ILOŚĆ





Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	AGRAFKA SNAP	KRĘTLIK SWIVEL	OPAK. Q.TY
AM-6311001	15 cm	2,50 kg	0	10	2 szt/pcs
AM-6311002	20 cm	2,50 kg	0	10	2 szt/pcs
AM-6312001	15 cm	5,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6312002	20 cm	5,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6312003	25 cm	5,00 kg	0	8	2 szt/pcs
AM-6313001	15 cm	10,00 kg	1	6	2 szt/pcs
AM-6313002	20 cm	10,00 kg	1	6	2 szt/pcs
AM-6313003	25 cm	10,00 kg	1	6	2 szt/pcs
AM-6313004	30 cm	10,00 kg	1	6	2 szt/pcs
AM-6313005	40 cm	10,00 kg	1	6	2 szt/pcs

TORBY EVA



Nowa seria EVA toreb oraz pojemników firmy Mistrall.
Wszystkie w/w produktywykonane są ze specjalnego materiału EVA, który gwarantuje wodoszczelność produktu.
Dodatkową zalatą jest lekka waga oraz łatwość utrzymania w czystości.
POLECAMY!

New EVA series of Mistrall bags and containers.
All of the above-mentioned products are made of special EVA material, which guarantees the product's water resistance.
An additional advantage is the light weight and easy to keep clean.

MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING

Torby, pudełka EVA / EVA Fishing bags and boxes

MF Torba
AM-6000100
wymiary 65/17/60cm



MF Zestaw pudełek
AM-6000101
wymiary 1szt/pcs 30/20/12cm
wymiary 2szt/pcs 22/15/10cm



MF Torba
AM-6000102
wymiary 30/13cm



MF Torba
AM-6000103
wymiary 30/15cm



MF Torba
AM-6000104
wymiary 1szt/pcs 30/20/12cm
wymiary 2szt/pcs 22/15/10cm



MF Torba
AM-6000105
wymiary 23/23/10cm



MF Torba
AM-6000106
wymiary 28/28/10cm



MF Torba
AM-6000107
wymiary 24/24/15cm



MF Torba
AM-6000108
wymiary 40/25/10cm



MF Torba
AM-6000109
wymiary 40/26/26cm



MF Torba
AM-6000110
wymiary 20/20/20cm



MF Sito
AM-6000112
wymiary 23,5/18/7,5cm



Przedstawiamy szeroką gamę toreb oraz pokrowców na wędziska frimy Mistrall. Wszystkie produkty wykonane z najlepszych materiałów, mocne paski, trudne do uszkodzenia zapięcia, łatwo zmywalny i solidny materiał są to główne charakterystyczne cechy oferowanego towaru.

We introduce wide range of bags and cover for rods. All products made from the best materials, strong strips, difficult to damage fasteners, easily washable and durable materials are the main characteristics of the offered goods.

Torby wędkarskie z usztywnionym dnem / Fishing bags with stiff bottom

Torba
AM-6009264
wymiary 32/20/27cm





Torba
AM-6009265
wymiary 36/22/30cm



Torba moro
AM-6009270
wymiary 48/30/26cm





Torba
AM-6009272
wymiary 44/27/35cm



Torba
AM-6009535
wymiary 50/38/38cm



Torba
AM-6009534
wymiary 44/27/35cm



Torba
AM-6009533
wymiary 48/30/26cm



Torba 70L wodoodporna
AM-6009571
wymiary 41/46/27cm





Torby wędkarskie / Fishing bags

Torba FL
AM-6009554
wymiary 45/25/25cm



Torba FL Multi
AM-6009558
wymiary 44/26/24cm



Torba FL
AM-6009562
wymiary 40/25/25cm



Torba
AM-6009255
wymiary 26/16/25cm





Torba
AM-6009295
wymiary 35/20/25cm

AM-6019295





Torba
AM-6009256
wymiary 34/15/32cm



Torba FT na ramię
AM-6009561
wymiary 37/29/10cm



Torba
AM-6019296
wymiary 40/30/30cm

AM-6009296





Torba
AM-6009266
wymiary 45/24/28cm



Torba
AM-6009267
wymiary 32/14/23cm



Torba
AM-6009268
wymiary 30/28/20cm



Torba
AM-6009280
wymiary 48/25/24cm



Torba
AM-6009269
wymiary 38/22/20cm



Torba
AM-6009297
wymiary 32/12/24cm



Torba
AM-6009298
wymiary 38/14/28cm



Torba
AM-6009299
wymiary 38/22/24cm



Torba
AM-6009300
wymiary 38/19/24cm



Torby wędkarskie z pudełkami / Fishing bags with boxes

Torba z 6 pudełkami
AM-6009271
wymiary 48/30/26cm







Torba z 2 pudełkami
AM-6009555
wymiary 45/15/25cm





Torby wędkarskie na pilkery / Fishing bags for lead fish

Torba na pilkery plus 2 pudełka
AM-6009253
wymiary 42/27/22cm




Torba na pilkery moro
AM-6009273
wymiary 42/22/22cm





Pokrowce / Covers


Pokrowiec na kołowrotki
AM-6009557
wymiary 15/15/10cm





Portfele na przypony / Wallets for wire leaders


Portfel
AM-6500098 30cm
AM-6500099 35cm
AM-6500100 40cm



Portfel
AM-6008545 40cm
AM-6008546 50cm
AM-6008547 25cm



Portfel
AM-6008543 50cm



Portfel
AM-6500273 14cm





Pas biodrowy z pudełkiem / Waist belt with box

Pas biodrowy
AM-6009553
wymiary 33/19/6cm





Plecaki / Backpacks

Plecak wodoodporny
AM-6009570
pojemność 60 litrów



Plecak
AM-6009556
pojemność
26 litrów



Plecak
AM-6009263
pojemność 40 litrów



Plecak
AM-6009262
pojemność 26 litrów



Plecak wodoodporny
AM-6009569
pojemność 70 litrów



Plecak
AM-6009279
pojemność 25 litrów



Pokrowce na wędki / Rods cover

Pokrowiec dwukomorowy
AM-6009563 120cm
AM-6009564 135cm
AM-6009565 140cm
AM-6009566 150cm
AM-6009567 160cm



Usztywniany pokrowiec dwukomorowy
AM-6009559 135cm
AM-6009560 145cm



Usztywniany pokrowiec jednokomorowy
AM-6009568 150cm



Pokrowiec dwukomorowy moro usztywniony
AM-6009277 145cm
AM-6009278 155cm



Pokrowiec moro spinningowy
AM-6009275 145cm





Usztywniany pokrowiec trzykomorowy ze stelażem
AM-6009301 140cm
AM-6009293 150cm
AM-6009294 160cm



Usztywniany pokrowiec trzykomorowy ze stelażem
AM-6009302 150cm
AM-6009290 160cm



Usztywniany pokrowiec dwukomorowy
AM-6009291 150cm
AM-6009292 160cm



Pokrowiec trzykomorowy
AM-6009281 120cm
AM-6009282 130cm
AM-6009283 140cm
AM-6009284 160cm



Pokrowiec dwukomorowy
AM-6009285 120cm
AM-6009286 130cm
AM-6009287 140cm
AM-6009288 150cm
AM-6009289 160cm



Pokrowiec jednokomorowy
AM-6000111 165cm



Przynęty żywe / Life baits



Firma Mistrall przedstawia bogatą ofertę przywieszek morskich. W katalogu znaleźć można przywieszki dorszowe, makrelowe oraz śledziowe. Różnorodna kolorystyka pozwala na łowienie w każdych warunkach.

Mistrall company presents a wide range of sea baits. In the catalog you will find baits for cod, mackerel and herring. A variety of colors allows fishing in all conditions.

Przywieszki dorszowe octopus / Cod's baits octopus

Przywieszki dorszowe octopus wykonane na solidnej żyłce o średnicy 0,7 mm, uzbrojone w haki 7/0 lub 0/6. W ofercie 6 kolorów. Każda z przywieszek zakończona agrafką i krętlikiem.

Cod baits octopus made on a solid fishing line with a diameter of 0.7 mm, armed with hooks 7/0 or 0/6. We offer 6 colors. Each bait completed a safety pin and swivel.



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002002	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002003	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002005	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002006	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002011	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002012	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002014	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002015	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002017	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002018	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002023	7/0	0,70mm	3 szt/pcs
AM-5002024	6/0	0,70mm	3 szt/pcs

Przywieszki dorszowe / Cod's baits

Przywieszki dorszowe uzbrojone w trzy lub cztery haki w zależności od wzoru. Żyłka o średnicy 0,6 mm i 0,7 mm. Przywieszki wyglądem przypominające naturalny pokarm dorszy, o różnorodnej kolorystyce i wykończeniu. Każda z przywieszek posiada zielone koraliki.

Cod baits armed with three or four hooks depending on the pattern. Lines with a diameter of 0.6 mm and 0.7 mm. Baits look like natural food for cod, a variety of colors and finishes. Each tag has a green beads.



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002025	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
AM-5002026	6/0	0,70mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002816	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002818	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002701	2/0	0,60mm	3 szt/pcs




Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002817	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002702	2/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002815	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002810	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5002812	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003003	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003004	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003001	3/0	0,60mm	1 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003005	3/0	0,60mm	1 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003002	3/0	0,60mm	1 szt/pcs



Code Code	NR HAKA HOOK SIZE	ŚR. ŻYŁKI LINE DIAM.	OPAK. Q.TY
BM-5003006	3/0	0,60mm	3 szt/pcs



Mariusz Głębocki - Mistrall Fishing Team

Przywieszki śledziowe / Herring's baits

Przywieszki śledziowe, dostępne w wielu ciekawych kolorach, wykonane z materiału imitującego rybią łuskę. W zależności od wzoru, przywieszka uzbrojona w pięć lub sześć haków. Informacje o dostępnych rozmiarach haków i średnicy żyłki znajdują się poniżej. Każda z przywieszek posiada zielone koraliki świecące w ciemności, co dodatkowo wpływa na efektywność łowienia.


Herring's baits, available in many interesting colors, made of imitation fishing blade. Depending on the formula, baits armed with five or six hooks. Information about available sizes of hooks and a diameter line below. Each baits has a green glowing beads in the dark, which further affects the efficiency of fishing.



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002602	1	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002603	1	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004004	4	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004001	6	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004007	4	0,50mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004006	6	0,50mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004010	6	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004009	4	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5004011	4	0,50mm	6 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BAM-5002609	4	0,40mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002606	1	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002605	1	0,50mm	5 szt/pcs

Przywieszki makrelowe / Mackerel's baits

Przywieszki makrelowe wykonane na żyłce o średnicy 0,6 mm lub 0,45 mm w zależności od wzoru. Dostępne również różne rodzaje haków. Przywieszki charakteryzuje bogata kolorystyka: do wyboru przywieszki z piórkami, chwostem lub krewetką. Wszystkie zaopatrzone w zielone koraliki.

Mackerel's baits made on fishing line having a diameter of 0.6 mm or 0.45 mm depending on the design. Also available different types of hooks. Baits characterized by rich colors: to choose baits with feathers, tassel or shrimp. All provided with green beads.



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002906	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002912	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002908	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002909	3/0	0,60mm	5 szt/pcs




Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002910	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002907	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002803	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002807	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002805	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002808	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002809	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002901	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002904	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002902	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002905	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002903	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002801	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002804	3/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002607	1	0,60mm	5 szt/pcs




Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002704	2/0	0,60mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002703	2/0	0,60mm	3 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002708	3	0,45mm	5 szt/pcs



Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002709	3	0,45mm	5 szt/pcs




Code	NR HAKA	ŚR. ŻYŁKI	OPAK.
Code	HOOK SIZE	LINE DIAM.	Q.TY
BM-5002706	3	0,45mm	5 szt/pcs

Zestawy morskie / Sea sets

Firma Mistrall przedstawia nowe wzory zestawów morskich, które idealnie sprawdzą się podczas łowienia morskich drapieżników, jak między innymi dorsze, czy halibuty. W ofercie znajdują się różnorodne wzory, o bogatej kolorystyce. Zestawy sprawdzą się zarówno podczas wypraw na wodach Bałtyku jak i na norweskich fiordach.

Mistrall company introduces new models of sets of sea, which is ideal for the fishing of sea predators, like codes or halibuts. The company offers a variety of patterns, rich colors. Sets prove themselves both during expeditions in the waters of the Baltic Sea and in the Norwegian fiords.



KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000200	0,60 mm	8	150 cm	3 SZT/PCS
AM-6000201	0,60 mm	6	150 cm	3 SZT/PCS
AM-6000202	0,60 mm	4	150 cm	3 SZT/PCS
AM-6000203	0,60 mm	2	150 cm	3 SZT/PCS
AM-6000204	0,60 mm	2/0	150 cm	3 SZT/PCS



KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	GŁÓWKA J.HEAD	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000210	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	5,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000211	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	5,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000212	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	5,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000213	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	5,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	GŁÓWKA J.HEAD	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000220	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	5,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000221	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	5,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000222	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	5,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000223	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	5,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS



KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	GŁÓWKA J.HEAD	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000230	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	7,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000231	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	7,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000232	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	7,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000233	0,60 mm	2/0	150 cm	3 g	7,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	GŁÓWKA J.HEAD	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000240	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	7,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000241	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	7,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000242	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	7,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000243	0,60 mm	2/0	150 cm	6 g	7,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS



KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000250	0,65 mm	5/0	150 cm	5,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000251	0,65 mm	5/0	150 cm	5,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000252	0,65 mm	5/0	150 cm	5,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000253	0,65 mm	5/0	150 cm	5,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	DŁ.GUMKI LENGTH GUM	KOLOR GUMKI COLOR GUM	OPAK. Q.TY
AM-6000260	0,65 mm	5/0	150 cm	7,5 cm	Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000261	0,65 mm	5/0	150 cm	7,5 cm	Czerwony/Czarny	2 SZT/PCS
AM-6000262	0,65 mm	5/0	150 cm	7,5 cm	Czarny/Czerwony	2 SZT/PCS
AM-6000263	0,65 mm	5/0	150 cm	7,5 cm	Żółty/Czarny	2 SZT/PCS



SM8

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000264	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000265	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM9

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000266	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000267	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM10

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000268	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000269	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM11

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000270	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000271	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM12

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000272	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000273	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM13

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000274	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000275	0,60 mm	4	3 SZT/PCS



SM14

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	OPAK. Q.TY
AM-6000276	0,60 mm	2	3 SZT/PCS
AM-6000277	0,60 mm	4	3 SZT/PCS

TORBY

WĘDKARSKIE





AM-6009558

MISTRALL®
THE BEST FOR FISHING








AM-6009562

FISHING BAGS

Namioty wędkarskie / Fishing tents

Namiot wędkarski
AM-6008845
wymiary 155/243/138 cm



waga 5,25kg




Fishing tent made from a material 210D polyester, with a water resistance of 3000 mm H_2O. Made on a canopy umbrella. The simple design allows for quick disassembly and reassembly. It has a removable floor. Mounting on pins of stainless steel.



Namiot wędkarski wyprodukowany z materiału 210D poliester, o wodoodporności 3000 mm H_2O. Wykonany na czaszy parasola. Prosta konstrukcja pozwala na szybkie rozkładanie i składanie. Posiada odpinaną podłogę. Mocowanie na szpilki ze stali nierdzewnej.

Namiot wędkarski
AM-6008846
wymiary 220/290/128 cm



waga 5,80kg




Fishing tent made from a material 210D polyester, with a water resistance of 3000 mm H_2O. The frame is made of fiberglass. The front wall of the tent and the floor is removable. Mounting on pins of stainless steel.





Namiot wędkarski wyprodukowany z materiału 210D poliester, o wodoodporności 3000 mm H_2O. Stelaż wykonany z włókna szklanego. Przednia ściana namiotu oraz podłoga są odpinane . Mocowanie na szpilki ze stali nierdzewnej.

Namiot wędkarski
AM-6008874
wymiary 303/280/155 cm



waga 8,50kg




Namiot wędkarski wyprodukowany z materiału 210D poliester, o wodoodporności 3000 mm H_2O. Posiada rolowane drzwi zamykane na rzepy. W komplecie znajduje się odpinana podłoga i stalowe szpilki mocujące. Do namiotu można dokupić również tropik, który jest dostępny pod kodem **AM-6008877.**

*Fishing tent made from a material 210D polyester, with a water resistance of 3000 mm H_2O. It has a rolling door closed with Velcro. The set includes a removable floor and a pins of stainless steel. To the tent can also buy tropic, which is available under the code **AM-6008877.***



Namiot wędkarski moro x2
AM-6501008
wymiary 230/230/150 cm




waga 3,05kg



Namiot wędkarski wyprodukowany z materiału 210D poliester w kolorze moro, o wodoodporności 2000 mm H_2O. Wysunięty dach z przodu namiotu stanowi dodatkową ochronę przed deszczem. W komplecie moskitiera chroniąca przed owadami. Stelaż wykonany z włókna szklanego.

Fishing tent made from a material 210D polyester color camo, with a water resistance of 3000 mm H_2O. Extended roof at the front of the tent provides extra protection against the rain. Includes mosquito nets to protect against insects. The frame is made of fiberglass.

Namiot wędkarski
AM-6501007
wymiary 230/230/150 cm




waga 3,25kg



Automatyczny namiot wędkarski w kolorze moro. Wyprodukowany z materiału 210D poliester, o wodoodporności 2000 mm H_2O. Wejście zasuwane na suwak. W komplecie moskitiera chroniąca przed owadami.

Automatic fishing tent color camo. 210D polyester made of a material, water resistance of 2000 mm H_2O. Entrance sliding on the slider. Includes mosquito nets to protect against insects.

Namiot wędkarski
AM-6501004
wymiary 230/230/150 cm



waga 3,15kg




Samorozkładający się namiot wędkarski moro. Wyprodukowany z materiału 210D poliester, o wodoodporności 2000 mm H_2O. Pełna ochrona przed mrozem i wiatrem. Namiot posiada rozsuwaną podłogę, umożliwiającą rozłożenie namiotu nad otworem w lodzie, podczas wędkowania podlodowego.

Automatic fishing tent color camo . Made of 210D poliester material, water resistance of 2000 mm H_2O. Full protection from frost and wind. The tent has a pull-out floor, which allows spreading a tent over the hole in the ice, while ice-fishing.



Altanka wędkarska z 3 oknami
AM-6008879
wymiary 200/200 cm



Altanka wędkarska wyprodukowana z materiału 210D poliester, o wodoodporności 2000 mm H_2O. Konstrukcja aluminiowa sprawia że altanka jest stabilna oraz wytrzymała. Ściany boczne mogą być częściowo lub całkowicie zamknięte.


Fishing patio made of 210D polyester material, with a water resistance of 2000 mm H_2O. The aluminum construction makes it the patio is stable and durable. The side walls can be partially or completely closed.

Parasole wędkarskie / Fishing umbrellas

Parasole wędkarskie wykonane z materiału 210D, o wodoodporności 3000 mm H_2O. W ofercie znajdują się parasole z osłoną i bez. Istnieje możliwość wyposażenia parasoli w dodatkowe akcesoria.

Fishing umbrellas made of 210D, waretproof 3000 mm H_2O. The offer includes umbrellas with cover and without. It is possible to equip umbrellas in more accessories.

Parasol z osłoną oraz oknem
AM-6008923
wymiary 250/250 cm








- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 250cm
- gumowany wzmacniany szew

Parasol z osłoną zabudowany
wyposażony w 3 okna oraz moskitierę
AM-6008924
wymiary 250/250 cm







- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 250cm
- gumowany wzmacniany szew



Parasol
AM-6008837
wymiary 240/250 cm



- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 220cm
- gumowany wzmacniany szew




Parasol z osłoną zabudowany
AM-6008838
wymiary 220/250 cm



- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 220cm
- gumowany wzmacniany szew




Parasol z osłoną
AM-6008836 wymiary 220/250 cm
AM-6008921 wymiary 250/300 cm



- nowy system blokady wraz z możliwością regulacji czaszy
- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 220cm AM-6008836 / 300cm AM-6008921
- gumowany wzmacniany szew



Parasol z osłoną oraz oknem
AM-6008907
wymiary 220/250 cm








- nowy system blokady wraz z możliwością regulacji czaszy
- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 220cm
- gumowany wzmacniany szew


Parasol z osłoną zabudowany
wyposażony w 3 okna oraz moskitierę
AM-6008908 wymiary 220/250 cm
AM-6008920 wymiary 250/300 cm







- nowy system blokady wraz z możliwością regulacji czaszy
- parasol z pełną ochroną przed deszczem PVC i wiatrem
- stelaż parasola o długości 250cm
- średnica czaszy 220cm AM-6008908 / 300cm AM-6008920
- gumowany wzmacniany szew



Baza do parasola
AM-6008873



Lampa do parasola
AM-6002024





24 LED



Szpilki
AM-6009542
10szt

Baza do parasola
AM-6008856



Fotele wędkarskie / Fishing armchairs

Fotel karpiowy to produkt niezbędny podczas każdej karpiowej zasadzki. Elegancki, dobrze wyprofilowany produkt zwiększy komfort wędkowania, a dzięki zastosowanym przy produkcji wysokiej jakości materiałom posłuży na długie lata.

Armchair carp is a product necessary at each fishing trips. The elegant, well-shaped product will increase the comfort of fishing, and through to the use in the production of high-quality materials will be used for years.

Fotel
AM-6008850
wymiary 50/60/88-100cm
średnica stelaża 25mm

- wysokość 88-100cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki
- zastosowany specjalny oddychający materiał



Fotel
AM-6008849
wymiary 50/60/88-100cm
średnica stelaża 25mm

- wysokość 88-100cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel z podnóżkiem
AM-6008880
wymiary 55/54/65
średnica stelaża 25mm

- wysokość 88-100cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki
- zastosowany specjalny oddychający materiał



Fotel
AM-6008881
wymiary 59/58/65
średnica stelaża 25mm

- wysokość 88-100cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 60cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki
- zastosowany specjalny oddychający materiał



Fotel
AM-6008843
wymiary 50/60/78-90cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 78-90cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- regulowane nóżki



Fotel
AM-6008844
wymiary 50/60/88-100cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 88-100cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel
AM-6008842
wymiary 60/65/97-112cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 97-112cm
- długość siedziska 65cm
- szerokość siedziska 60cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel
AM-6008854
wymiary 50/65/38-50cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 38-50cm
- długość siedziska 65cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel
AM-6008875
wymiary 49/66/80-90cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 80-90cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel
AM-6008876
wymiary 42/52/32-42cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 32-42cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki



Fotel Method Feeder
AM-6000113
wymiary 55/48/35-92cm
średnica stelaża 25mm

- wysokość 90cm
- długość siedziska 60cm
- szerokość siedziska 50cm
- mocne stalowa konstrukcja
- aluminiowe podłokietniki
- regulowane nóżki
- kieszeń z tyłu oparcia



NEW PRODUCT

Fotel Comfort
AM-6008878
wymiary 32/47/52cm
średnica stelaża 22mm

- wysokość 32cm
- długość siedziska 47cm
- szerokość siedziska 52cm
- mocne stalowa konstrukcja



Krzesła, stołki wędkarskie / Fishing chairs, stools

Firma Mistrall przedstawia szeroką ofertę krzeseł oraz stołków wędkarskich. Zróżnicowana konstrukcja tych produktów oraz bogata kolorystyka sprawiają, że każdy może wybrać coś dla siebie.

Fishing umbrellas made of 210D, waretproof 3000 mm H_2O. The offer includes umbrellas with cover and without. It is possible to equip umbrellas in more accessories.

Krzesło
AM-6008848
wymiary 60/45/111cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło
AM-6008872
wymiary 58/62/91cm
średnica stelaża 22mm



Krzesło
AM-6008832
wymiary 55/55/95cm
średnica stelaża 18mm



Krzesło
AM-6008847
wymiary 51/86/93cm
średnica stelaża 18mm



Krzesło
AM-6008833
wymiary 58/62/91cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło
AM-6008867
wymiary 58/62/91cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło
AM-6008864 - S
wymiary 36/36/61cm
średnica stelaża 16mm

Krzesło
AM-6008865 - M
wymiary 40/40/70cm
średnica stelaża 16mm

Krzesło
AM-6008866 - L
wymiary 45/45/75cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło
AM-6008829 - S
wymiary 36/36/61cm
średnica stelaża 16mm

Krzesło
AM-6008830 - M
wymiary 40/40/70cm
średnica stelaża 16mm

Krzesło
AM-6008831 - L
wymiary 45/45/75cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło z torbą
AM-6008820
wymiary 30/38/65cm
średnica stelaża 19mm



Krzesło z torbą
AM-6008862
wymiary 30/38/65cm
średnica stelaża 19mm



Krzesło
AM-6008834
wymiary 30/38/65cm
średnica stelaża 16mm



Krzesło
AM-6008868
wymiary 30/38/65cm
średnica stelaża 16mm



Stołek z torbą
AM-6008824
wymiary 30/38/40cm
średnica stelaża 19mm



Stołek z torbą
AM-6008863
wymiary 30/38/40cm
średnica stelaża 19mm



Stołek
AM-6008870
wymiary 30/38/40cm
średnica stelaża 19mm



Stołek
AM-6008871
wymiary 30/38/40cm
średnica stelaża 19mm



Stołek
AM-6008835
wymiary 29/32/32cm
średnica stelaża 16mm



Stołek z torbą
AM-6008869
wymiary 29/32/32cm
średnica stelaża 16mm



Stołek
AM-6008823
wymiary 29/35/32cm
średnica stelaża 16mm



Łóżka wędkarskie / Fishing beds

Dla bardziej wymagających firma Mistrall przygotowała łóżka wędkarskie. Dzięki uniwersalnym wymiarom łóżek można je wstawić do każdego namiotu z naszej oferty.

For more demanding company Mistrall prepared fishing beds. Through to the universal dimensions of the beds can be inserted into each tent from our offer.

Łóżko
AM-6008852
wymiary 210/75cm
średnica stelaża 25mm

- wysokość 33-44cm
- długość 210cm
- szerokość 75cm
- mocne stalowa konstrukcja
- 3 pary stabilnych nóg
- regulowane nóżki



Łóżko
AM-6008853
wymiary 205/85cm
średnica stelaża 25mm

- wysokość 33-44cm
- długość 205cm
- szerokość 85cm
- mocne stalowa konstrukcja
- 3 pary stabilnych nóg
- regulowane nóżki



Mata karpiowa / Carp mats

Maty karpiowe dopełnią ekwipunek prawdziwego wędkarza. Wykonane zostały z wysokiej jakości wodoodpornego materiału.

Mats carp complement the equipment of real angler. They are made of high quality waterproof material.

Mata karpiowa
AM-6008839
wymiary 110/170cm
pływająca



Mata karpiowa
AM-6008851
wymiary 130/92cm
pływająca



Mata karpiowa zabudowana z osłoną
AM-6008909
wymiary 121/69/48,5cm



Mata karpiowa
AM-6008840
wymiary 96/46cm
pływająca



Mata karpiowa
AM-6008855
wymiary 110/170cm
pływająca



Mata karpiowa
AM-6008841
wymiary 102/63cm
pływająca







SILNIK ELEKTRYCZNY

KOD	SIŁA CIĄGU	ZASILANIE	MAKS.ŁÓDŹ	OBCIĄŻENIE ŁODZI
AM-6009471	**30LB-420W-35A**	12V DC	4,0 m	240 kg
AM-6009472	**38LB-504W-42A**	12V DC	4,5 m	300 kg
AM-6009473	**56LB-660W-55A**	12V DC	5,5 m	390 kg

24 mies gwarancji

Biegi: 5 + 3

8,40 kg



PREMIUM QUALITY GUARANTEED

MISTRALL
THE BEST FOR FISHING

Profesjonalne siedziska wędkarskie firmy Mistrall seria X. Wykonane z solidnego materiału, posiadają możliwość regulacji wysokości. Standardowo wyposażone w widoczne na zdjęciach kasety. Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy, dzięki czemu każdy wędkarz może posiadać unikalne, dostosowane do swoich potrzeb siedzisko.

Professional seat boxes Mistrall series X. Made of durable material, have the ability to adjust the height. Standard equipped in visible on the pictures cartridges. There is a possibility to add some more elements, so that each angler can have a unique, tailor-make their needs seat.

Siedziska wędkarskie / Fishing seat boxes

Siedzisko wędkarskie X1
AM-6009400

25mm X1



Wymiary:
szerokość 70cm
wysokość 54-123cm
głębokość 79cm
wymiary siedziska 41x28cm
waga 13kg
nogi o średnicy 25mm

Siedzisko wędkarskie X2
AM-6009401

25mm X2



Wymiary:
szerokość 65cm
wysokość 54-100cm
głębokość 80cm
wymiary siedziska 41x28cm
waga 12kg
nogi o średnicy 25mm

Siedzisko wędkarskie X5
Dostępne w dwóch wersjach z siedziskiem płaskim oraz siedziskiem obrotowym i składanym oparciem


36mm X5



Wymiary:
szerokość 77cm
wysokość 54-118cm
głębokość 74cm
wymiary siedziska 46x29cm
waga 16,5kg
nogi o średnicy 36mm

Siedzisko płaskie
AM-6009543

NEW PRODUCT



Siedzisko obrotowe
ze składanym oparciem
AM-6009402

Moduły do siedzisk / Modules for seat boxes

Siedziska X1 oraz X2

Kaseta 3 szuflady
AM-6009418
wymiary 28/41/12cm

2 szuflady gł. 3cm
1 szuflada gł. 4cm



Kaseta 2 szuflady
AM-6009417
wymiary 28/41/9cm

2 szuflady gł. 2cm



Kaseta
AM-6009416
wymiary 28/41/6cm



Kaseta płytka
AM-6009415
wymiary 28/41/4cm



Siedzisko
AM-6009447
wymiary 28/41/5cm



Siedzisko
AM-6009448
wymiary 28/41/5cm



Pozostałe akcesoria do siedzisk / Additional accessories for seat boxes

Półka z osłonką
AM-6009442
wymiary 45/65cm



25/36mm
X1:X2:X5

w komplecie dwie tylne nogi

Półka boczna z grzebieniem
AM-6009517
wymiary 54/46cm

25mm
X1:X2



w komplecie dwie tylne nogi

Siedzisko obrotowe
ze składanym oparciem
AM-6009403

36mm
X5



Podest
AM-6009446
wymiary 50/67cm



Fajka
AM-6009425
32/10cm

25mm X1:X2



Fajka
AM-6009424
22/12,5cm

25mm X1:X2



Zapasowa noga
AM-6009444

25mm X1:X2



Podpórka
AM-6500233
długość 40 cm



Podpórka
AM-6500234
długość 35,5 cm



Uchwyt do wędki
AM-6009421

25mm X1:X2



Zawias do kosza i kasety
AM-6009440

25mm X1:X2



Uchwyt do nogi
AM-6009441

25mm X1:X2



Stopka do nogi
AM-6009445

25mm X1:X2



Uchwyt do wędki
AM-6009552
długość 20 cm

25/36mm X1:X2:X5



Uchwyt na napoje
siedziska X1, X2
AM-6500272

25mm X1:X2



Uchwyt do siatki
AM-6009550
długość 23 cm

25/36mm X1:X2:X5



Fajka
AM-6009548
długość 40 cm

25/36mm X1:X2:X5



Fajka
AM-6009551
długość 25 cm

25/36mm X1:X2:X5



Uchwyt do parasola
AM-6009549
długość 34 cm

25/36mm X1:X2:X5



Uchwyt do wędki
siedziska X1, X2
AM-6008574



25mm X1:X2

Pokrętło do mocowania
nogi, siedziska X1, X2
AM-6009527



25mm X1:X2

Pokrętło do mocowania
nogi, siedziska X1, X2
AM-6009528



25mm X1:X2

Wózek transportowy
AM-6008910
wymiary 55/101/52 cm
waga 4,70 kg



Uchwyt regulowany Method Feeder
siedziska X1, X2
AM-6009404

NEW PRODUCT



Komplet wiadro z miską i pokrywką
AM-6009478
wiadro 21 litrów, miska 9 litórw

25mm X1:X2





Uniwersalny układ jezdny
siedziska X5
AM-6009544

36mm X5



MISTRALL

THE BEST FOR FISHING

Certyfikowany pływajacy dwuczęściowy kombinezon wypornościowy. Wykonany z lekkich nieprzemakalnych materiałów, ocieplany, oznaczony odblaskami, wyposażony w gwizdek alarmowy.

Floating certificated two-piece suit made of lightweight waterproof materials, insulated, marked reflections, equipped with emergency whistle.

50

CE
Conforms to CE & International ISO 12402-5 Standards

AM-6501012 - S
AM-6501009 - M
AM-6501010 - L
AM-6501011 - XL
AM-6501016 - XXL



Przybliżony czas ochrony termicznej
poniżej 5°C - do 60min
od 5°C - 10°C - do 90min
od 10°C - 15°C - do 120min
powyżej 15°C - do 180min

Kombinezon wypornościowy

www.mistrall.eu

Czapka z latarką
AM-6002015
5 diod LED Bateria CR2032/3V



Czapka z latarką
AM-6002014
5 diod LED Bateria CR2032/3V



Czapka z latarką
AM-6002017
5 diod LED Bateria CR2032/3V



Czapka z latarką
AM-6002025
5 diod LED Bateria CR2032/3V



Czapka
AM-6009525



Czapka
AM-6009521



Czapka
AM-6009526



Czapka
AM-6009523



Kurtka Plavitex
AM-6440011 M
AM-6440012 L
AM-6440013 XL
AM-6440014 XXL



Spodnie Plavitex
AM-6440015 M
AM-6440016 L
AM-6440017 XL
AM-6440018 XXL



Czapka Combat
AM-6002026



Szelki X1
AM-6008713



NEW PRODUCT

Szelki X2
AM-6008714



Szelki X3
AM-6008715



Komplet przeciwdeszczowy moro
AM-6009508 - L
AM-6009509 - XL
AM-6009510 - XXL



Bluza polar
AM-6009504 - M
AM-6009505 - L
AM-6009506 - XL
AM-6009507 - XXL



Poncho
AM-6009519



Opaska
AM-6009496



Spodniobuty PVC	
AM-6400001	42
AM-6400002	43
AM-6400003	44
AM-6400004	45
AM-6400005	46



- lekkie i wytrzymałe
- buty wykonane z PVC
- 100% wodoodporne
- wyposazone w kieszonke
- pas biodrowy
- nylonowe szelki

Spodniobuty PVC	
AM-6470001	42
AM-6470002	43
AM-6470003	44
AM-6470004	45
AM-6470005	46



- lekkie i wytrzymałe
- wykonane z tworzywa PVC
- 100% wodoodporne
- wyposazone w dodatkowe wzmocnienie w rejonie kolan

Spodniobuty PVC	
AM-6450001	42
AM-6450002	43
AM-6450003	44
AM-6450004	45
AM-6450005	46



- lekkie i wytrzymałe
- wykonane z tworzywa PVC
- 100% wodoodporne

Wodery PVC	
AM-6460001	42
AM-6460002	43
AM-6460003	44
AM-6460004	45
AM-6460005	46



- lekkie i wytrzymałe
- wykonane z tworzywa PVC
- 100% wodoodporne
- wyposazone w dodatkowe wzmocnienie w rejonie kolan

Wodery PVC	
AM-6440001	42
AM-6440002	43
AM-6440003	44
AM-6440004	45
AM-6440005	46



- lekkie i wytrzymale
- buty wykonane z PVC
- 100% wodoodporne
- antyposlizgowa podeszwa

Wodery oraz spodniobuty MISTRALL MORO, model produkowany z lekkiej wodoochronnej tkaniny Flyer Tex, dającej podwyższony komfort użytkownika dzięki zoptymalizowanej wadze produktu. Technika obustronnego zgrzewania prądem wysokiej częstotliwości zapewnia 100% szczelność szwów.

Przeznaczone dla użytkowników potrzebujących ochrony nóg przed wodą, głównie podczas aktywności hobbystycznych takich jak wędkarstwo, łowiectwo.

MISTRALL MORO waders and chest waders, model made of made of lightweight Flyer Tex fabric materials, providing increased comfort user thanks to the optimized weight of the product. Technique high-frequency current welding on both sides ensures 100% seam tightness.

Designed for users who need leg protection against with water, mainly during hobby activities such as fishing, hunting.



Spodniobuty PVC

AM-6450006	42
AM-6450007	43
AM-6450008	44
AM-6450009	45
AM-6450010	46



Wodery PVC

AM-6440006	42
AM-6440007	43
AM-6440008	44
AM-6440009	45
AM-6440010	46

Kalosze krótkie PVC
DRY WALKER

AM-6491001	41
AM-6491002	42
AM-6491003	43
AM-6491004	44
AM-6491005	45
AM-6491006	46



Koszulka polo M, L, XXL

Niebieski
AM-6710001-04

Khaki
AM-671009-12



Kamizelka wędkarska X2
AM-6009502 - L AM-6009518 - XXL



Klapki PVC
DRY WALKER

AM-6492001	41
AM-6492002	42
AM-6492003	43
AM-6492004	44
AM-6492005	45
AM-6492006	46



Kamizelka wędkarska X1
AM-6009497 - M
AM-6009498 - L
AM-6009499 - XL
AM-6009500 - XXL



Kamizelka wędkarska blue
AM-6009457 - L
AM-6009458 - XL
AM-6009459 - XXL



Nie jest kamizelką ratunkową lub asekuracyjną.

Kamizelka wędkarska moro
AM-6009453 - L
AM-6009454 - XL
AM-6009455 - XXL



Nie jest kamizelką ratunkową lub asekuracyjną.

DRY WALKER®



KOD/CODE	ROZMIAR/SIZE
AM-6490001	41
AM-6490002	42
AM-6490003	43
AM-6490004	44
AM-6490005	45
AM-6490006	46

TRACK®

www.drywalker.com


Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500128



Zestaw do przyponu
AM-6500127



Zestaw bezpiecznych klipsów
AM-6500029



Zestaw do przyponu
AM-6500129



Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500126



Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500125



Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500124




Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500022



Zestaw do przyponu
AM-6008403



Zestaw karpiowy
AM-6008496 - 0,5/1,8mm
AM-6008497 - 0,8/1,9mm
AM-6008499 - 1,0/2,1mm



Zestaw do przyponu z plec.lead core
AM-6500024



Klips do ciężarka
AM-6008493



Klips do ciężarka
AM-6008495



Klips 25 mm z zaciskiem
do zestawu 10szt
AM-8561001



Duży zamek do zestawu 10szt
AM-8561006



Klips 35 mm do ciężarka 5szt
AM-8561002



Krętlik do szybkiej wymiany 10szt
AM-8501004 - Nr 4
AM-8501007 - Nr 7



Krętlik z kółkiem do szybkiej
wymiany 10szt
AM-8491004 - Nr 4
AM-8491007 - Nr 7



Krętlik z kółkiem do zestawu 10szt
AM-8481004 - Nr 4
AM-8481007 - Nr 7



Krętlik rolling długi 10szt
AM-8521001 - Nr 1
AM-8521002 - Nr 2
AM-8521003 - Nr 3
AM-8521004 - Nr 4
AM-8521005 - Nr 5



Agrafka do szybkiej wymiany 10szt
AM-8511001 - Nr 1
AM-8511002 - Nr 2



Agrafka do zestawu czarna 10szt
AM-8561005



Forma do ciasta
AM-6500166



Zaciskacz węzłów
AM-6500063



Pozycjoner haczyka
AM-6500030 - biały
AM-6500031 - zielony
AM-6500032 - brązowy



Pozycjoner haczyka
AM-6500144



Zamek do zestawu 10szt
AM-8561003



Zacisk 21mm elastyczny
do zestawu 10szt
AM-8561004



Elastyczny wkręt do zestawu 10szt
AM-8561007



Zestaw do montażu przyponu
AM-6008494



Osłonki do łączenia zestawu
AM-6500026 - brązowy
AM-6500027 - zielony
AM-6500028 - czarny



Zestaw osłonek z klipsami
AM-6008491



Osłonki do zestawu
AM-6008492




Koraliki soft
AM-6008256



Kielich do wędek karpiowych
AM-6500165



Agrafka do białych robaków 10szt
AM-6500176



Koraliki fluo
AM-6500061



Koraliki gumowe
AM-6500062



Strzykawka do kulek 105/30 mm
AM-6500223



Marker do zaznaczania łowiska
AM-6500096



Marker do zaznaczania łowiska
AM-6008550



Marker do zaznaczania łowiska moro 260mm
AM-6500235



Zestaw igieł
AM-6008525



Zestaw igieł
AM-6008127



Zestaw do białych robaków
AM-6500137 - 0,20mm/H.2
AM-6500138 - 0,18mm/H.4
AM-6500139 - 0,16mm/H.6
AM-6500140 - 0,16mm/H.8



Komplet wierteł i igieł
AM-6500076



Komplet wierteł i igieł
AM-6500075



Komplet wierteł i igieł
AM-6500074



Igła fluo
AM-6008268
155 mm



Igła fluo
AM-6008573
100 mm



Wiertło fluo
AM-6008269
80 mm



Igła alu
AM-6008526
130 mm



Igła regulowana
AM-6008120
100 mm



Wiertło drill
AM-6008126
80 mm



Igła double
AM-6008128



Igła dwustronna
AM-6008523



Wiertło do kulek proteinowych
AM-6500071



Igła alu 10,5cm
AM-6500287



Igła alu heavy 10cm
AM-6500288



Stoper carp
AM-6500245




Stoper pływający orange
AM-6500243




Stopery do kukur. do kulek i peletu
AM-6500177 - L
AM-6500178 - M



Stopery do kulek i peletu
AM-6500070



Stopery do kulek i peletu
AM-6500068



Stopery do kulek i peletu
AM-6500067




Stopery do kulek i peletu
AM-6500069




Stopery do kulek i peletu
AM-6500133



Stopery do kulek i peletu
AM-6500175




Stopery do kulek i peletu
AM-6500134




Stopery do kulek i peletu
AM-6500132




Stopery do kulek i peletu
AM-6500131



Stopery do kulek i peletu
AM-6500130




Stopery do kulek i peletu
AM-6500135



Stopery do kulek i peletu
AM-6500136




Stopery karp, zaczepy do kulek
AM-6500171 - M
AM-6500172 - L



Kółka lateks do pelletu
AM-6500259



Stopery flexi mix
AM-6500271



Osłona do zestawu
AM-6500260



Przyrząd do zakładania gumek lateksowych
AM-6008700



Łącznik do szybkiej wymiany przyponów 6szt
AM-6008703 - Nr10



Łącznik do szybkiej wymiany przyponów 6szt
AM-6008702 - Nr12



Łącznik do szybkiej wymiany przyponów 6szt
AM-6008701 - Nr14



Łącznik round do szybkiej wymiany przyponów 6szt
AM-6008704



Szpilka do przynęt 8szt
AM-6008705 - 10mm



Szpilka do przynęt 8szt
AM-6008706 - 15mm



Krętlik ze stoperem 8szt
AM-6008708 - Medium



Krętlik ze stoperem 8szt
AM-6008709 - Large



Łącznik do przynęt włosowych z gwintem 15szt
AM-6008710



Uchwyt do przynęt z igłą 12szt
AM-6008711 - Medium



Uchwyt do przynęt z igłą 12szt
AM-6008712 - Large



Kółka, zestaw 10szt
AM-8531001 - 3,1mm
AM-8531002 - 3,7mm
AM-8531003 - 4,4mm



EVA szpule w pudełku 10szt
AM-6009172






EVA szpule w blister 10szt
AM-6009173



Poprzeczka do stanowisk karpiowych
AM-6500182



Rakieta zanętowa z zamknięciem
AM-6101114 - M 55/120 mm
AM-6101115 - L 65/150 mm



Rakieta zanętowa
AM-6008548 - L
AM-6008549 - XL



Rakieta zanętowa z zamknięciem
AM-6500113



Kruszarka do kulek proteinowych i peletu
AM-6500161



Kruszarka do kulek proteinowych i peletu
hard policarbon 100/56mm
AM-6500242



Łyżka do zanęt 235/95/55mm
AM-6500123




Łyżka do zanęt 305/65/75mm
AM-6500122



Uchwyt do łyżki zanętowej
AM-6008267



Łyżka do zanęt duża 305/65/75mm
AM-6500218



Koszyk carp block 85/35/35
AM-6500244



Uchwyt do łyżki zanętowej 350mm
AM-6500226



Pojemnik do aromatów 92/68mm
AM-6500219



Praska do kulek
AM-6500220 - mała 88/65mm
AM-6500221 - duża 120/85mm



Stolik karpiowy 40/30/19-28 cm
AM-6008912



Stolik karpiowy 35/25/18-25 cm
AM-6008911



Stolik karpiowy 60/30/24-35 cm
AM-6009451



Pianka do podnoszenia przynęty - żółta
AM-6500246



Pianka do podnoszenia przynęty - biała
AM-6500247



Pianka do podnoszenia przynęty - czerwona
AM-6500071



Zestaw karpiowy
AM-6500077 - 70G H6
AM-6500078 - 70G H4
AM-6500079 - 70G H2



Zestaw karpiowy
AM-6500080 - 70G H4
AM-6500081 - 90G H4
AM-6500082 - 90G H2



Zestaw karpiowy
AM-6500083 - 70G H6
AM-6500084 - 70G H4
AM-6500085 - 90G H2



Zestaw karpiowy
AM-6500086 - 70G H4
AM-6500087 - 70G H2
AM-6500088 - 90G H2



Zestaw karpiowy
AM-6500089 - 70G H6
AM-6500090 - 90G H4
AM-6500091 - 90G H2



Zestaw karpiowy
AM-6500092 - 70G H6
AM-6500093 - 70G H4
AM-6500094 - 70G H2







MCP PVA LINE NICI PVA

wolnorozpuszczająca / slow dissolving

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500046	**20 m**	1 SZT/PCS
AM-6500047	**20 m**	1 SZT/PCS





MCP PVA TUBE

w komplecie ubijak do zagęszczania zanęty

Siatka 5M PVA umieszczona w specjalnej rurce, która ułatwia przygotowanie zestawu do nęcenia. W ofercie znajdą Państwo trzy różne długości siatki 18mm, 25mm oraz 37mm. W zestaie specjalny ubijak do zagęszczania zanęty.

wolnorozpuszczająca / slow dissolving

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYM.OCZKA EYE SIZE	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500040	**5 m**	18 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500041	**5 m**	25 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500042	**5 m**	37 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500232	**5 m**	44 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS

MCP PVA TUBE

brak ubijaka do zagęszczania zanęty w komplecie

Siatka 5M PVA umieszczona w specjalnej rurce, która ułatwia przygotowanie zestawu do nęcenia. W ofercie znajdą Państwo trzy różne długości siatki 18mm, 25mm oraz 37mm.

wolnorozpuszczająca / slow dissolving

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYM.OCZKA EYE SIZE	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500229	**5 m**	18 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500230	**5 m**	25 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500231	**5 m**	37 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS





MCP PVA MESH

siatka zapasowa

Siatka 5M PVA wykorzystywana jako zapasowa siatka do tub PVA. W ofercie również znajdują się trzy różne długości siatki 18mm, 25mm oraz 37mm.

wolnorozpuszczająca / slow dissolving

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SZEROKOŚĆ WIDTH	WYM.OCZKA EYE SIZE	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500043	**5 m**	18 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500044	**5 m**	25 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS
AM-6500045	**5 m**	37 mm	1,5 mm	1 SZT/PCS



MCP PVA BAGS

Worki PVA

KOD CODE	WYMIARY SIZES	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500048	**80/130 mm**	10 SZT/PCS
AM-6500049	**65/180 mm**	10 SZT/PCS
AM-6500050	**55/140 mm**	10 SZT/PCS



MCP PVA BAGS

Worki PVA

KOD CODE	WYMIARY SIZES	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500051	**70/100 mm**	10 SZT/PCS
AM-6500052	**100/120 mm**	10 SZT/PCS
AM-6500053	**70/200 mm**	10 SZT/PCS



MCP PVA BAGS

Worki PVA

KOD CODE	WYMIARY SIZES	OPAKOWANIE Q.TY
AM-6500054	**70/100 mm**	10 SZT/PCS
AM-6500055	**100/130 mm**	10 SZT/PCS

MISTRALL
THE BEST FOR FISHING

Czuły i precyzyjny. Sygnalizator brań Mistrall.



POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store



CE Kod AM-6009546

Zaawansowany, wodoodporny sygnalizator brań wyposażony w linię sześciu diod LED, sygnalizujących kierunek i prędkość brania. Urządzenie niezbędne dla każdego wędkarza. Sygnalizator posiada dedykowaną aplikację na smartfony z systemem Android oraz iOS, dzięki której już nigdy nie przegapisz brania.


Bluetooth®

www.mistrall.eu

Hair rig aligner
AM-6500001
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Hair rig knotless
AM-6500002 - hak nr 2
AM-6500003 - hak nr 4
AM-6500004 - hak nr 6
2szt w opakowaniu, 2 stopery do kulek




Anti eject hair rig
AM-6500005
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Lead core rig
AM-6500006
1szt w opakowaniu, hak nr 2



Blowout rig
AM-6500007
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Lead core hook line boilie rig
AM-6500008
1szt w opakowaniu, hak nr 2, tonąca plecionka



Lead core extra long hair rig
AM-6500009
1szt w opakowaniu, hak nr 2, tonąca plecionka




Ring hair rig
AM-6500010
2szt w opakowaniu, hak nr 2



SS standart rig
AM-6500011
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Aut 1 hair rig
AM-6500012
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Hook line boilie rig
AM-6500013
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Superior rig
AM-6500014
2szt w opakowaniu, hak nr 2, 2 stopery do kulek



Rig anti tangle
AM-6500017 - hak nr 2
AM-6500018 - hak nr 4
2szt w opakowaniu



Stiff "D" rig
AM-6500015
2szt w opakowaniu, hak nr 2, fluorocarbon 0,45 mm




Lead core silt rig
AM-6500023
1szt w opakowaniu, hak nr 2, tonąca plecionka



Lead core hook line boilie rig
AM-6500035 - hak nr 2
AM-6500036 - hak nr 4
1szt w opakowaniu



Hair rig boilie byonet
AM-6500033 - hak nr 2
AM-6500034 - hak nr 4
1szt w opakowaniu



Hook line boilie rig
AM-6500037 - hak nr 2
AM-6500038 - hak nr 4
2szt w opakowaniu, , 2 stopery do kulek



Hair rig
AM-6500019 - hak nr 2
AM-6500020 - hak nr 4
AM-6500021 - hak nr 6
AM-6500025 - hak nr 8
2szt w opakowaniu, 2 stopery do kulek



Chod rig
AM-6500016
2szt w opakowaniu, hak nr 2, fluorocarbon 0,45 mm



Carp rig
AM-6008490 - hak nr 2/20LB
AM-6008400 - hak nr 4/20LB
AM-6008401 - hak nr 6/20LB
AM-6008402 - hak nr 8/20LB





Sławomir Głazek - Mistrall Fishing Team

Latarki / Lamps

Latarka czołowa
AM-6002013
15 diod LED, baterie 3xAA/1,5V



Latarka czołowa
AM-6002002
5 diod LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka do założenia na daszek
AM-6002011
5 diod LED, baterie 2xCR2032/3V



Lampa do parasola
AM-6002024
24 diody LED, baterie 3xAA/1,5V





1 LIGHT USES
QUANTITY 3 AA BATTERIES
ALKAINE BATTERIES

Latarka czołowa z funkcją zoom
AM-6002016
1 dioda LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka czołowa
AM-6002029
5 diod LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka czołowa
AM-6002030
5 diod LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka czołowa z funkcją zoom
AM-6002027
1 dioda LED 3W, baterie 3xAAA/1,5V





Olin Gutowski

Latarka namiotowa
AM-6002028
24 diody LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka czołowa z czujnikiem ruchu
AM-6002031
1 dioda LED 3W, akumulator, ładowanie z USB
kabel USB w komplecie



Latarka brelok
AM-6002036
LED 1U.V+COB, baterie 1xCR2032/3V



Latarka czołowa
AM-6002034
1W LED+2xCOB, baterie 2xAA/1,5V



Latarka czołowa
AM-6002035
3W COB LED, baterie 3xAAA/1,5V



Latarka camping
AM-6002032
3W COB zoom LED, baterie 3xAA/1,5V



Latarka camping
AM-6002033
3W COB+2LED, baterie 4xAAA/1,5V



Pompki / Air pump

Pompka do sadzyka
AM-6009009
wodoodporny, 2 prędkości
bateria R20 1,5V





Pompka do sadzyka z ładowarką samochodową
AM-6009010
wodoodporny, 2 prędkości
bateria R20 1,5V





Proce / Catapults

Koszyk do procy mały
AM-6500162



Koszyk do procy średni
AM-6500163



Koszyk do procy duży
AM-6500164



Proca DLX
AM-6008202

Zasięg 5-30m



Proca Easy Fish
AM-6008204

Zasięg 5-25m



Proca Power Metal
AM-6008209

Proca średniodystansowa ze większym koszykiem.



Proca Master
AM-6008201

Zasięg 5-25m



Proca do robaków
AM-6008266

Proca Match do robaków na krótkie i średnie dystanse



Proca Red Metal
AM-6008265

Uniwersalna proca z metalową ramą, zasięg max.

Proca Red Metal
AM-6008264

Uniwersalna proca zasięg do 30m

Proca Allround Metal
AM-6008534

Proca z dużym i szerokim koszyczkiem zasięg do 30m

Proca Strong Metal
AM-6500222

Proca metalowa z głębokim koszyczkiem do ziaren pelletu, zasięg do 30m

Proca z regulacja naciągu.
AM-6500238

Uniwersalna proca średniego zasięgu.











Proca wzmocniona metalowa
AM-6500236

Proca metalowa z głębokim koszyczkiem do ziaren pelletu, zasięg do 30m

Proca Super King Metal
AM-6008532

Proca metalowa z szerokimi widełkami, duży koszyk, zasięg do 30m

Proca Match Metal
AM-6008533

Uniwersalna proca z metalową ramą, zasięg max 30m

Proca plastikowa Black Shad
AM-6500278

Proca plastikowa z głębokim koszyczkiem do ziaren pelletu, zasięg do 30m









Wagi / Scales

Waga elektroniczna
AM-6003021
50 kg



- miernik temperatury
- baterie 2xAAA/1,5V

Waga elektroniczna
AM-6003022
50 kg



- miernik temperatury
- baterie 2xAAA/1,5V

Waga elektroniczna
AM-6003023
50 kg



- miernik temperatury
- baterie 2xAAA/1,5V

Waga elektroniczna z chwytakiem
AM-6003017
25 kg



- miernik temperatury
- wodoodporna
- baterie 1xCR2032/3V

Waga elektroniczna z chwytakiem
AM-6003010
25 kg



- miernik temperatury
- miarka 100cm
- wodoodporna
- baterie 2xAAA/1,5V

Waga z chwytakiem
AM-6005129
15 kg 24,5cm



Waga elektroniczna z chwytakiem
AM-6003018
25 kg



- miernik temperatury
- miarka 100cm
- wodoodporna
- baterie 1xCR2032/3V

Chwytak
AM-6003015
44 kg



- miarka 100cm

Chwytak
AM-6003016
22kg



Chwytak 22cm
AM-6005128



Waga mechaniczna
AM-6003014
22 kg



miarka 100cm •

Waga mechaniczna
AM-6003013
22 kg



miarka 100cm

Sygnalizatory brań elektroniczne / Electronic fishing indicators

Zestaw sygnalizatorów RS3
AM-6008279



- sensor zmierzchu
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- centralka sygnalizująca branie
- baterie: centralka 3xAAA, sygnalizator 1x6LR61

Zestaw sygnalizatorów Camou
AM-6008396



- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- centralka sygnalizująca branie
- baterie: centralka 1x6LR61, sygnalizator 1x6LR61

Zestaw sygnalizatorów RS4
AM-6008394



- sensor zmierzchu
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- centralka sygnalizująca branie
- baterie: centralka 3xAAA, sygnalizator 1x6LR61

Zestaw sygnalizatorów Arrow 2+1
AM-6008593

ODBIORNIK

Ochrona przed spryskaniem wodą
6 kolorów diod LED
150-200 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 3xAAA

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 3xAAA
Pobór prądu w stanie gotowości: 2,5mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -30°C ~ 70°C



EMITER

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
8 ustawień czułości
20 sekundowe podtrzymanie diody LED
na rolce prowadzącej
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 9 V 6LR61
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki
Informacja o niskmi poziomie baterii





Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9 V 6LR61
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,15mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -30 ~ 70

Sygnalizator Arrow
AM-6008594



Kompatybilny z centralką
AM-6008593

Zestaw sygnalizatorów Oxo 2+1
AM-6008590

ODBIORNIK CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
5 kolorów jasnych wyborów LED
Tryb wibracji / tryb cichy
5 kolorów diod LED
150-200 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 1,5 V * 3

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 1,5 V * 3
Pobór prądu w stanie gotowości: 2,6mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 50mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 4uA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 280m
Temperatura pracy: -10°C ~ 70°C



EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
5 ustawień czułości
15 sekundowe podtrzymanie diody LED
5 kolorów diod LED
Przycisk ściemniacz LED
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 1,5 V * 2
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki
Informacja o niskmi poziomie baterii



Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 1,5 V * 2
Pobór prądu w stanie gotowości: 35uA
Pobór prądu w stanie roboczym: 70mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 14uA
Moc robocza: 12dB
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 280m
Temperatura pracy: -10°C ~ 70°C

Sygnalizator Arrow
AM-6008591



Kompatybilny z centralką
AM-6008590

Zestaw sygnalizatorów PRS 2+1
AM-6008583

ODBIORNIK CE

Ochrona przed spryskaniem wodą
6 kolorów diod LED
150-200 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 9 V 6LR61

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9 V 6LR61
Pobór prądu w stanie gotowości: 2,5mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -30 ~ 70



EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
8 ustawień czułości
20 sekundowe podtrzymanie diody LED
na rolce prowadzącej
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 9 V 6LR61
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki
Informacja o niskmi poziomie baterii



Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9 V 6LR61
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,15mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -30 ~ 70

w komplecie
znajdują się dwie
antenki



Sygnalizator brań PRS
AM-6008584, AM-6008585, AM-6008586

EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
8 ustawień czułości
20 sekundowe podtrzymanie diody LED na rolce prowadzącej
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 9 V 6LR61
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki
Informacja o niskmi poziomie baterii

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9 V 6LR61
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,15mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -30 ~ 70

w komplecie znajdują się dwie antenki



AM-6008584
Kompatybilny z centralką AM-6008583



AM-6008585
Kompatybilny z centralką AM-6008583



AM-6008586
Niekompatybilny z centralką AM-6008583

Zestaw sygnalizatorów ALU 2+1
AM-6008341

ODBIORNIK CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
5 kolorów jasnych wyborów LED
Tryb wibracji / tryb cichy
5 kolorów diod LED
150-200 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 1,5 V * 3

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 1,5 V * 3
Pobór prądu w stanie gotowości: 2,6mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 21mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -10 ~ 70



EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
5 ustawień czułości
15 sekundowe podtrzymanie diody LED
5 kolorów diod LED
Przycisk ściemniacz LED
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 1,5 V * 3
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki Informacja o niskmi poziomie baterii

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 1,5 V * 3
Pobór prądu w stanie gotowości: 6uA
Pobór prądu w stanie roboczym: 58mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Moc robocza: 9dB
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -10 ~ 70



w komplecie znajdują się dwie antenki



Sygnalizator brań ALU
AM-6008342



AM-6008342
Kompatybilny z centralką AM-6008341

Sygnalizator Expert
AM-6008570



CE

- sensor zmierzchu
- kontrolka rozładowania baterii
- odporny na rozbryzgi wody
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator Black
AM-6008395



CE

- sygnalizacja siły brania
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna 2diody
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator brań MINI BLUE
AM-6008505



Sygnalizator brań MINI BLACK
AM-6008504



Sygnalizator brań MINI CAT
AM-6008506





Napięcie zasilania: 3xBateria SODA LR44 1,5V
Wymiary: 65x70x45mm
Temperatura pracy: -30 ~ 70

Zestaw sygnalizatorów Bluetooth 2+1 AM-6008343



ODBIORNIK CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
6 kolorów jasnych wyborów LED
Tryb wibracji / tryb cichy
5 kolorów diod LED
150-200 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 1,5 V * 3
Możliwość podłączenia 6 emiterów
Bluetooth dystans 100m

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 1,5 V * 3
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,7mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 30mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Częstotliwość: 470 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -10 ~ 70





EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
5 ustawień czułości
20 sekundowe podtrzymanie diody LED
6 kolorów diod LED
Przycisk ściemniacz LED
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
150-200 metrów
Bateria 9 V
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Regulowane i odkręcane antenki
Informacja o niskmi poziomie baterii

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9 V
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,8-2mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 65 mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0mA
Moc robocza:18dB
Częstotliwość: 470 Mhz
Zakres pracy: 150 ~ 200m
Temperatura pracy: -10 ~ 70





POBIERZ Z Google Play

Pobierz w App Store

android

iOS

Bluetooth™

Zestaw sygnalizatorów ZAR 2+1 AM-6008507

6 różnych kolorów



ODBIORNIK CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
6 kolorów jasnych wyborów LED
Tryb wibracji / tryb cichy
6 kolorów diod LED
200-220 metrów
Funkcja pamięci w odbiorniku
Wczytać i wymazać kod
Niski poziom naładowania baterii
Działa z bateriami 9 V * 1

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9V
Pobór prądu w stanie gotowości: 0-3mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 12-25mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 17uA
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 200 ~ 220m
Temperatura pracy: -10 ~ 70 °C



EMITER CE

Ustawienia 8 tonów
8 ustawień głośności
8 ustawień czułości
20 sekundowe podtrzymanie diody LED
6 kolorów diod LED
Przycisk ściemniacz LED
Czarne, satynowe gładkie wykończenie
Podświetlana diodą LED rolka
200-220 metrów
Bateria 9 V
Gniazdo 2,5 mm
Funkcja pamięci
Informacja o niskmi poziomie baterii

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania: 9V
Pobór prądu w stanie gotowości: 0-0,6mA
Pobór prądu w stanie roboczym: 21mA
Pobór pradu, wyłączone urządzenie: 0uA
Moc robocza: 9dB
Częstotliwość: 433 Mhz
Zakres pracy: 200 ~ 220m
Temperatura pracy: -10 ~ 70 °C

NEW PRODUCT







Sygnalizator ZAR AM-6008508



Kompatybilny z centralką AM-6008507

Sygnalizator Economic
AM-6008393



- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator Delux
AM-6008392



- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator Premium
AM-6008569



- sensor zmierzchu
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator HY
AM-6008285

- elektroniczny sygnalizator
- brań do założenia na wędce
  bateria: 1xLR44/1,5V



Sygnalizator rurkowy
AM-6008572



- elektroniczny sygnalizator
- w zestawie wymienne gumki niebieskie, żółte lub czerwone
- pełni również rolę stabilizatora wędki

Sygnalizator RS
AM-6008278



- sensor zmierzchu
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V



Sygnalizator ANTEN
AM-6008588



- regulowane i odkręcane antenki
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator Arrow
AM-6008595

NEW PRODUCT

- regulowane i odkręcane antenki
- kontrolka rozładowania baterii
- wodoodporny
- sygnalizacja optyczna
- sygnalizacja akustyczna
- regulacja głośności
- regulacja wysokości tonu
- pamięć ostatniego brania
- gniazdo do wtyczki wskaźnika brań
- bateria: sygnalizator 1x6LR61/9V

Sygnalizator brań
AM-6005026 2,5g/6cm
AM-6005027 3,5g/7cm
AM-6005028 5,0g/8cm

Sygnalizator brań malow.
AM-6005029 2,5g/6cm
AM-6005030 3,5g/7cm
AM-6005031 5,0g/8cm

Sygnalizator do nasadki
AM-6005037 7,0g/7cm
AM-6005038 10,5g/8cm

Sygnalizator do nasadki sampwyp.
AM-6005039 7,0g/7cm
AM-6005040 10,5g/8cm

Sygnalizator brań samowypinający
AM-6005032 2,5g/6cm
AM-6005033 3,5g/7cm
AM-6005034 5,0g/8cm













Sygnalizator brań podwieszany długi
AM-6005035 5,5g/16cm
AM-6005036 8,0g/25cm



Sygnalizator brań długi do nasadki
AM-6005041 9,0g/16cm
AM-6005042 12,5g/16cm
AM-6005043 10,0g/25cm
AM-6005044 13,5g/25cm



Sygnalizatory brań / Fishing indicators

Sygnalizator brań z przewodem
AM-6008287
AM-6008288
AM-6008290
AM-6008289



Sygnalizator brań
AM-6008579
AM-6008580
AM-6008578
AM-6008577



Sygnalizator brań z przewodem
AM-6008295
AM-6008296
AM-6008298
AM-6008297



Sygnalizator brań
AM-6008291
AM-6008292
AM-6008294
AM-6008293



Sygnalizator brań z przewodem
AM-6008337
AM-6008338
AM-6008339
AM-6008340



Sygnalizator brań
AM-6008500
AM-6008501
AM-6008502
AM-6008503



Sygnalizator brań Rocket
AM-6008231
AM-6008232
AM-6008233
AM-6008234



Sygnalizator brań z łańcuchem
AM-6500183
AM-6500186
AM-6500185
AM-6500184



Sygnalizator brań New
AM-6008237





Stanowiska karpiowe, podpórki, uchwyty / Rod pod, holders

Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, przystosowane do zestawu na cztery wędki, waga 2,25kg.
AM-6008554
wym. 74,5-115/66-85/60,5 cm (pokrowiec materiałowy)



Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, przystosowane do zestawu na trzy wędki, waga 2,95kg.
AM-6008566
wym. 83,5-134/59-105/43,5 cm (pokrowiec materiałowy)



Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, przystosowane do zestawu na trzy wędki, waga 2,55kg.
AM-6008914
wym. 80-125/65-85/45 cm (pokrowiec materiałowy)



Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, oksydowane przystosowane do zestawu na trzy wędki, waga 2,50kg.
AM-6008913
wym. 90-140/60-80/45 cm (pokrowiec materiałowy)



Stanowisko karpiowe wykonane z aluminium malowany na zielono, przystosowane do zestawu na trzy wędki, waga 1,38kg.
AM-6008916
wym. 60-110/45-55/40 cm (pokrowiec materiałowy)



Stanowisko karpiowe przystosowane do zestawu na dwie wędki, waga 1,15kg.
AM-6008915
wym. 75-120/40-50/43 cm (pokrowiec materiałowy)



Trójnóg surfcasting do połowów z plaży, wykonany z duraluminium do zestawu na dwie wędki, waga 1,55kg
AM-6008917
wym. 98-177/55 cm (pokrowiec materiałowy)



Trójnóg do wagi wykonany z aluminium, pomalowany w kolorze zielonym, waga 1,30kg
AM-6008918
wym. 73-114 cm (pokrowiec materiałowy)




Trójnóg do wagi wykonany z aluminium, waga 0,96kg
AM-6008280
wym. 99-162,5/33 cm



Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, przystosowane do zestawu na cztery wędki, waga 2,10kg.
AM-6008922
wym. 80/135/80 cm (pokrowiec materiałowy)



Trójnóg do wagi wykonany z aluminium, waga 0,72kg
AM-6008489
wym. 50-88/73,5 cm 3sek.



Trójnóg do wagi wykonany z aluminium, waga 0,48kg
AM-6008488
wym. 34-47/56 cm 2sek.



Podpórka Alu
AM-6500253
długość 31,5 cm



Podpórka
AM-6500152
długość 32 cm



Podpórka
AM-6500151
długość 35 cm



Podpórka
AM-6500233
długość 40 cm



Podpórka
AM-6500234
długość 35,5 cm



Podpórka blue X6 L
AM-6500252
długość 33 cm



Podpórka blue X6 S
AM-6500251
długość 26 cm



Uchwyt do łodzi
AM-6008460



Uchwyt do łodzi
AM-6008461



Uchwyt do łodzi
AM-6008462



Podpórka gruntowa
AM-6008080



Podpórka gruntowa duża
AM-6008081



Podpórka z uchwytem
AM-6500187 45/75cm
AM-6500188 60/100cm
AM-6500189 75/120cm

Podpórka z uchwytem
AM-6500197 80/120cm
AM-6500198 60/100cm

Podpórka z uchwytem
AM-6500199 80/120cm
AM-6500200 60/100cm

Podpórka z uchwytem
AM-6500195 80/120cm
AM-6500196 60/100cm

Podpórka
AM-6500201 80/120 cm
AM-6500202 60/100 cm

Podpórka
AM-6500191 100/180cm

Podpórka z uchwytem
AM-6500190 75/120cm

Podpórka surfcasting
AM-6008919 100cm



Podpórka Feeder
AM-6500249
wymiary 80/140cm 90°



Podpórka luminos V
AM-6500116
rozstaw 10,50cm



Podpórka luminos V II
AM-6500117
rozstaw 19cm



Podpórka luminos plain
AM-6500118
rozstaw 10,50cm



Podpórka luminos plain II
AM-6500119
rozstaw 12,50cm



Podpórka automat
AM-6500115
rozstaw 3cm



Podpórka flexi V
AM-6500107
rozstaw zew. 25,50cm



Podpórka flexi
AM-6500106
rozstaw zew. 16cm



Podpórka flexi new
AM-6500105
rozstaw zew. 10,50cm



Podpórka flexi
AM-6500108
rozstaw zew. 2,50cm



Podpórka automat
AM-6500216
rozstaw zew. 4,5cm



Podpórka luminos big
AM-6500237
rozstaw wew. 9cm



Podpórka moro V
AM-6500239
rozstaw wew. 4cm



Podpórka long nose
AM-6500240
rozstaw wew. 5,5cm



Podpórka luminos tulip
AM-6500241
rozstaw wew. 4,5cm



Podpórka blue
AM-6500181
rozstaw wew. 7,5cm



Podpórka luminos green
AM-6500274
rozstaw wew. 4cm



Podpórka fluo
AM-6008553
rozstaw wew. 1,5cm



Podpórka fluo
AM-6008551
rozstaw wew. 2cm



Podpórka fluo
AM-6008552
rozstaw wew. 2cm



Podpórka green fluo L
AM-6500254
rozstaw wew. 1,5cm



Podpórka green fluo S
AM-6500258
rozstaw wew. 2,5cm



Podpórka orange V
AM-6500276
rozstaw wew. 6cm



Podpórka zółta V
AM-6500179
rozstaw zew. 4,3cm



Podpórka zółta U
AM-6500180
rozstaw zew. 4,5cm



Podpórka VX
AM-6500256
rozstaw zew. 5,0cm



Podpórka regulowana
AM-6500255
rozstaw zew. 1,7-3,7cm



Podpórka moro
AM-6500217
rozstaw wew. 2cm



Podpórka orange U
AM-6500275
rozstaw wew. 6,5cm



Śrut / Shot

Śrut 120g KP gruby
AM-6004067
1,00g / 1,25g / 1,80g / 2,90g



Śrut 70g KP gruby
AM-6004065
0,60g / 1,00g / 1,25g



Śrut 50g KP gruby
AM-6004064
0,60g / 1,00g / 1,25g



Śrut 100g ST drobny
AM-6004066
0,20g / 0,25g / 0,30g / 0,40g / 0,60g / 1,00g



Śrut 50g ST drobny
AM-6004063
0,20g / 0,25g / 0,30g / 0,40g / 0,60g / 1,00g



Śrut extra 100g drobny
AM-6004073
0,09g / 0,14g / 0,24g / 0,36g / 0,64g / 0,70g



Śrut extra 100g gruby
AM-6004072
0,64g / 0,70g / 0,77g / 0,96g / 1,00g / 1,50g



Śrut extra 100g mix
AM-6004071
0,20g / 0,25g / 0,40g / 0,60g / 1,00g / 1,25g



Pozostałe akcesoria / Additional accessories

Wypychacz jednostronny
AM-6008332
13,5 cm



Wypychacz jednostronny
AM-6008331
13,5 cm



Wypychacz Kulkowy S
AM-6008199
16 cm



Wypychacz plastikowy podwójny
AM-6008105
16 cm



Wypychacz z zapinaczem
AM-6008107
15 cm



Wypychacz kulkowy M
AM-6008198
16,5 cm



Wypychacz aluminiowy prosty
AM-6008100
13 cm



Wypychacz podwójny
AM-6008540
18,5 cm






Wypychacz mosiądz podwójny
AM-6008110
13,5 cm



Drabinka ze sprężynką
AM-6008121 - 22 cm



Drabinka ze sprężynką
AM-6008122 - 28 cm




Zwijadełko korek
AM-6008180
16/6/1 cm



Zwijadełko gąbka
AM-6008179
16/6/1 cm




Zwijadełko kratka Green
AM-6008188
12,5/7/1,5 cm



Drabinki
AM-6008173 - 26 cm
AM-6008175 - 22 cm
AM-6008176 - 20 cm
AM-6008177 - 18 cm



Drabinki
AM-6008186 - 18cm
AM-6008187 - 16cm



Dzwonek
AM-6500114



Dzwonek z uchwytem
do nasadki pojed. 15mm
AM-6008129



Dzwonek z uchwytem
do nasadki podw. 15mm
AM-6008130



Dzwonek z żabką
pojedyńczy 15mm
AM-6008131



Dzwonek z żabką
podwójny 15mm
AM-6008132




Dzwonek fluo do szczytówki
podwójny 15mm
AM-6008133



Nasadki świecące z uchytem do wędki
AM-6009539 - 3,0/25 mm
AM-6009437 - 4,0/39 mm
AM-6009438 - 4,5/39 mm
opakowanie 30szt

















Stoper gumowy op.25szt
AM-6008524 - SS
AM-6008000 - S
AM-6008001 - M
AM-6008002 - L
AM-6008003 - XL
AM-6008004 - XXL



Stoper silikonowy op.25szt
AM-6008009 - S
AM-6008010 - M
AM-6008011 - L
AM-6008012 - XL



Stoper lateksowy op.25szt
AM-6008005 - S
AM-6008006 - M
AM-6008007 - L
AM-6008008 - XL



Stoper fluo długi op.10szt
AM-6500147 - S
AM-6500148 - M
AM-6500149 - L
AM-6500150 - XL



Stoper mega czarny op.10szt
AM-6500141



Stoper mega pomarańczowy op.10szt
AM-6500142 - XXL
AM-6500143 - XXXL



Stoper kulki op.10szt
AM-6500145



Rurki mix torebka op.10szt
AM-6008034



Rurki mix blister
AM-6008029



Rurki krótkie cienkie
AM-6008033



Rurki długie kolor
AM-6008032



Rurki zielone
AM-6008258 długie
AM-6008257 krótkie



Rurki krótkie grube
AM-6008263



Opaska do wędek 21cm
AM-6500250



Stopery gumowe mix
AM-6500257



Opaska do wędek op.2szt
AM-6500056 - 24 cm
AM-6500057 - 29 cm



Szczypce proste
AM-6500153 - 15 cm
AM-6500154 - 18 cm
AM-6500155 - 20 cm
AM-6500156 - 23 cm



Szczypce zakrzywione
AM-6500157 - 15 cm
AM-6500158 - 18 cm
AM-6500159 - 20 cm
AM-6500160 - 23 cm



Szczypce do śrutu
AM-6500097



Łącznik zaczep do żyłki
AM-6500209 - 1,25mm
AM-6500210 - 1,50mm
AM-6500211 - 1,80mm
AM-6500212 - 2,00mm
op.10szt



Łącznik zaczep do żyłki
AM-6500213 - S
op.5szt



Łącznik zaczep do żyłki
AM-6500214 - M
op.5szt



Szybkozłączka plastikowa
AM-6500224



Łącznik przegubowy
AM-6500225



Wiązarka do haczyków dużych
AM-6008529



Wiązarka do haczyków małych
AM-6008539



Wiązarka do haczyków
AM-6008125



Uwalniacz przynęt
AM-6500104



Rozwieracz kulkowy
AM-6008093



Uchwyt do kołowrotka
AM-6008404 - S6 - 13cm
AM-6008405 - S7 - 14cm



Rękawica ochronna
AM-6008344



Nożyczki portójne
AM-6500112



Skrobaczka
AM-6500109




Deska do filetowania
AM-6101113



Igła do żywca
AM-6500072 - 12 cm (2szt w komplecie)
AM-6500073 - 20 cm (2szt w komplecie)



Klucze do topu
AM-6500120



Klucze do topu large
AM-6500121



Szybkozłączka
AM-6008536



Szybkozłączka
uniwersalna
AM-6008535



Łącznik gumy z żyłką
AM-6008538



Brelok podwójny
AM-6008541



Brelok pojedyńczy
AM-6008542



Brelok wobler
Brelok A



Brelok wobler
Brelok B



Brelok wobler
Brelok C



Adapter do spławika op.10szt
AM-6500167



Pas do wędki
AM-6101110
26/12 cm śr.wew. 35mm



Pas do wędki
AM-6101109
26/16 cm śr.wew. 37mm



Wiązarka elektryczna
AM-6008140
3V DC



Chwytak do podbierania ryb
AM-6008589



Linijka
AM-6008596



Uchwyt do echosondy
AM-6008463





Miarka 130x15cm
AM-6008519 - naklejka
AM-6008520 - baner



Stojak na wędki 24 sztuki
AM-6310000
wymiary użytkowe 73/82,5/32,5 cm
waga 2,60 kg

Stojak na wędki 16 sztuk
AM-6300071
wymiary użytkowe 44/24/80 cm
waga 2,30 kg



Wózek transportowy
AM-6008910
wymiary
55/101/52 cm
waga 4,70 kg



ANTARCTIC II

KM-1015220
20 - 1BB
5,1:1



POLARIS II

KM-1015110
10 - 2BB
5,2:1



NORVI

KM-1015111
10 - 1BB
5,2:1



NORDIC II


KM-1015010
10 - 3+1BB
5,2:1



NORTH KING

KM-1015310
10 - 2+1BB
5,2:1





RM-2107210



RM-2129702



RM-2129701



RM-2107211



RM-2129703



RM-2129704

North Cross Ice – Fluorocarbon



30M

X175 Perlon®

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3320008	0,08mm	1,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3320010	0,10mm	1,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3320012	0,12mm	1,95 kg	10 szt/pcs
ZM-3320014	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3320016	0,16mm	3,55 kg	10 szt/pcs
ZM-3320018	0,18mm	4,85 kg	10 szt/pcs
ZM-3320020	0,20mm	6,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3320022	0,22mm	7,30 kg	10 szt/pcs

Shiro braided line



10M 30M

KOD CODE	KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3422106	ZM-3422006	0,06mm	3,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3422108	ZM-3422008	0,08mm	4,35 kg	10 szt/pcs
ZM-3422110	ZM-3422010	0,10mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3422113	ZM-3422013	0,13mm	9,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3422115	ZM-3422015	0,15mm	13,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3422117	ZM-3422017	0,17mm	15,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3422119	ZM-3422019	0,19mm	16,50 kg	10 szt/pcs

Champion – Ice



30M

X170 Perlon®

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3220410	0,10mm	1,85 kg	10 szt/pcs
ZM-3220412	0,12mm	2,10 kg	10 szt/pcs
ZM-3220414	0,14mm	2,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3220416	0,16mm	3,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3220418	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3220420	0,20mm	6,20 kg	10 szt/pcs

Rękawice X1 Grey
AM-6009463 - L
AM-6009464 - XL
AM-6009465 - XXL



Rękawice X2 Green
AM-6009466 - L
AM-6009467 - XL
AM-6009468 - XXL



Nakładki antypoślizgowe
AM-6501002 - M-L
AM-6501003 - L-XL



Czerpak do wynierania lodu
AM-6501001



Namiot wędkarski
AM-6501004
230/230/150 cm



Świder do lodu
0001238 - 130 mm
0002480 - 160 mm
noże w komplecie



Czapka zimowa
AM-6009492




LINEA EFFE
the best for fishing
DEEP
hi-spinning
SOL20
SL 100
FRONT DRAG SERIES
SL 100

ARTIC



- *1 Łożysko*
- *1 Grafitowa szpula*

- *1 Ball bearing*
- *1 Graphite spool*



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1207020	**20**	1	5,5:1	185 g	Ø/m 0.18/200,0.20/160,0.25/100

POLAR









- *2 Łożyska*
- *1 Aluminiowa szpula*

- *2 Ball bearing*
- *1 Aluminium spool*



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1207110	**10**	2	5,2:1	170 g	Ø/m 0.18/165,0.20/135,0.25/85

MATCH LINE RD

• *1 Łożysko - 2 grafitowe szpule*

• *1 Ball bearing - 2 graphite spools*

• Filo incluso
• Preloaded line



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1207430	**30**	1	5,2:1	273 g	Ø/m 0,25=180/0,30=125/0,35=90

FEEDER LINE RD

• *1 Łożysko - 2 grafitowe szpule*

1 Ball bearing - 2 graphite spools

• Filo incluso
• Preloaded line



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1207440	**40**	1	5,2:1	289 g	Ø/m 0,30=150/0,35=110/0,40=85

VIGOR RANGER



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

FREE SPOOL SYSTEM

ONE WAY CLUTCH

- *4 Łożyska - 1 aluminiowa szpula + 1 dodatkowa grafitowa szpula*
- *Łożysko oporowe*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*
- *System wolnej szpuli*
- *Specjalny wzór kamuflaż*

4 Ball bearings - 1 aluminium spool + 1 extra graphite spool included

- *One way clutch*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*
- *Free spool system*
- *SPECIAL CAMOU PATTERN*



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1286340	**40**	3+1	5,2:1	366 g	Ø/m 0.30/175 - 0.50/130 - 0.40/100
KL-1286360	**60**	3+1	5,2:1	489 g	Ø/m 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80

VIGOR COMMANDO



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

FREE SPOOL SYSTEM

SHARP STOP Antireverse

- *1 Łożysko - 2 grafitowe szpule*
- *Precyzyjny hamulec*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*
- *System wolnej szpuli*
- *Specjalny wzór kamuflaż*
- *W komplecie żyłka*

1 Ball bearing - 2 graphite spools

- *Sharp Stop antireverse*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*
- *Free spool system*
- *SPECIAL CAMOU PATTERN*
- *PRELOADED LINE*



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1286240	**40**	1	5,2:1	335 g	Ø/m 0.30/175 - 0.50/130 - 0.40/100
KL-1286260	**60**	1	5,2:1	448 g	Ø/m 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80

HYPER CARP

- *4 Łożyska - 1 aluminiowa szpula + 1 dodatkowa grafitowa szpula*
- *Łożysko oporowe*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*
- *System wolnej szpuli*

4 Ball bearings - 1 aluminium spool + 1 extra graphite spool included

- *One way clutch*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*





BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

FREE SPOOL SYSTEM

ONE WAY CLUTCH

PRO-TEAM carp Equipment

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1287740	**40**	3+1	5,2:1	374 g	Ø/m 0.30/150 - 0.35/110 - 0.40/85
KL-1287760	**60**	3+1	5,2:1	490 g	Ø/m 0.45/135 - 0.50/110 - 0.60/75

VIGOR CARP

- *1 Łożysko - 1 aluminiowa szpula + 1 dodatkowa grafitowa szpula*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*
- *System wolnej szpuli*

4 Ball bearings - 1 aluminium spool + 1 extra graphite spool included

- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*





BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

FREE SPOOL SYSTEM

SHARP STOP Antireverse

PRO-TEAM carp Equipment

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1287440	**40**	1	5,2:1	340 g	Ø/m 0.30/185 - 0.35/135 - 0.40/105
KL-1287460	**60**	1	5,2:1	480 g	Ø/m 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80


ALL BLACK











3 Łożyska - 1 aluminiowa szpula
+ 1 dodatkowa grafitowa szpula

3 Ball bearings - 1 graphite spool
+ 1 extra graphite spool included

- *3 Łożyska*
- *Łożysko oporowe*
- *Grafitowa szpula*
- *Komputerowo wyważony rotor*
- *System antywibracyjny*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*
- *Żyłka w komplecie*
- *system wolnej szpuli*
- *Podwójny hamulec*
- *Aluminiowa podwója rączka*

- *3 Ball bearings*
- *One way clutch*
- *Graphite spool*
- *Computer balanced rotor*
- *Antivibration system*
- *Big line roller*
- *Preloaded line included*
- *Free spool system*
- *Double drag*
- *Aluminium double handle*



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1209160	**60**	2+1	5,2:1	470 g	Ø/m 0.45/150 - 0.50/120 - 0.60/80


FREE CARP











3 Łożyska - 1 grafitowa szpula
Żyłka w komplecie

3 Ball bearings - 1 graphite spool

Preloaded line



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1209061	**60**	2+1	5,2:1	463 g	Ø/m 0,45=150/0,50=120/0,60=80

1 Łożysko - 1 grafitowa szpula - żyłka w komplecie

1 Ball bearing - 1 graphite spool - preloaded line

dostępne / *available*

niebieski *blue* czerwony *red* zielony *green*



VIGOR® SOL

BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1360210	**100**	1	5,2:1	150 g	Ø/m 0.18=165/0.20=135/0.25=85
KL-1360220	**200**	1	5,2:1	180 g	Ø/m 0.18=245/0.20=200/0.25=125

1 Łożysko - 1 grafitowa szpula - żyłka w komplecie

1 Ball bearing - 1 graphite spool - preloaded line

dostępne / *available*

niebieski *blue* czerwony *red* zielony *green*



VIGOR® SOL RD

BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1207202	**20**	1	5,5:1	220 g	Ø/m 0,18=240/0,20=195/0,25=125
KL-1207203	**30**	1	5,2:1	270 g	Ø/m 0,25=215/0,30=150/0,35=140

VIGOR® JADE LINE



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse

1 Łożysko - 1 grafitowa szpula

Żyłka w komplecie

1 Ball bearings - 1 graphite spool

Preloaded line



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1206310	**10**	1	5,5:1	227 g	Ø/m 0.18=235/0.20=195/0.25=120
KL-1206320	**20**	1	5,5:1	236 g	Ø/m 0.18=285/0.20=230/0.25=150
KL-1206330	**30**	1	5,2:1	275 g	Ø/m 0.25=215/0.30=150/0.35=110
KL-1206340	**40**	1	5,2:1	288 g	Ø/m 0.30=175/0.35=130/0.40=100
KL-1206350	**50**	1	5,2:1	381 g	Ø/m 0.35=195/0.40=150/0.50=95
KL-1206360	**60**	1	5,2:1	406 g	Ø/m 0.45=140/0.50=115/0.60=80

VIGOR® SILK LINE



BIG LINE ROLLER Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR Rotore Bilanciato

SHARP STOP Antireverse

1 Łożysko - 1 grafitowa szpula

Żyłka w komplecie

1 Ball bearings - 1 graphite spool

Preloaded line



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1206410	**10**	1	5,5:1	219 g	Ø/m 0.18=235/0.20=195/0.25=120
KL-1206420	**20**	1	5,5:1	227 g	Ø/m 0.18=285/0.20=230/0.25=150
KL-1206430	**30**	1	5,2:1	257 g	Ø/m 0.25=215/0.30=150/0.35=110
KL-1206440	**40**	1	5,2:1	274 g	Ø/m 0.30=175/0.35=130/0.40=100
KL-1206450	**50**	1	5,2:1	362 g	Ø/m 0.35=195/0.40=150/0.50=95
KL-1206460	**60**	1	5,2:1	386 g	Ø/m 0.45=140/0.50=115/0.60=80

VIGOR GEM

- *1 łożysko*
- *Super mocna konstrukcja*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*

- *1 Ball bearings*
- *Extra strong construction*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-127620	**20**	1	5,5:1	165 g	Ø/m 0.15/32,0.18/220,0.20/180

FEEDER SPECJALIST

- *8+1 ilość łożysk*
- *Super mocna konstrukcja*
- *Wolny bieg*
- *Łożysko oporowe*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*

- *8+1 Ball bearings*
- *Extra strong construction*
- *Free system spool*
- *One way clutch*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1229235	**35**	8+1	5,2:1	370 g	Ø/m 0,25/110 0,30/75 0,35/55
KL-1229245	**45**	8+1	5,2:1	400 g	Ø/m 0,30/85 0,35/65 0,40/50

OCEAN MASTER



BIG LINE ROLLER
Scorrifilo Maggiorato

BALANCED ROTOR
Rotore Bilanciato

SHARP STOP
Antireverse

SALTWATER TREATMENT
Trattamento Anti Salsedine

3 Łożyska - 2 grafiowe szpule

- *Precyzyjny hamulec*
- *3 Łożyska*
- *Mocna grafitiwa konstrukcaja*
- *Żyłka w komplecie*

3 Ball bearings - 2 graphite spools

- *Sharp stop antireverse*
- *3 Ball bearings*
- *Strong graphite construction*
- *Preloaded line*





KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1344050	**50**	3	5,2:1	370 g	∅/m 0.35/195 - 0.40/150 - 0.50/95
KL-1344060	**60**	3	5,2:1	390 g	∅/m 0.45/140 - 0.50/115 - 0.60/80
KL-1344070	**70**	3	4,1:1	600 g	∅/m 0.40/395 - 0.50/250 - 0.60/175



CACHE

- *3+1 ilość łożysk*
- *Super mocna konstrukcja*
- *Wolny bieg*
- *Łożysko oporowe*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*

- *3+1 Ball bearings*
- *Extra strong construction*
- *Free system spool*
- *One way clutch*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1289440	**40**	3+1	5,2:1	350 g	Ø/m 0,20/240 0,25/200 0,30/140
KL-1289460	**60**	3+1	5,2:1	465 g	Ø/m 0,40/155 0,45/125 0,50/100


LINE WINDER

- *3+1 ilość łożysk*
- *Super mocna konstrukcja*
- *Łożysko oporowe*
- *Duża rolka prowadząca*
- *Specjalnie wyprofilowany kabłąk*

- *8+1 Ball bearings*
- *Extra strong construction*
- *One way clutch*
- *Big line roller*
- *Oversized bail arm*








KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KL-1344770	**70**	3+1	4,1:1	550 g	Ø/m 0,40/395 0,50/250 0,60/175





LANCER









KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2868536	3,60 m	do 80g / up to 80g	235 G	5	120 cm	25 szt/pcs
RL-2868539	3,90 m	do 80g / up to 80g	280 G	5	120 cm	25 szt/pcs
RL-2868542	4,20 m	do 80g / up to 80g	360 G	6	120 cm	25 szt/pcs

ULTRASHOT BOLOGNESE







KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2307736	3,60 m	do 40g / up to 40g	135 G	11	54 cm	25 szt/pcs
RL-2307740	4,00 m	do 40g / up to 40g	185 G	12	56 cm	25 szt/pcs
RL-2307745	4,50 m	do 40g / up to 40g	250 G	14	58 cm	25 szt/pcs
RL-2307750	5,00 m	do 40g / up to 40g	330 G	16	60 cm	25 szt/pcs

TWINS SPINNING - DOUBLE ACTION + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*





DWIE WYMIENNE SZCZYTÓWKI / *2 INTERCHANGEABLE TIPS*



SZYTÓWKA PEŁNA / *SOLID TIP 5-20 g*

SZCZYTÓWKA PUSTA / TUBULAR TIP 10-30 g

KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2832724	2,40 m	5-20/10-30	174 G	1+2	124 cm	25 szt/pcs
RL-2832727	2,70 m	5-20/10-30	196 G	1+2	141 cm	25 szt/pcs

DEEP WALKER EXTREME



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2230127	2,70 m	do 300g / up to 300g	222 G	2	142 cm	25 szt/pcs

DEEP WALKER 200



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2230327	2,70 m	do 200g / up to 200g	284 G	2	140 cm	25 szt/pcs

ALLWAY UP TO 70 GR. + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2869836	3,60 m	UP TO 70	235 G	5	112 cm	25 szt/pcs
RL-2869839	3,90 m	UP TO 70	280 G	5	123 cm	25 szt/pcs
RL-2869842	4,20 m	UP TO 70	360 G	6	124 cm	25 szt/pcs

CARP SEEKER + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2741936	3,60 m	3	392 G	3	125 cm	25 szt/pcs
RL-2741939	3,90 m	3	436 G	3	135 cm	25 szt/pcs

SZTYCA DO PODBIERAKA COMPACT



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-6300920	2,00 m	-	160 G	4	61 cm	25 szt/pcs
RL-6300925	2,50 m	-	245 G	5	61 cm	25 szt/pcs
RL-6300930	3,00 m	-	335 G	6	61 cm	25 szt/pcs

NEXT FISSA





KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2050300	3,00 m	20-40	155 G	3	115 cm	50 szt/pcs
RL-2050400	4,00 m	20-40	270 G	4	115 cm	50 szt/pcs
RL-2050500	5,00 m	20-40	390 G	5	115 cm	50 szt/pcs
RL-2050600	6,00 m	20-40	525 G	6	115 cm	25 szt/pcs
RL-2050700	7,00 m	20-40	685 G	7	115 cm	25 szt/pcs
RL-2050800	8,00 m	20-40	845 G	8	115 cm	25 szt/pcs

NEXT ANELLI LEGATI *Wwg plate reel seat*





KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2052300	3,00 m	20-40	195 G	3	115 cm	25 szt/pcs
RL-2052400	4,00 m	20-40	315 G	4	115 cm	25 szt/pcs
RL-2052500	5,00 m	20-40	440 G	5	120 cm	25 szt/pcs

NEXT ANELLI GHIERA *Wwg plate reel seat*





KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2051300	3,00 m	20-40	205 G	3	116 cm	25 szt/pcs
RL-2051400	4,00 m	20-40	300 G	4	119 cm	25 szt/pcs
RL-2051500	5,00 m	20-40	460 G	5	120 cm	25 szt/pcs

STANDART MASTER POLE + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*





KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2518205	5,00 m	5-25	197 G	5	120 cm	25 szt/pcs
RL-2518206	6,00 m	5-25	278 G	6	120 cm	25 szt/pcs
RL-2518207	7,00 m	5-25	391 G	7	120 cm	25 szt/pcs
RL-2518208	8,00 m	5-25	485 G	8	120 cm	25 szt/pcs

STANDART MASTER BOLOGNESE + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*





KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2518214	4,00 m	5-25	163 G	4	121 cm	25 szt/pcs
RL-2518215	5,00 m	5-25	234 G	5	123 cm	25 szt/pcs
RL-2518216	6,00 m	5-25	324 G	6	125 cm	25 szt/pcs

DISCOVERY MATCH *Wwg plate reel seat*







KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2868736	3,60 m	UP TO 30	195 G	6	128 cm	25 szt/pcs
RL-2868739	3,90 m	UP TO 30	215 G	6	128 cm	25 szt/pcs
RL-2868742	4,20 m	15-55	230 G	6	128 cm	25 szt/pcs

DRAGO LORD



Dostepna w dwóch kolorach / *Available in assorted 2 colors in the same carton*



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2024180	1,80 m	UP TO 50	124 G	5	44 cm	50 szt/pcs
RL-2024210	2,10 m	UP TO 50	139 G	6	47 cm	50 szt/pcs
RL-2024240	2,40 m	UP TO 50	170 G	6	53 cm	50 szt/pcs
RL-2024270	2,70 m	UP TO 50	195 G	6	58 cm	50 szt/pcs
RL-2024300	3,00 m	UP TO 50	260 G	7	60 cm	50 szt/pcs
RL-2024330	3,30 m	UP TO 50	270 G	7	65 cm	50 szt/pcs
RL-2024360	3,60 m	UP TO 50	320 G	8	63 cm	50 szt/pcs
RL-2024450	4,50 m	UP TO 50	470 G	9	73 cm	50 szt/pcs

SHIZUKA + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2800018	1,80 m	5-25	123 G	2	96 cm	25 szt/pcs
RL-2800021	2,10 m	10-30	150 G	2	110 cm	25 szt/pcs

SZTYCA DO PODBIERAKA / LANDING NET HANDLE

WŁÓKNO WĘGLOWE / CARBON



Można używać 1.00 lub 2.00 metry



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SKŁADY SECTIONS	OP. Q.TY
RL-6300720	1,0 - 2,0m	2	25 szt/pcs

SZTYCA DO PODBIERAKA / LANDING NET HANDLE

WŁÓKNO SZKLANE / *FIBERGLASS*



KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	SKŁADY SECTIONS	OP. Q.TY
RL-6300220	2,20 m	2	50 szt/pcs
RL-6300300	3,20 m	3	50 szt/pcs
RL-6300400	4,20 m	4	25 szt/pcs

COMBO EXTREME SNAKE + POKROWIEC / + *CLOTH BAG*






KOD CODE	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	KOŁOWROTEK REEL	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RL-2015381	2,10 m	UP TO 50 g	20	5	73 cm	10 szt/pcs
RL-2015382	2,40 m	UP TO 50 g	30	5	73 cm	10 szt/pcs
RL-2015383	2,70 m	UP TO 50 g	30	6	74 cm	10 szt/pcs



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SL-7856010/18	1,0 g	18	0,12/0,10 mm	10
SL-7856015/16	1,5 g	16	0,14/0,12 mm	10
SL-7856030/08	3,0 g	08	0,22/0,20 mm	10



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SL-7856115/16	1,5 g	16	0,14/0,12 mm	10
SL-7856120/12	2,0 g	12	0,18/0,16 mm	10
SL-7856125/10	2,5 g	10	0,20/0,18 mm	10
SL-7856130/08	3,0 g	08	0,22/0,20 mm	10



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SL-7856210/18	1,0 g	18	0,12/0,10 mm	10
SL-7856215/16	1,5 g	16	0,14/0,12 mm	10
SL-7856220/12	2,0 g	12	0,18/0,16 mm	10
SL-7856225/10	2,5 g	10	0,20/0,18 mm	10
SL-7856230/08	3,0 g	08	0,22/0,20 mm	10



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SL-7856310/18	1,0 g	18	0,12/0,10 mm	10
SL-7856315/16	1,5 g	16	0,14/0,12 mm	10
SL-7856320/12	2,0 g	12	0,18/0,16 mm	10
SL-7856330/08	3,0 g	08	0,22/0,20 mm	10



KOD CODE	WAGA WEIGHT	HACZYK HOOK	ŻYŁKA LINE	OPAKOWANIE Q.TY
SL-7856410/18	1,0 g	18	0,12/0,10 mm	10
SL-7856420/18	2,0 g	12	0,18/0,16 mm	10
SL-7856425/10	2,5 g	10	0,20/0,18 mm	10
SL-7856430/08	3,0 g	08	0,22/0,20 mm	10



Szczytówki multikolor
Multicolor tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	AKCJA ACTION	OPAK. Q.TY
AK-2980050	0,7-3,5 mm	60 cm	3	25 szt/pcs
AK-2980051	0,7-4,0 mm	60 cm	3	25 szt/pcs
AK-2980052	0,7-5,0 mm	60 cm	3	25 szt/pcs
AK-2980053	0,7-6,0 mm	60 cm	3	25 szt/pcs
AK-2980060	0,7-3,5 mm	60 cm	4	25 szt/pcs
AK-2980061	0,7-4,0 mm	60 cm	4	25 szt/pcs
AK-2980062	0,7-5,0 mm	60 cm	4	25 szt/pcs
AK-2980063	0,7-6,0 mm	60 cm	4	25 szt/pcs
AK-2980090	0,7-4,0 mm	80 cm	4	25 szt/pcs



Szczytówki węglowe pełne
Carbon solid tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AK-2979907	0,7-2,0 mm	50 cm	25 szt/pcs
AK-2979909	0,8-2,2 mm	60 cm	25 szt/pcs
AK-2979916	0,7-2,5 mm	70 cm	25 szt/pcs
AK-2979917	0,8-3,0 mm	70 cm	25 szt/pcs
AK-2979918	0,8-3,5 mm	70 cm	25 szt/pcs

Szczytówki węglowe puste
Carbon tubular tip

Code Code	ŚREDNICA DIAMTER	DŁUGOŚĆ LENGTH	OPAK. Q.TY
AK-2979949	1,5-4,5 mm	100 cm	25 szt/pcs



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620005	0,5 g
SL-4620010	1,0 g
SL-4620015	1,5 g
SL-4620020	2,0 g
SL-4620030	3,0 g
SL-4620040	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620105	0,5 g
SL-4620110	1,0 g
SL-4620115	1,5 g
SL-4620120	2,0 g
SL-4620130	3,0 g
SL-4620140	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	WAGA WEIGHT
SL-4620205	Ø 3	0,5 g
SL-4620210	Ø 3	1,0 g
SL-4620215	Ø 4.5	1,5 g
SL-4620220	Ø 4.5	2,0 g
SL-4620230	Ø 4.5	3,0 g
SL-4620240	Ø 4.5	4,0 g



KOD CODE	ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	WAGA WEIGHT
SL-4620305	Ø 3	0,5 g
SL-4620310	Ø 3	1,0 g
SL-4620315	Ø 4.5	1,5 g
SL-4620320	Ø 4.5	2,0 g
SL-4620330	Ø 4.5	3,0 g
SL-4620340	Ø 4.5	4,0 g



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620405	0,5 g
SL-4620410	1,0 g
SL-4620415	1,5 g
SL-4620420	2,0 g
SL-4620430	3,0 g
SL-4620440	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620505	0,5 g
SL-4620510	1,0 g
SL-4620515	1,5 g
SL-4620520	2,0 g
SL-4620530	3,0 g
SL-4620540	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620605	0,5 g
SL-4620610	1,0 g
SL-4620615	1,5 g
SL-4620620	2,0 g
SL-4620630	3,0 g
SL-4620640	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620705	0,5 g
SL-4620710	1,0 g
SL-4620715	1,5 g
SL-4620720	2,0 g
SL-4620730	3,0 g
SL-4620740	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5



KOD CODE	WAGA WEIGHT
SL-4620805	0,5 g
SL-4620810	1,0 g
SL-4620815	1,5 g
SL-4620820	2,0 g
SL-4620830	3,0 g
SL-4620840	4,0 g
ŚWIATŁO NOCNE NIGHT LIGHT	Ø 4.5







Code Code	ROZMIAR SIZE	OPAK. Q.TY	OPAK.ZBIORCZE SUMMARY BOX
AK-4922044	4,5x39	2 szt/pcs	50 szt/pcs
AK-4922045	4,5x39	1 szt/pcs	50 szt/pcs





Kalosze Thermic E.V.A.

Code Code	ROZMIAR SIZE	OPAK. Q.TY
AK-9513041	41	1 szt/pcs
AK-9513042	42	1 szt/pcs
AK-9513043	43	1 szt/pcs
AK-9513044	44	1 szt/pcs
AK-9513045	45	1 szt/pcs
AK-9513046	46	1 szt/pcs





Stoper special gumowy

Code Code	ROZMIAR SIZE	OPAK. Q.TY
AK-4960010	S	50 szt/pcs
AK-4960020	M	50 szt/pcs
AK-4960030	L	50 szt/pcs
AK-4960040	XL	50 szt/pcs

Łącznik gumy

Code Code	ŚREDNICA DIAMETER	OPAK. Q.TY
AK-4995100	1,00 mm	25 szt/pcs
AK-4995125	1,25 mm	25 szt/pcs
AK-4995150	1,50 mm	25 szt/pcs
AK-4995180	1,80 mm	25 szt/pcs
AK-4995200	2,00 mm	25 szt/pcs
AK-4995230	2,30 mm	25 szt/pcs



Członkowie klubu Mistrall Fishing Team Marian Opania i Mariusz Głębocki z zapałem wędkują na Madagaskarze podaczas wyprawy w 2019 roku.









Method Feeder Sicata

5,2: 1 GEAR RATIO | FD | 8+1 | ASM | OWC | GS | CBR

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1021040	**40**	8+1	5,2:1	341 g	Ø/m 0,23/115 - 0,26/90 - 0,28/75
KM-1021050	**50**	8+1	5,2:1	397 g	Ø/m 0,31/50 - 0,33/45 - 0,35/40

Uniwersalny przedstawiciel nowej fali kołowrotków, spełniających najskrytsze marzenia wędkarzy. Idealny do wszelkich metod wędkowania. Szczególnie polecany do połowu okoni na Drop Shota oraz do zdobywającej wielką popularność Method Feeder. Miłośnicy Street Fishingu, również znajdą w nim kompana do długich spacerów z wędką w dłoni

A universal representative of the new series of reels, fulfilling the deepest dreams of fishermen. Perfect for any fishing method. Especially recommended for perch fishing with Drop Shot and for Method Feeder which is gaining great popularity. Street fishing enthusiasts will also find a companion for long walks with a rod in their hand



STRATUS III Method Feeder

4,7: 1 GEAR RATIO | FD | 7+1 | ASM | OWC | GS | CBR

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1025040	**40**	7+1	4,7:1	345 g	Ø/m 0,20/155 - 0,23/95 - 0,27/85
KM-1025050	**50**	7+1	4,7:1	403 g	Ø/m 0,30/170 - 0,35/125 - 0,40/100

Po wielu latach testów, udało nam się stworzyć kołowrotek do zadań specjalnych. STRATUS, to seria kołowrotków zaprojektowanych specjalnie z myślą o łowcach wielkich okazów. Zwarty korpus i idealnie dopasowane, wzmocnione elementy konstrukcyjne, stawiają go w rzędzie kołowrotków uniwersalnych, przeznaczonych zarówno do połowów metodą spinningową, gruntową jak i spławikową. Sprawdzi się również jako idealne uzupełnienie zestawu Method Feeder.

After many years of testing, we managed to create a reel for special tasks. STRATUS is a series of reels designed especially for hunters of large specimens. Its compact body and perfectly matched, reinforced construction elements make it one of the universal reels intended for both spinning, ground fishing and float fishing. It is also a perfect complement to the Method Feeder set.

Sicata Method Feeder

SIC GUIDES | HIGH QUALITY CARBON



SICATA METHOD FEEDER - Młodsza siostra Sicaty Feeder. Wędzisko bardzo lekkie wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Również w tym modelu zastosowaliśmy większe przelotki oraz nowy system instalacji kołowrotka. Dostępna w trzech długościach.

SICATA METHOD FEEDER *- The younger sister of Sicata Feeder. Very light rod made of high-quality carbon fiber. Also in this model we used larger guides and a new reel installation system. Available in three lengths.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2146130	Carbon	3,00 m	do 60g / upt 60g	177 g	3+3	108 cm	20 szt/pcs
RM-2146133	Carbon	3,30 m	do 60g / upt 60g	194 g	3+3	119 cm	20 szt/pcs
RM-2146139	Carbon	3,90 m	do 60g / upt 60g	215 g	3+3	129 cm	20 szt/pcs

METHOD FEEDER

RUFFO Feeder



3000 4000 DRAG POWER 7kg

5000 DRAG POWER 8kg

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

GS | AS | 5,1: 1 GEAR RATIO | FD | 4+1 | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026130	**30**	4+1	5,1:1	316 g	Ø/m 0,20/185 - 0,22/150 - 0,25/120
KM-1026140	**40**	4+1	5,5:1	398 g	Ø/m 0,22/240 - 0,25/185 - 0,28/145
KM-1026150	**50**	4+1	5,5:1	458 g	Ø/m 0,25/255 - 0,28/200 - 0,30/175

Nowość! Kołowrotek z hamulcem umieszczonym w górnej części korpusu. Wyposażony w cztery łożyska kulkowe oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny z zapasową grafitową szpulą.

New! Front drag reel equipped four ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes with one extra graphite spool.

AQUA

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON MADE IN JAPAN



AQUA BLACK FEEDER - Nowość! Wysokiej jakości wędzisko przeznaczone do połowu metodą drgającej szczytówki. W ofercie cztery długości 3.00m oraz 3,30m w składzie dwuczęściowym, 3,60m oraz 3,90m w składzie trzyczęściowym. Wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego IM8. Wyposażone w lekkie przelotki SIC oraz 3 drgające szczytówki (2 węglowe oraz jedna szklana)

AQUA METHOD FEEDER *- New! High quality rod recommended for feeder fishing. The offer includes four lengths: 3.00m and 3.30m in a two-part set, 3.60m and 3.90m in a three-part set. The rod is made of high quality IM8 carbon fiber. Equipped with light SIC guides and 3 feeder tips (2 carbon and one glass)*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2105430	Carbon	3,00 m	20-70g	178 g	2+3	159 cm	25 szt/pcs
RM-2105433	Carbon	3,30 m	20-70g	183 g	2+3	175 cm	25 szt/pcs
RM-2105436	Carbon	3,60 m	20-70g	209 g	3+3	130 cm	25 szt/pcs
RM-2105439	Carbon	3,90 m	20-70g	225 g	3+3	141 cm	25 szt/pcs



METHOD FEEDER GUM TRANSPARENTNA

10M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3503206	0,60mm	4,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3503207	0,70mm	5,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3503208	0,80mm	6,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3503210	10,0mm	8,00 kg	10 szt/pcs

Lateks do mocowania peletu
AM-6500168 - S
AM-6500169 - M
AM-6500170 - L



Przyrząd do nakładania lateksu
AM-6008260





Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000001	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000002	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000003	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000004	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000011	0,28 mm	4	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000012	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000013	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000014	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000015	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000016	0,18 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000017	0,18 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000021	0,26 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000022	0,24 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000023	0,22 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000024	0,20 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000025	0,20 mm	14	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000026	0,18 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000027	0,18 mm	14	10 cm	10 SZT/PCS



Chinu

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000031	0,28 mm	4	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000032	0,26 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000033	0,24 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000034	0,22 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000035	0,20 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000036	0,18 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS



Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000041	0,26 mm	6	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000042	0,24 mm	8	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000043	0,22 mm	10	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000044	0,20 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS
AM-6000045	0,18 mm	12	30 cm	10 SZT/PCS



Braided Line

Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000051	0,16 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000052	0,14 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000053	0,12 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000054	0,10 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS

Łącznik szybkiej wymiany przyponów S
AM-6500227 5908277824457



Łącznik szybkiej wymiany przyponów M
AM-6500228 5908277824464



Łącznik METHOD 6szt
AM-6008707



Feeder Fishing System / Plecionka
AM-6008698 - 5cm/3szt
AM-6008699 - 9cm/3szt





Feeder Fishing System / Żyłka
AM-6008696 - 5cm/3szt
AM-6008697 - 9cm/3szt







Braided Line

Maruseigo

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	NR HAKA HOOK SIZE	DŁ.ŻYŁKI LENGTH	OPAK. Q.TY
AM-6000055	0,16 mm	6	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000056	0,14 mm	8	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000057	0,12 mm	10	10 cm	10 SZT/PCS
AM-6000058	0,10 mm	12	10 cm	10 SZT/PCS

METHOD FEEDER LINES

METHOD FEEDER - Seria żyłek przeznaczona do połowów na drgającą szczytówkę. Charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością, umożliwiają szybkie zacięcie i bezpieczny hol ryby, praktycznie nie posiadają pamieci do odkształceń.

METHOD FEEDER *- Serie of monofilament recommended for feeder fishing. High breaking strength, allows to react faster on every bite. This monofilament has no memory.*







150M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3479018	0,18mm	4,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3479020	0,20mm	5,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3479022	0,22mm	6,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479025	0,25mm	7,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479028	0,28mm	10,40 kg	10 szt/pcs
ZM-3479030	0,30mm	12,70 kg	10 szt/pcs
ZM-3479035	0,35mm	16,20 kg	10 szt/pcs

150M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3330018	0,18mm	5,00 kg	10 szt/pcs
ZM-3330020	0,20mm	5,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3330022	0,22mm	6,90 kg	10 szt/pcs
ZM-3330025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3330028	0,28mm	10,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3330030	0,30mm	12,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3330035	0,35mm	16,30 kg	10 szt/pcs
ZM-3330040	0,40mm	20,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3330045	0,45mm	25,30 kg	10 szt/pcs



150M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	MAX.WAGA RYBY MAX FISH WEIGHT	OP. Q.TY
ZM-3602018	0,18mm	6,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602020	0,20mm	8,90 kg	5 szt/pcs
ZM-3602022	0,22mm	10,60 kg	5 szt/pcs
ZM-3602025	0,25mm	12,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602028	0,28mm	15,00 kg	5 szt/pcs
ZM-3602030	0,30mm	17,80 kg	5 szt/pcs
ZM-3602033	0,33mm	23,60 kg	5 szt/pcs

Koszyk ND
AM-6500261 - 20g
AM-6500262 - 30g
AM-6500263 - 40g
AM-6500264 - 50g
opakowanie 1szt



Forma do koszyka SX
AM-6008262
opakowanie 1szt



Koszyk feeder LX
AM-6500265 - 40g
AM-6500266 - 50g
AM-6500267 - 60g
AM-6500268 - 70g
AM-6500269 - 80g
opakowanie 1szt



Koszyk ND z formą
AM-6004074 - 20g
AM-6004075 - 30g
AM-6004076 - 30g
AM-6004077 - 40g
AM-6004078 - 50g
opakowanie 2+1szt








Forma do koszyka LX
AM-6500270
opakowanie 1szt

Koszyk ND
AM-6004079 - 20g
AM-6004080 - 30g
AM-6004081 - 30g
AM-6004082 - 40g
AM-6004083 - 50g
opakowanie 2szt



Forma do koszyka FB
AM-6004056
opakowanie 1szt



Koszyk feeder FB
AM-6004052 - 15g
AM-6004053 - 20g
AM-6004054 - 25g
AM-6004055 - 30g
opakowanie 2szt



lamberta




LAMBERTA TELE CARP - Nowość! Wędziska karpiowe produkowane z wysokiej jakości włókna węglowego. Dostępna w trzech długościach o trzech różnych gramaturach rzutowych. Uzbrojona w mocne dwustopkowe przelotki, mocna oraz lekka, wędzisko bardzo dobrze wyważone.

LAMBERTA TELE CARP - *NEW! Carp rod made of high quality carbon. Available with three lenght and three different casting weight. Armed with strong double leg SIC guides, strong and light, well balanced.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2140633	Carbon	3,30 m	3,00 LBS	276 g	6	107 cm	25 szt/pcs
RM-2140636	Carbon	3,60 m	3,25 LBS	309 g	6	119 cm	25 szt/pcs
RM-2140639	Carbon	3,90 m	3,50 LBS	333 g	7	134 cm	25 szt/pcs

LEXUS



LEXUS CARP - Lekka karpiówka wykonana z wysokiej jakośći włókna węglowego, sztywna, dobrze wyważona, bardzo mocne dwustopkowe przelotki typu SIC. Główną zaletą jest zastosowanie przelotki startowej o średnicy 50mm.

LEXUS CARP - *Light carp rod made of high quality carbon, tiff, well balanced, armed with strong double leg SIC guides. Main advantage of this rod is first guide which dimaeter is 50mm.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2131636	Carbon	3,60 m	3,5 LBS	386 g	3	127 cm	20 szt/pcs
RM-2131639	Carbon	3,90 m	3,5 LBS	426 g	3	135 cm	20 szt/pcs

AQUA



AQUA GRANDE CARP - Niezwykle lekkie wędzisko przeznaczone do połowu karpi. Wykonane z japońskiego spoltotu węglowegoIM8. Bardzo dobrze wyważone, lekkie i mocne przelotki SIC.

AQUA GRANDE CARP - Extremely light rod recommended for carp fishing. Made of high quality Japan carbon IM8. Well balanced, armed with SIC guides.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2105336	Carbon	3,60 m	3,25 LBS	266 g	3	126 cm	25 szt/pcs
RM-2105339	Carbon	3,90 m	3,25 LBS	302 g	3	135 cm	25 szt/pcs



SUPER FAST DRAG SYSTEM

FORTUNER

Wysokiej jakości przekładnia ślimakowa
High quality warm shaft system

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

4,1: 1 GEAR RATIO | AS | GS | FD | 7+1 | CBR | OWC

DRAG POWER 20kg

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018570	**60**	7+1	4,1:1	659 g	Ø/m 0,30/400 - 0,35/290 - 0,40/220

Nowość! Idealnie zaprojektowany kołowrotek wyposażony w funkcję szybkiego blokowania hamulca "fast drag system". Wszystkie wysokiej jakości komponenty wykonane z należytą dokładnością. Wzmocniona przekładnia oraz precyzyjnie spasowany system nawoju linki, nierdzewna rolka kabłąka, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe. W komplecie jedna szpula aluminiowa oraz grafitowa szpula zapasowa.

New! Ideally designed reel equipped with fast drag system. All high quality components made with very high precision. Powerful gear and a perfectly fitted line winding system, a stainless steel bail arm roller, seven ball bearings and a single one way clutch. Available with one aluminum spool and one graphite spare spool.



5 YEARS WARRANTY

DEMOS

PREMIUM CLASS

Wysokiej jakości przekładnia ślimakowa
High quality warm shaft system

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

DRAG POWER 18kg

QUICK DRAG SYSTEM

4,6: 1 GEAR RATIO | FRD | 6+1 | 2xAS | CBR | OWC

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1016880	**80**	7+1	4,8:1	524 g	Ø/m 0,20/390 - 0,24/270 - 0,26/230
	90				Ø/m 0,30/470 - 0,35/350 - 0,40/265

Nowoczesny kołowrotek dla wymagających łowców okazów. Został wyposażony w sześć łożysk kulkowych i jedno oporowe, najwyższej jakości przekładnię ślimakową oraz ulepszony system precyzyjnego nawoju linki. Demosa wyróżnia dokładny i bardzo mocny hamulec, połączony z Quick Dragiem i wolnym biegiem. W zestawie dwie szpule: pojemna i płytka. Kołowrotek dodatkowo wysposażony w zapasową rolkę kabłąka.

A modern reel for demanding fisherman's. Equipped with six ball bearings and one way clutch, highest quality worm shaft system and improved precision winding line system. Demos stands out very strong brake, connected with Quick Drag and free spool system. Two spools included: regular and shallow. Reel additionally equipped with a roll for bail arm..



RUFFO CARP





Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018730	**30**	5+1	5,5:1	305 g	Ø/m 0,20/200 - 0,25/150 - 0,30/100
KM-1018740	**40**	5+1	5,5:1	320 g	Ø/m 0,30/180 - 0,35/120 - 0,40/100
KM-1018750	**50**	5+1	5,5:1	395 g	Ø/m 0,35/180 - 0,40/140 - 0,50/100

Ruffo Carp propozycja dla wędkarzy potrzebujących solidnego sprzętu w dobrej cenie. Doskonale wyważony, skonstruowany na pięciu łożyskach kulkowych oraz jednym łożysku oporowym. Precyzyjnie spasowany, lekki i zarazem wytrzymały. Solidna rączka z ergonomicznym uchwytem. W komplecie grafitowa szpula zapasowa.

Ruffo Carp versatile choice for anglers in need of reliable equipment at a good price. Perfectly balanced, constructed on a five single ball bearing and one way clutch. Precisely fitted, lightweight and durable at the same time. The perfect line winding system, a durable handle with an ergonomic grip. Supplied with spare graphite spool.

HI-TECH Carp









Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026430	**30**	5+1	5,0:1	315 g	Ø/m 0,26/210 - 0,30/160 - 0,35/120
KM-1026440	**40**	5+1	4,7:1	411 g	Ø/m 0,30/250 - 0,35/180 - 0,40/140
KM-1026450	**50**	5+1	4,7:1	451 g	Ø/m 0,37/220 - 0,40/190 - 0,44/160

Kołowrotek z wolnym biegiem, wyposażony w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe, bardzo dobrze wyważony korpus, precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, odporna na korozję rolka kabłąka. Dostępny z zapasową grafitową szpulą.

Reel equipped with free spool system, five ball bearing and one way clutch, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, perfect line winding system, Available with four sizes



ADMUNSON CARP - Żyłka dostępna w kolorze camou w odcinkach 1000m. Bardzo dobra wytrzymałość, niska pamięć, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i tarcie.

***ADMUNSON CARP** - Monofilament available in camou colour on the spool 1000m. Extremely strong, low memory, high breaking strength, elastic, high abrasive resistance.*


EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 1000M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3360025	0,25mm	7,80 kg	10 szt/pcs
ZM-3360028	0,28mm	10,5 kg	10 szt/pcs
ZM-3360030	0,30mm	12,8 kg	10 szt/pcs
ZM-3360035	0,35mm	16,3 kg	10 szt/pcs
ZM-3360040	0,40mm	20,5 kg	10 szt/pcs

Pistolet do ciasta na kulki proteinowe
AM-6500193



Dysze zapasowe do pistoletu
AM-6500194



Shiro Silk Braided Line **X4** - Black carp

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M

X4



SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK - Nowoczesna precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody karpiowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE BLACK** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for carp fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3492023	0,23mm	23,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3492025	0,25mm	26,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3492028	0,28mm	30,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3492032	0,32mm	34,60 kg	1 szt/pcs
ZM-3492036	0,36mm	38,90 kg	1 szt/pcs

Łóżka wędkarskie / Fishing beds



Łóżko
AM-6008853
wymiary 205/85cm

- wysokość 33-44cm
- długość 205cm
- szerokość 85cm
- mocne stalowa konstrukcja
- 3 pary stabilnych nóg
- regulowane nóżki



Mata karpiowa zabudowana
AM-6008909
wymiary 121/69/48,5cm




Stanowisko karpiowe / Rod pod


Stanowisko karpiowe wykonane z duraluminium, oksydowane przystosowane do zestawu na trzy wędki, waga 2,50kg.
AM-6008913
wym. 90-140/60-80/45 cm
(pokrowiec materiałowy)



AXTAR-S80








KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1016480	**80**	5+1	4,3:1	686 g	Ø/m 0,42/390 - 0,45/340 - 0,50/275


W opinii naszych profesjonalnych testerów, zasługuje na miano niezawodnego. Jego konstrukcja i zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania techniczne poparte wielomiesięcznymi testami pozwoliły uzyskać produkt doskonały. Pięć łożysk kulkowych plus jedno oporowe, system antysplątaniowy oraz aluminiowa szpula mieszcząca 390m linki 0,42 pozwolą rozkoszować się długotrwałymi holami.

In the opinion of our professional testers, it deserves to be called dependable. Its design and the modern technical solutions implemented, supported by many months of testing, have resulted in a perfect product. Five ball bearings and a single one way clutch, perfect line winding system and an aluminum spool, which can contain 390m of the 0.42 line will allow you to enjoy the long fishing.

REDCAT







KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016580	**80**	3+1	4,1:1	521 g	Ø/m 0,40/400 - 0,50/250 - 0,60/180

To synonim mocy! Dopracowany w najdrobniejszych detalach, tak aby wygrać pojedynek z największymi okazami sumów. Doskonale wyważony i mocny. Wyposażony w trzy łożyska kulkowe plus jedno oporowe, specjalnie wzmocniony rotor i odporną na korozję masywną rolkę kabłąka oraz aluminiową, pojemną szpulę zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających sumiarzy.

It's synonymous with power! Proven in the toughest conditions. Refined down to the smallest detail, in order to win duel with the largest specimens of catfish. Perfectly balanced and powerful. Equipped with three ball bearings and a one way clutch, reinforced rotor and corrosion-resistant massive bail arm roller, and a spacious aluminum spool, it will satisfy the most demanding catfish anglers.

RADIUS



KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1010930	**30**	1	3,8:1	486 g	Ø/m 0,40/275 - 0,45/255 - 0,50/235
KM-1010940	**40**	1	3,8:1	526 g	Ø/m 0,35/480 - 0,45/300 - 0,50/280



Multiplikator przeznaczony do łowienia na cięższe zestawy, wyposażony w jedno łożysko. Polecany do łowienia dorszy oraz innych ryb morskich. Bardzo dobrze wyważony korpus, lekka waga. Kołowrotek dodatkowo wyposażony żyłkę 0,40mm/200m.

High quality reel equipped with one ball bearings, recommended for cod fish and other sea fish.Well balanced, light body. Reel additional equipped with monofilament 0,40mm/200m.







LAMBERTA CATFISH - Super mocne wędzisko wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego przeznaczone do morskich połowów. Charakteryzuje się szczytową akcją, wyposażona w mocne i lekkie przelotki typu SIC.

LAMBERTA CATFISH - *Extremely strong sea rod made of high quality carbon dedicated for sea fishing. Tip action, armed with strong and light SIC guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2141028	Carbon	2,85 m	EX-HEAVY	404 g	2	154 cm	25 szt/pcs
RM-2141031	Carbon	3,15 m	EX-HEAVY	485 g	2	168 cm	25 szt/pcs



Grzechotka / Rattle

KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2047015	15 g	60x20mm
SM-2047020	20 g	70x24mm
SM-2047040	40 g	80x30mm
SM-2047060	60 g	90x35mm



Grzechotka / Rattle

KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2048015	15 g	60x20mm
SM-2048020	20 g	70x24mm
SM-2048040	40 g	80x30mm
SM-2048060	60 g	90x35mm



KOD CODE	WAGA WEIGHT	WYMIARY SIZES
SM-2052100	100 g	55x95mm
SM-2052150	150 g	60x100mm

Kotwice sumowe Shiro
SB-11560..



Klips sumowy boom
AM-6500207



Klips sumowy ladger
AM-6500208



Shiro Silk Braided Line **X4** - Black catfish

EXCLUSIVE QUALITY JAPAN TECHNOLOGY 600M X4

SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE - Nowoczesna precyzyjnie spleciona 4 włóknowa plecionka, o okrągłym przekroju przeznaczona do metody sumowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na węźle oraz zerową rozciągliwością. Bardzo miękka, rewelcyjnie układa się na szpuli kołowrotka. Odporna na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie czynników chemicznych.

***SHIRO SILK X4 BRAIDED LINE** - Modern 4 fiber braided line with perfect round cross section recommended for catfish fishing. Has high strength on the knot, no memory. Very soft, it is perfectly placed on the reel spool. High resistant to mechanical damage, abrasion resistance.*



300M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3480040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3480050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3480060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3480070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3480080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs



600M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3482040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3482050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3482060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3482070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3482080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs



600M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3483040	0,40mm	48,20 kg	1 szt/pcs
ZM-3483050	0,50mm	51,40 kg	1szt/pcs
ZM-3483060	0,60mm	59,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3483070	0,70mm	62,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3483080	0,80mm	72,60 kg	1 szt/pcs


CATFISH

BN

SB-11026..

5





CATFISH - Bardzo mocne hakio przeznaczone do łowienia w najtrudniejszych warunkach. Polecane do łowienia sumów.

***CATFISH -** Very strong hooks recommended for fishing in the most difficult conditions. Teh best hooks to catfish fishing.*

Krętlik łożyskowany agrafka duo
AM-8611005 - 70kg
AM-8611006 - 85kg
3szt



Krętlik crane agrafka strong
AM-8601007 - 4/0 70kg
AM-8601008 - 6/0 100kg
3szt



Krętlik łożyskowany strong
AM-8591006 - 80kg
AM-8591007 - 110kg
AM-8591008 - 135kg
3szt



Krętlik crane strong
AM-8581001 - 3/0 100kg
AM-8581002 - 4/0 135kg
AM-8581003 - 6/0 160kg
5szt




Kółko strong
AM-8571001 - 7mm 300kg
AM-8572002 - 8mm 350kg
10szt




Stopery 8 mm
AM-6500173 - L



Stopery 8 mm
AM-6500174 - M



Zestaw sumowy z hakiem
AM-6320010 - hak nr 6/0
AM-6320011 - hak nr 7/0
AM-6320012 - hak nr 8/0
2szt w opakowaniu, długość zestawu 87 cm



Zestaw sumowy z hakiem
AM-6320020 - hak nr 6/0
AM-6320021 - hak nr 7/0
AM-6320022 - hak nr 8/0
2szt w opakowaniu, długość zestawu 102 cm



Zestaw sumowy z kotwicą podwójną
AM-6320030 - hak nr 2/0
AM-6320031 - hak nr 3/0
AM-6320032 - hak nr 4/0
2szt w opakowaniu, długość zestawu 87 cm



Zestaw sumowy ze spławikiem
AM-6320040 - hak nr 5/0
AM-6320041 - hak nr 6/0
AM-6320042 - hak nr 7/0
2szt w opakowaniu, długość zestawu 180 cm



Kwok 34,50cm
AM-6500277



CANOS

PREMIUM CLASS


5 YEARS WARRANTY






Solidna konstrukcja, moc i precyzyjne dopasowanie komputerowo wyważonych elementów wewnętrznych gwarantują płynną pracę i niezawodność. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, wzmocniona aluminiowa rączka, precyzyjny przedni hamulec. W komplecie zapasowa dwie modne szpule aluminiowe.

A durable construction, power and precise matching of computer-balanced internal components ensures smooth operation and reliability. Seven ball bearings and a single one way clutch, a reinforced aluminum handle, a precise front drag and fashionable two aluminum spool.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017120	**20**	7+1	6,2:1	249 g	Ø/m 0,25/160 - 0,23/190 - 0,20/250
KM-1017130	**30**	7+1	6,2:1	260 g	Ø/m 0,35/130 - 0,30/175 - 0,25/250


DAXOS


Wysokiej klasy kołowrotek, polecany przez profesjonalistów. Korpus i rotor wykonane z wysokiej jakości lekkich stopów, wyposażony w hamulec przedni, siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, masywny, nierdzewny mechanizm nawoju linki. Dwie aluminiowe szpule w komplecie.

A high-end reel, highly recommended by professionals. The body and rotor made of the highest quality light materials, equipped with a front drag, seven ball bearings and a single one way clutch, a massive, stainless steel line winding mechanism. Supplied with two aluminum, ball bearings spools.









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017420	**20M**	7+1	7,1:1	248 g	Ø/m 0,18/170 - 0,20/140 - 0,22/115
	20				Ø/m 0,20/200 - 0,25/130 - 0,28/100
KM-1017430	**30M**	7+1	7,1:1	248 g	Ø/m 0,20/185 - 0,22/150 - 0,25/120
	30				Ø/m 0.25/200 - 0.28/160 - 0.30/140

DROP-SHOT

LEXUS PRO SPIN

HIGH QUALITY CARBON
DESIGNED BY MISTRALL TEAM



LEXUS PRO SPIN - Rewelacyjna seria lekkich spinningów wykonana z wysokiej jakości japońskich włókien grafitowych. Doskonale wyważone, dysponujące bardzo szybką akcją oraz niezwykle czułą szczytówką. Bardzo wygodny uchwyt spełni oczekiwania najbardziej wymagających wędkarzy.

LEXUS PRO SPIN - *Superb series of lightweight spinning rods made of high quality Japanese graphite composites. Perfectly balanced with very fast action, highly sensitive rod tip. Comfortable grip meets the requirements of the most demanding anglers.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133619	Carbon	1,91 m	6-11 g	106 g	2	99 cm	25 szt/pcs
RM-2133621	Carbon	2,11 m	5-13 g	116 g	2	109 cm	25 szt/pcs

ZINO

DESIGNED BY MISTRALL TEAM
new collection





ZINO SPIN - Nowa seria wędek spinningowych z wklejanką firmy Mistrall dostępna w trzech ciężarach rzutowych. Wszystkie wędki wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego. Wyposażone w lekkie przelotki SIC, mocny uchwyt kołowrotka, bardzo dobrze wyważone, wykończenie dolnika wysokiej jakoście korkiem gwarantuje pewny chwyt.

ZINO SPIN - *New series of Mistrall spinning rods with solid tip available in three different casting weight. All rods made of high quality carbon fiber. Equipped with lightweight SIC guides, strong reel seat, very well balanced, handle covered high quality cork.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2150421	Carbon	2,10 m	2-8 g	109 g	2	113 cm	25 szt/pcs
RM-2150424	Carbon	2,40 m	2-8 g	125 g	2	130 cm	25 szt/pcs




Racer Sicata Pro Spin











Kolejny najwyższej jakości kołowrotek, zaprojektowany i stworzony przy współpracy naszych profesjonalnych testerów. Przedstawiamy państwu perłę w w naszym portfolio! Niska waga, piękna szata graficzna oraz idealne dopasowanie elementów konstrukcyjnych – to synonim perfekcji, to po prostu SICATA!!! Przeznaczony zarówno dla początkujących, wymagających adeptów wędkarstwa, jak również dla prawdziwych profesjonalistów.

Another top quality reel, designed and created in cooperation with our professional testers. We present you a pearl in our portfolio! Low weight, beautiful artwork and perfect matching of elements construction - it is a synonym of perfection, it is simply SICATA !!! Intended for both beginners and demanding clients fishing adepts, as well as for real professionals.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026020	**20**	9+1	6,2:1	251 g	Ø/m 0,16/205 - 0,20/130 - 0,23/100
KM-1026030	**30**	9+1	6,2:1	263 g	Ø/m 0,23/275 - 0,26/215 - 0,29/170

BLUE MOON











Lekki kołowrotek z hamulcem umieszczonym w przedniej części korpusu, wyposażony w siedem wysokiej jakości łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Bardzo precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, bardzo dobrze wyważony, odporna na korozję rolka kabłąka.W komplecie szpula aluminiowa oraz zapasowa szpula grafitowa.

Front drag reel equipped with seven high quality ball bearing and one way clutch. Light body, perfect winding line system, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced.






KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017920	**20**	7+1	5,1:1	259 g	Ø/m 0,19/170 - 0,21/140 - 0,22/120
KM-1017930	**30**	7+1	5,1:1	302 g	Ø/m 0,21/200 - 0,22/160 - 0,25/135

Sicata

SANDACZ / ZANDER





SICATA PRO ZANDER - Najmocniejsze wędzisko z rodziny Sicata, ponieważ sztywność i moc są kluczowe w rzecznych i zaporowych połowach sandaczy. Blanki z wysokomodułowego włókna węglowego zostały tak dobrane, aby umożliwić wyrzut ciężkiej gumy, ale też zaciąć i wyholowac dużego drapieżnika. Pomimo sporej mocy Sicata Pro Zander jest lekka i nie męczy. Długość dobrana została do połowu z łódki.

SICATA PRO ZANDER - The strongest rod from the Sicata family, because stiffness and power are very important in river and zander fishing. Blank of high-modulus carbon fiber have been selected to allow for throw of heavy rubber, but also to cut and haul a large predator. Despite the high power Sicata Pro Zander is lightweight and does not tire. The length was chosen for fishing from a boat.

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145120	Carbon	2,04 m	10-35 g	108 g	2	106 cm	20 szt/pcs
RM-2145123	Carbon	2,30 m	10-35 g	119 g	2	120 cm	20 szt/pcs
RM-2145126	Carbon	2,65 m	10-35 g	145 g	2	140 cm	20 szt/pcs

SIRO



SIRO ZANDER SPIN - Bardzo lekki spinning o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC, dobrze wyważony.

SIRO ZANDER SPIN - *Light spinning made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133824	Carbon	2,40 m	do 35g / up to 35 g	189 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133827	Carbon	2,70 m	do 35g / up to 35 g	214 g	2	140 cm	25 szt/pcs



HIGH QUALITY CARBON LEXUS DESIGNED BY MISTRALL TEAM

SIC GUIDES

HIGH QUALITY CARBON



LEXUS SPIN - Wysokiej jakości seria spinningów firmy Mistrall. Wszystkie wędziska tej serii wykonane z wysokiej jakości włókna węglowego, bardzo lekkie, dobrze wyważone, wyposażone w mocne przelotki typu SIC, charakteryzują się akcją szczytową.

LEXUS SPIN - *High quality series of Mistrall spinning rods. All rods are made form first quality carbon modulus. Equipped with strong and light SIC guides, well balanced, tip action.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133524	Carbon	2,40 m	8-25 g	176 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133527	Carbon	2,70 m	8-25 g	197 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2134724	Carbon	2,40 m	5-25 g	142 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2134727	Carbon	2,70 m	5-25 g	166 g	2	140 cm	25 szt/pcs
RM-2134824	Carbon	2,40 m	5-18 g	144 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2134827	Carbon	2,70 m	5-18 g	168 g	2	140 cm	25 szt/pcs



Sicata Prestige

Nowość! Kołowrotki Sicata charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania. Dbałość o każdy szczegół zapewnia zawodowym jak i początkującym wędkarzom przyjemność połowów nawet w trudnych warunkach. Sicata Prestige wyposażona w osiem lekkich łożysk kulkowych oraz jedno łożysko oporowe, precyzyjny przedni hamulec, bardzo dobrze wyważony rotor, dwie aluminiowe szpule w komplecie.

New! Sicata reels made of very high quality materials. Excellent details of reel ensures professional as well as beginner fisherman that every fishing will be a pleasure moment. Sicata Prestige equipped with eight light ball bearings and way way clutch, precise front drag, well balanced rotor, two aluminium spool.

Wysokiej jakości łożyska kulkowe

High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej

Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1017610	**10**	8+1	5,2:1	220 g	⌀/m 0,20/180 - 0,23/150 - 0,26/120
KM-1017620	**20**	8+1	5,2:1	262 g	⌀/m 0,23/180 - 0,26/150 - 0,28/120
KM-1017630	**30**	8+1	5,2:1	268 g	⌀/m 0,26/180 - 0,28/150 - 0,31/120

Sicata





Fuji

WEIBO LS Ring
KR CONCEPT

40T+30T high modulus carbon
Made in Japan



SICATA PRO PIKE - Lekkość idzie tutaj w parze z dynamiką, co pozwala cały dzień zarzucać i holować ryby bez zmęczenia. Nowoczesne zbrojenie dolnika obniża znacznie masę kija i daje komfort łowienia, którego szukają łowcy szczupaków. Długość i masa wyrzutu wędki zostały tak dobrane, aby dać ten kluczowy zasięg podczas obławiania rozległych, płytkich łączek. Sicata Pro Pike nadaje się też doskonale do brodzenia.

***SICATA PRO PIKE** - Lightness goes tohether with dynamics, which allows throw and haul fish whole day without tiredness. The modern reinforcement of the bottom part reduces the weight of the rod and gives the comfort of fishing, that pike hunters are looking for. The length and weight of the rod have been chosen to give the best scope during fishing on extensively, shallow area. Sicata Pro Pike is also perfect for wading.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145324	Japan Carbon	2,45 m	do 24g / up to 24g	104 g	2	124,5 cm	20 szt/pcs
RM-2145326	Japan Carbon	2,60 m	do 24g / up to 24g	107 g	2	136,5 cm	20 szt/pcs

Dynamic

5 YEARS WARRANTY

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia wałka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

5,2: 1 GEAR RATIO | FD | 9+1 | 2XAS | | OWC | | | CBR

Dynamic to kołowrotek z najwyższej półki, charakteryzuje się szybką akcja i doskonałym spasowaniem poszczególnych elementów. Dbałość o każdy szczegół w połączeniu z bardzo wysoką jakością wykonania zapewnia pewność rzutów i skuteczny hol. Precyzyjny hamulec, 10 nowoczesnych łożysk, bardzo dobrze wyważony rotor oraz jego lekkość kołowrotka sprawia, iż łowienie staje się jeszcze bardziej przyjemne. W komplecie dwie aluminiowe szpule.

Dymanic is a high-end reel, it is characterized by fast action and perfect fit of individual elements. Attention to every detail combined with very high quality workmanship ensures perfect casts as well us effective hall. Precise front brake, 10 modern ball bearings, very well balanced rotor and lightness of the reel makes fishing even more and more pleasant. Two aluminum spools included.

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1018920	**20**	9+1	5,2:1	259 g	∅/m 0,23/180 - 0,26/150 - 0,28/120
KM-1018930	**30**	9+1	5,2:1	264 g	∅/m 0,26/180 - 0,28/150 - 0,31/120




MISTRALL

OKON / PERCH

SILVER Spin









KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI line capacity
KM-1023020	**20**	7+1	5,2:1	261 g	Ø/m 0,18/110 - 0,20/90 - 0,23/70
KM-1023030	**30**	7+1	5,2:1	303 g	Ø/m 0,20/90 - 0,23/70 - 0,26/55
KM-1023040	**40**	7+1	5,2:1	354 g	Ø/m 0,23/115 - 0,26/90 - 0,28/75

Fantastyczne właściwości i ogromna kultura pracy! Dzięki pięknemu designowi i zastosowaniu najwyższych rozwiązań technologicznych, udało się nam stworzyć kołowrotek na miarę naszych czasów. Lekka, wzmocniona konstrukcja oraz precyzja wykonania, stawia Silver Spinna wśród liderów rynku. Kołowrotek polecamy do metody spinningowej, z powodzeniem można zastosować go również do metody Method feeder.

Fantastic properties and great work culture! Thanks to the beautiful design and the use of the highest technological solutions, we have managed to create a reel tailored to our times. Light, reinforced structure and precision of workmanship put Silver Spinna among the market leaders. We recommend the reel for the spinning method, it can also be successfully used for the method feeder method.


Sicata Spin







DRAG POWER 7kg










KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1026210	**10**	8+1	5,2:1	233 g	Ø/m 0,15/315 - 0,16/260 - 0,18/205
KM-1026220	**20**	8+1	5,2:1	249 g	Ø/m 0,20/250 - 0,23/190 - 0,25/165
KM-1026230	**30**	8+1	5,2:1	258 g	Ø/m 0,25/200 - 0,26/185 - 0,28/155


Nowość! Najwyższej jakości kołowrotek, zaprojektowany i stworzony przy współpracy naszych profesjonalnych testerów. Kołowrotek o bardzo niskiej wadze o niezwykle idealnie dopasowanych elementach konstrukcyjnych. Może być użytkowany zarówno przez początkujących jak również przez wymagających adeptów wędkarstwa.


New! Top quality reel, designed and created in cooperation with our professional testers. Very low weight, beautiful artwork and perfect matching of elements construction. Intended for both beginners and demanding clients fishing adepts, as well as for real professionals.

SCOT FD Fashion Reel









5 YEARS WARRANTY

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1012920	**20**	7+1	5,2:1	266 g	Ø/m 0,18/220 - 0,20/175 - 0,22/125
KM-1012930	**30**	7+1	5,2:1	278 g	Ø/m 0,18/300 - 0,20/250 - 0,25/170

To flagowiec MISTRALLA. Rewelacyjny w każdym calu! Wyposażony w 20 nowych patentów! Idealnie nadający się do spinningowania. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, charakteryzuje się wytrzymałością i przykuwa uwagę pięknym designem. Siedem łożysk kulkowych plus jedno oporowe, precyzyjny, płynnie działający hamulec przedni, komputerowo wyważony rotor dadzą łowiącemu satysfakcję i zapewnią bezpieczny hol zaciętej ryby.

This is MISTRALL's flagship product. Sensational in every way! Equipped with 20 new patents! Perfect for spin fishing. Made from the highest quality materials, it is characterized by its durability, and catches the eye with its beautiful design. Seven ball bearings and one way clutch, a precise, smoothly working front drag, a computer-balanced rotor will give the angler satisfaction during long fights with the fish.

20 NEW PATENTED SOLUTIONS

OKOŃ / PERCH



SIRO PERCH SPIN - Bardzo lekki spinning o szczytowej akcji. Wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego. Korkowa rękojeść, lekkie i mocne przelotki SIC, dobrze wyważony.

SIRO PERCH SPIN - *Light spinning made of high modulus carbon. Cork handle, well ballanced, strong and very light SIC guides.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2133921	Carbon	2,10 m	do 11g / up to 11g	106 g	2	111 cm	25 szt/pcs
RM-2133924	Carbon	2,40 m	do 11g / up to 11g	132 g	2	128 cm	25 szt/pcs
RM-2133927	Carbon	2,70 m	do 11g / up to 11g	153 g	2	140 cm	25 szt/pcs

Sicata







SICATA PRO JIGGER - Ultralekki kij do mikro jigów, idealny na łódkę. Dzięki zastosowaniu minimalistycznego uchwytu kołowrotka Pro jigger zyskał perfekcję w przenoszeniu delikatnych drgań. Blanki i przelotki zostały tak dopasowane, aby pewnie trzymały rybę zapiętą nawet na najmniejsze haczyki realistycznych mikro przynęt, a trzy pierwsze przelotki na długiej stopce wspomagają dalekie rzuty takimi paprochami.

SICATA PRO JIGGER *- Ultralight rod for micro jig, perfect for fishing from a boat. Through use of the minimalistic reel seat Pro Jigger has perfection in transfering delicate vibrations. The blanks and guides have been matched to hold the fish fastened even on the smallest hooks of micro lures, and the first three guides on the long-leg support distant throws with light lures.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2145218	Japan Carbon	1,86 m	1-9 g	80 g	2	92,5 cm	20 szt/pcs
RM-2145221	Japan Carbon	2,15 m	2-8 g	87 g	2	107 cm	20 szt/pcs



ORCUS










Orcus oferowany jest z trzema łożyskami kulkowymi plus jednym oporowym, szpulą aluminiową oraz dodatkową szpulą grafitową. Hamulec umieszczonym w górnej części korpusu, precyzyjnie dopasowany mechanizmem wewnętrzny. Jedną z zalet Orcusa jest jego niewielka waga

Orcus offered with three ball bearings and single one way clutch, one aluminium spool plus additional graphite spare spools. Front drag and a precisely fitted internal mechanism. One of Orcus biggest advantages is its low weight.


KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1016660	**60**	3+1	4,7:1	374 g	Ø/m 0,30/320 - 0,32/280 - 0,35/240

EXOR SALTWATER









Kołowrotek wyposażony w pięć łożysk kulkowych oraz jedno oporowe. Poręczny o lekkiej wadze, charakteryzuje się dobrymi parametrami, wyposażony w precyzyjnie spasowany mechanizm wielołożyskowy, dobrze wyważony, odporny na słoną wodę.

Front drag reel equipped with five ball bearing and one way clutch. Light body, perfect winding line system, smooth operation and durability of rotating mechanism, well balanced, saltwater resistance.

SALTWATER RESISTANCE

Wysokiej jakości łożyska kulkowe
High quality ball bearings

Przekładnia walka zębatego wykonana ze stali nierdzewnej
Stainless steel pinion gear

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	ŁOŻYSKA B.BEARINGS	PRZEŁOŻENIE G.RARIO	WAGA WEIGHT	POJEMNOŚĆ SZPULI LINE CAPACITY
KM-1012350	**50**	5+1	4,7:1	388 g	Ø/m 0,35/200 - 0,40/160 - 0,45/120
KM-1012360	**60**	5+1	4,7:1	407 g	Ø/m 0,35/270 - 0,40/210 - 0,50/210

OLYMPIC

MORSKIE / SEA



OLYMPIC BOAT - Super mocne wędzisko przeznaczone do morskich połowów. Charakteryzuje się szczytową akcją, wyposażona w mocne i lekkie przelotki SIC, wykonane z japońskiego włókna węgowego IM10.

OLYMPIC BOAT - *Extremely strong sea rod dedicated for sea fishing. Tip action, armed with strong and light SIC guides. Rod made of high modulus Japan carbon IM10.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2107824	Carbon	2,40 m	25 LBS	249 g	2	124 cm	25 szt/pcs
RM-2107827	Carbon	2,70 m	25 LBS	302 g	2	133 cm	25 szt/pcs

TORELLA





TORELLA MULTI PILK - Nowość w rodzinie Torella. Wędzisko zaprojektowane z myślą o płowach dorszowych. Blank został wykonany z mocnego włókna węglowego o wysokich parametrach. Dynamiczne, dobrze wyważone wedzisko, o mocnych trzystopkowych przelotkach typu SIC. W zestawie znajdują się dwie wymienne szczytówki o różnych gramaturach rzutowych.

TORELLA MULTI PILK - *New in the Torella family. Rod recommended for sea fishing. Blank was made of strong carbon fiber with high parameters. Dynamic, well-balanced, equipped with triple legs SIC guides. Rod available with two exchangeable tips with different casting weights.*

KOD CODE	MATERIAŁ MATERIAL	DŁUGOŚĆ LENGTH	C.RZUTOWY CASTING W.	WAGA WEIGHT	SKŁADY SECTIONS	DŁ.TRANSPORTOWA TRANS.LENGTH	OP. Q.TY
RM-2136624	Carbon	2,40 m	160 g / 200 g	269 g	2+2	132 cm	25 szt/pcs
RM-2136627	Carbon	2,70 m	160 g / 200 g	305 g	2+2	143 cm	25 szt/pcs



SEA LINES AND BRAIDED LINES

SEA - Seria żyłek oraz plecionek przeznaczonych do połowów morskich. Charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością, odpornością na ścieranie, praktycznie nie posiadają pamieci do odkształceń.

***SEA** - Serie of monofilament recommended for sea fishing. Characterized by very good strength, abrasion resistance, this monofilament has no memory.*



1000M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3372025	0,25mm	7,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3372030	0,30mm	12,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3372035	0,35mm	16,30 kg	1 szt/pcs
ZM-3372040	0,40mm	20,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3372050	0,50mm	26,30 kg	1 szt/pcs



1000M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3371025	0,25mm	7,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3371030	0,30mm	12,80 kg	1 szt/pcs
ZM-3371035	0,35mm	16,30 kg	1 szt/pcs
ZM-3371040	0,40mm	20,50 kg	1 szt/pcs
ZM-3371050	0,50mm	26,30 kg	1 szt/pcs




1000M

KOD CODE	ŚREDNICA DIAMETER	WYTRZYMAŁOŚĆ STRENGTH	OP. Q.TY
ZM-3421123	0,23mm	23,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421125	0,25mm	26,20 kg	10 szt/pcs
ZM-3421128	0,28mm	30,50 kg	10 szt/pcs
ZM-3421132	0,32mm	34,60 kg	10 szt/pcs
ZM-3421136	0,36mm	38,90 kg	10 szt/pcs

Storm

SALTWATER RESISTANCE







06 07 15 16 18 21

KOD CODE	WIELKOŚĆ SIZE	WAGA WEIGHT	KOLOR COLOUR
BM-1051006	**120 mm**	100 g	06
BM-1051007	**120 mm**	100 g	07
BM-1051015	**120 mm**	100 g	15
BM-1051016	**120 mm**	100 g	16
BM-1051018	**120 mm**	100 g	18
BM-1051521	**120 mm**	100 g	21
BM-1051506	**135 mm**	150 g	06
BM-1051507	**135 mm**	150 g	07
BM-1051515	**135 mm**	150 g	15
BM-1051516	**135 mm**	150 g	16
BM-1051518	**135 mm**	150 g	18
BM-1051521	**135 mm**	150 g	21
BM-1052006	**150 mm**	200 g	06
BM-1052007	**150 mm**	200 g	07
BM-1052015	**150 mm**	200 g	15
BM-1052016	**150 mm**	200 g	16
BM-1052018	**150 mm**	200 g	18
BM-1052021	**150 mm**	200 g	21
BM-1052506	**153 mm**	250 g	06
BM-1052507	**153 mm**	250 g	07
BM-1052515	**153 mm**	250 g	15
BM-1052516	**153 mm**	250 g	16
BM-1052518	**153 mm**	250 g	18
BM-1052521	**153 mm**	250 g	21
BM-1053006	**170 mm**	300 g	06
BM-1053007	**170 mm**	300 g	07
BM-1053015	**170 mm**	300 g	15
BM-1053016	**170 mm**	300 g	16
BM-1053018	**170 mm**	300 g	18
BM-1053021	**170 mm**	300 g	21

Krętlik crane z agrafką duolock / Crane swivel with duolock snap







BIG FISH

ILOŚĆ

Code Code	DŁUGOŚĆ LENGTH	WYTRZYMAŁ. STRENGTH	KRĘTLIK SWIVEL	AGRAF. SNAP	OPAK. Q.TY.
AM-6310085	60 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs
AM-6310086	80 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs
AM-6310087	100 cm	30,00 kg	2	5	2 szt/pcs

Torba na pilkery moro
AM-6009273
wymiary 42/22/22cm







Kombinezon wędkarski
AM-6501012 - S
AM-6501009 - M
AM-6501010 - L
AM-6501011 - XL
AM-6501016 - XXL





Certyfikowany pływajacy dwuczęściowy kombinezon wypornościowy. Wykonany z lekkich nieprzemakalnych materiałów, ocieplany, oznaczony odblaskami, wyposażony w gwizdek alarmowy.

Floating certificated two-piece suit made of lightweight waterproof materials, insulated, marked reflections, equipped with emergency whistle.




Materiał odblaskowy
3M™ Scotchlite™



Gwizdek alarmowy

CE
Conforms to CE & International ISO 12402-5 Standards



XXV ZAWODY AKTORÓW WĘDKARZY IM. JAREMY STĘPOWSKIEGO O PUCHAR MISTRALLA. ŁAŃSK 26-28 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

Aktorski jubileusz ćwierćwiecza!!!

Gdy pod koniec XX wieku w 1997 roku, rozpoczynaliśmy nasza przygodę z Zawodami Aktorów im. Jaremy Stępowskiego, nikt w najśmielszych snach nie przypuszczał, że w 2021 roku, świętować będziemy ćwierćwiecze jedynej tego typu imprezy w Europie!

Dzięki Firmie MISTRALL, spotkania aktorów wędkarzy na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat, stały się okazją do budowania wspaniałych relacji między środowiskiem aktorów, a wielką rodziną kochających przyrodę wędkarzy. Krok po kroku staramy się budować pozytywny wizerunek aktora parającego się wędkarstwem i z uśmiechem walczyć o obalanie krzywdzących stereotypów towarzyszących obrazowi wędkarza.



Tomasz Bińkowski tradycyjnie rozpoczyna Imprezę



Puchar MISTRALLA dłuta Andrzeja Renesa

Od dwóch sezonów, zmagając się z pandemią, organizujemy nasze spotkania jesienią. Łańsk o tej porze roku jest wręcz magiczny i nikogo nie trzeba przekonywać, że piękno tego miejsca jest dla nas dodatkowym bodźcem do rozgrywania właśnie tam zawodów o puchar MISTRALLA. Do ostatnich chwil drżeliśmy w tym roku o pogodę. Jednak po raz kolejny w historii naszych spotkań stała się rzecz niesłychana...Oto po chłodnym i wietrznym tygodniu poprzedzającym Imprezę, w dniu rozpoczęcia rywalizacji zaświeciło słońce, a wiatr udał się na długo wyczekiwany urlop, dzięki czemu uczestnicy zawodów zostali obdarowani przez naturę wręcz wymarzonym „okienkiem pogodowym”! Poniedziałek 27 września okazał się być dniem pięknym, słonecznym, chwilami bezwietrznym, o temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza. Dodatkowo, wysokie i ustabilizowane ciśnienie sprzyjało intensywnemu żerowaniu ryb. W takich warunkach zmagania zawodników były czystą przyjemnością, połączoną z zasłużonym dla zapracowanego środowiska artystów odpoczynkiem na łonie natury. W poniedziałkowy poranek, po zarybieniu jeziora Łańskiego przygotowanym przez Gospodarstwo Rybackie Szwaderki z Panem Mirosławem Tymoszczukiem na czele, 70 zawodników wypłynęło na wodę, aby rywalizować o laur zwycięzcy w trzech klasyfikacjach.

W kategorii Aktorów, bezkonkurencyjny okazał się Robert Czebotar, który po kilkudziesięciu minutach poszukiwania szczupaków, zdecydował się na sukcesywne punktowanie okoniami. Tego dnia „pasiaki” stały na 9-12 metrach, przemieszczając się stopniowo za wędrującą ławicą drobnicy. Robertowi udało się złowić 66 okoni, które podparte szczupakiem, przyniosły mu triumf w jubileuszowej imprezie. To jego dziesiąte zwycięstwo w 25 letniej historii Zawodów! W kategorii Gości Honorowych triumfowała debiutująca w zawodach Ewa Tkaczuk, która posługując się finezyjną techniką udowodniła, że skazywanie wędkujących Pań na porażkę w konfrontacji z mężczyznami jest bardzo niesprawiedliwym i krzywdzącym płeć piękną stereotypem! Pani Ewa złowiła 5 grubych okoni i 3 szczupaki, czym wprawiła w zachwyt walczących z nią o zwycięstwo Panów. Kategoria Mistrzów padła łupem znakomitego spinningisty, legendy za życia, Mistrza Rajmunda Litwińskiego, który łowiąc na ponad dziewięciu metrach na 2 gramowy zestaw(!), złowił 52 okonie i okrasił je szczupakiem. Spokój i konsekwencja z jaką Mistrz Rajmund posługuje się spinningowym rzemiosłem, są zachwycające i stanowią niedościgły wzór do naśladowania! Największego okonia Zawodów złowiła niezrównana tego dnia Ewa Tkaczuk, a największego szczupaka przechytrzył pierwszy klarnecista Opery narodowej Mariusz Głębocki, który od kilku sezonów znajduje się w znakomitej, wysokiej formie! Największą rybą w kategorii open okazał się szczupak złowiony przez startującego w Zawodach od ich drugiej edycji Dariusza Boguckiego. Trzeciego dnia Imprezy odbył się konkurs rzutów do Tarczy Arenberga, zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się redaktor naczelny Wędkarskiego Świata Piotr Piotrowski, wyprzedzając w decydującej rozgrywce Wojtka Zimeckiego i Radka Witólskiego, który wraz z Joanna Sawką od dwóch sezonów jest sędzią głównym naszych Zawodów. Jubileuszowe zawody były również okazją do licznych podsumowań. Ministerstwo Infrastruktury, reprezentowane przez ministra Grzegorza Witkowskiego, ufundowało nagrody w klasyfikacji XXV lecia. Pierwsze miejsce zajął dziesięciokrotny triumfator Zawodów Aktorów Robert Czebotar, na miejscu drugim uplasował się Tomasz Budyta, pozycję trzecią zajął Adam Bauman, a na miejscach trzecim i czwartym uplasowali się Olin Gutowski i Jarek Domin.



Chwilę przed startem Jubileuszowych Zawodów

W czasie Zawodów doszło również do zdarzenia bez precedensu w historii Polskiego wędkarstwa! Oto nasz wspaniały kolega, znakomity aktor i wyborny wędkarz, Wincenty Grabarczyk, podjął się pobicia Rekordu w wędkowaniu w kategorii 90+. Pan Wincenty w towarzystwie Kagaty i Wojtka Wernickich, złowił 169 ryb, i tym samym ustanowił nowy rekord w swojej, jakże pięknej i budzącej szacunek kategorii!

Patrząc na Zawody Aktorów Wędkarzy im. Jaremy Stępowskiego o Puchar MISTRALLA z perspektywy dwudziestu pięciu lat, jesteśmy niezwykle dumni, że mimo dziejowych burz i zawirowań wciąż trwamy, rozwijamy się i jesteśmy jedyną w Europie spinningową Imprezą Aktorów Wędkarzy. Mamy też ogromną satysfakcję, że środowisko wędkarskie postrzega nasze aktorskie spotkania pod szyldem MISTRALLA jako zjawisko wyjątkowe. Dla wielu z nich, nasza Impreza stanowi źródło inspiracji, co daje nam ogromną radość i mobilizuje do dalszej pracy. Braciom Tomaszowi i Wojciechowi Stępniom z Firmy MISTRALL, wszystkim sponsorom nagród, wolontariuszom, obsłudze technicznej, zaproszonym gościom, a nade wszystko artystom uczestniczącym w Zawodach, z całego serca dziękujemy za bycie z nami na dobre i na złe! To dzięki Wam Zawody Aktorów Wędkarzy mają tak niepowtarzalny charakter i są powodem do dumy! Do zobaczenia za rok!

Z wędkarskim pozdrowieniem
Robert Czebotar



Grzegorz Wons, Robert Czebotar



Marcin Kościołek, Małgorzata Kościołek, Krzysztof Michalski



Beata Biernacka, Andrzej Grabarczyk, Wincenty Grabarczyk, Iza Kraj



Minister Grzegorz Witkowski (pierwszy po lewej) pomagał w zarybianiu jeziora!



Krzysztof Michalski, Maciej Wieczorek, Zbigniew Piekut, Wiesław Beszczyński, Monika Komandowska, Paweł Smoliński



Dariusz Bogucki



Gościnne progi Ośrodka w Łańsku



Ewa Tkaczuk



Tomasz i Jacek Mandesowie



Tomasz Budyta, Andrzej Chichłowski



Wincenty Grabarczyk



Edmund Gutkiewicz



Wojciech Stępień - Gółwny Darczyńca Zawodów



Zbigniew Biernacki, Rajmund Litwiński, Piotr Piotrowski



Piotr Stiopa Biernatowski



Silna ekipa Ośrodka Rządowego w Łańsku



Robert Czebotar



Grzegorz Wons, Giancarlo Russo, Tomasz Gęsikowski



Wiesław Beszczyński, Monika Komandowska, Szymon Sipowicz



Zbigniew Biernacki i Jacek Lipiński



Jacek Król, Grzegorz Wons, Robert Czebotar, Kuba Wons i Wojtek Paszkowski



Zawody Rzutowe do Tarczy Arenberga i ich zwycięzca Piotr Piotrowski



Dariusz Dudar, Edmund Gutkiewicz



Tomasz Bińkowski, Tomasz Iewandowski, Mariusz Głębocki



Rajmund Litwiński



Mariusz Głębocki



Rajmund Litwiński, Ewa Tkaczuk, Robert Czebotar



Robert Cebotar i Wojciech Zimecki



Rajmund Litwiński, Dariusz Dudar



Zbigniew Biernacki, Robert Czebotar



Nagrody



Rajmund Litwiński, Robert Czebotar

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Unia Europejska
Europejski Fundusz Morski i Rybacki

KATEGORIA AKTORZY
1. ROBERT CZEBOTAR – 6430 PKT
2. JAROSŁAW DOMIN – 2390 PKT
3. OLIN GUTOWSKI – 1200 PKT
4. TOMASZ BUDYTA – 950 PKT
5. KAROLINA NOLBRZAK – 750 PKT
6. WALDEMAR BARWIŃSKI – 720 PKT
7. ANDRZEJ GRABARCZYK – 590 PKT
8. WOJTEK SZYMAŃSKI – 510 PKT
9. CEZARY JANKOWSKI – 310 PKT
10. SŁAWOMIR GŁAZEK – 220 PKT

HONOROWE PATRONATY
PANI ANNA RELIGA
MINISTER GRZEGORZ PUDA
MINISTER GRZEGORZ WITKOWSKI
DIONIZY ZIEMIECKI

PATRONAT MEDIALNY
WĘDKARSKI ŚWIAT
WEDKUJE PL

KATEGORIA GOŚCIE HONOROWI
1. EWA TKACZUK – 5240 PKT
2. MARIUSZ GŁĘBOCKI – 1520 PKT
3. TOMASZ LEWANDOWSKI – 1520 PKT
4. TOMASZ BIŃKOWSKI – 1270 PKT
5. MACIEJ ŁUCZKOWSKI – 1220 PKT

KATEGORIA XXV LECIA (NAGRODY OD MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY)
1. ROBERT CZEBOTAR
2. TOMASZ BUDYTA
3. ADAM BAUMAN
4. OLIN GUTOWSKI
5. JAROSŁAW DOMIN

NAJWIĘKSZY OKOŃ
(AKTORZY – GOŚCIE HONOROWI)
EWA TKACZUK – 35,6 CM

NAJWIĘKSZA RYBA – OPEN
DARIUSZ BOGUCKI – SZCZUPAK 73,6 CM

KATEGORIA MISTRZOWIE
1. RAJMUND LITWIŃSKI – 5660 PKT
2. ZBIGNIEW PIEKUT – 4110 PKT
3. DARIUSZ DUDAR – 4050 PKT
4. DARIUSZ BOGUCKI – 3600 PKT
5. KRZYSZTOF KACPRZAK – 2990 PKT

ZAWODY RZUTOWE (NAGRODY OD MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI)
1. PIOTR PIOTROWSKI
2. WOJCIECH ZIMECKI
3. RADOSŁAW WITÓLSKI

NAJWIĘKSZY SZCZUPAK
(AKTORZY – GOŚCIE HONOROWI)
MARIUSZ GŁĘBOCKI – 60,4 CM

NAJLEPSZA WĘDKARKA ZAWODÓW
EWA TKACZUK


Robert Czebotar, Krzysztof Kacprzak, Edmund Gutkiewicz oraz Joanna Kacprzak



Robert Czebotar i Piotr Piotrowski



Olin Gutowski, Jarosław Domin, Robert Czebotar



Nasi wspaniali sponsorzy



Jan Janga Tomaszewski (29.12.1951 – 6.07.2021)

W ubiegłym roku pożegnaliśmy naszego przyjaciela, wspaniałego aktora, muzyka i kompozytora Jana Jangę Tomaszewskiego. Od pierwszych chwil istnienia naszego klubu, zaszczycał nas swoją obecnością, obdarowywał uśmiechem i wspierał ogromną wędkarską wiedzą. Dziękujemy Janku za każdą chwilę, każde słowo, każdą nutę...

HIGH QUALITY CARBON

SIRO

DESIGNED BY MISTRALL TEAM

SIC GUIDES


HIGH QUALITY CARBON



MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

SPIN



PERCH SPIN



MISTRALL®

THE BEST FOR FISHING

SPIS TREŚCI / CONTENTS

Agrafki, Krętliki / Snaps, barrels Mistrall....262
Akcesoria / Accessories Lineaeffe....382
Akcesoria karpiowe / Carp accessories Mistrall....334
Akcesoria podlodowe / Under ice accessories Mistrall....362
Błystki / Spinners MISTRALL....166
Błystki / Spinners MISTRALL-HRT....158
Błystki / Spinners PLSPING....173
Ciężarki / Leads Mistrall....277
Główki Jigowe / Jig heads Mistrall, Hayabusa....274
Gumy / Soft lures Mistrall....202
Haki / Hayabusa hooks....130
Haki, kotwice / Trebles, hooks Shiro....140
Haki z przyponem / Snelled hooks Shiro....154
Haki, kotwice / Trebles, hooks VMC....138
Kołowrotki / Reels Mistrall....8
Kołowrotki / Reels Lineaeffe....364
Koszyki, sprężyny / Net, spring feeders Mistrall....280
Krzesła, namioty, parasole / Chairs, tents, umbrellas Mistrall....312
Latarki / Lamps Mistrall....344
Noże, szczypce / Knives, pliers Mistrall....279
Odzież wędkarska / Fishing clothing Mistrall....329
Okulary polaryzacyjne / Polarized glasses Mistrall....228
Pilkery / Lead fish Mistrall....196
Podbieraki, siatki / Landing nets, nets Mistrall....234
Pozostałe akcesoria....358

wypychacze, zwijadełka, drabinki, stopery, rurki do spławików, szczypce, pasy do wędek, wędzarka, nasadki świecące, pompki do sadzyka, dzwonki, łączniki gumy.

Proce / Catapults Mistrall....346
Przelotki / Guides Mistrall....272
Przynęty morskie / Baits Mistrall....304
Przynęty żywe / Life baits Mistrall....303
Przypony / Wire leaders Mistrall....284
Pudełka / Boxes Mistrall....239
Siedziska wyczynowe i akces. / Seat boxes and access. Mistrall....324
Silniki elektryczne / Electric engines Mistrall....323
Spławiki / Floats Mistrall....210
Spławiki, szczytówki / Floats, tips Lineaeffe....380
Stanowiska karpiowe, podpórki, uchwyty / Holders Mistrall....354
Sygnalizatory Brań / Fishing indicator Mistrall....348
Szczytówki / Tips Mistrall....273
Śrut / Shot Mistrall....357
Torby, pokrowce / Bags, rod covers Mistrall....293
Wagi / Scales Mistrall....347
Wędziska / Rods Mistrall....58
Wędziska podlodowe / Ice rods Mistrall....107
Wędziska / Rods Lineaeffe....375
Woblery / Woblers MISTRALL-HRT....176
Żyłki, plecionki / Lines, braided lines Mistrall....110

Mistrall poleca / Recommended by Mistrall

Method Feeder....384
Karp / Carp....388
Sum / Catfish....392
Drop Shot....396
Sandacz / Zander....398
Szczupak / Pike....400
Okoń / Perch....402
Morskie / Sea....404

AQUATOM BOATS

SPRZEDAŻ ŁODZI MOTOROWYCH



ŁODZIE • SILNIKI • PRZYCZEPY • SERWIS

SALON SPRZEDAŻY
REDA
ul. Rzemieślnicza 16

Tel. 503 693 412

aquatom-boats.pl





Corsiva

YAMAHA

SUZUKI MARINE



P.P.H. Leszcz Sp. J.
ul. Ceramiczna 5, 26-600 Radom
tel: +48 48 3316743 fax: +48 48 3312229
www.mistrall.eu leszcz@leszcz.com.pl
Wyłączny dystrybutor firm

MISTRALL® THE BEST FOR FISHING HRT® HOOKS SHIRO® LINEA EFFE® the best for fishing Hayabusa®

/mistrallthebestforfishing Mistrall Fishing mistrall_best_for_fishing